



รางวัลแบรนด์แห่งปี
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14



LG BEST CARE

เข้าถึงทุกความต้องการในงานบริการ

LG EXCLUSIVE CARE SERVICE

LG Exclusive Care

เข้าถึงทุกความต้องการได้ตลอดเวลา

บริการหลังการขายที่รวดเร็วและแม่นยำที่สุด

บริการผ่าน VIDEO CALL ฟรี 50% สำหรับช่างผู้เชี่ยวชาญ

ติดต่อ Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง

บริการช่างระดับ Master Technician

LG Ontime Care

LG here4U

นัดหมายแอลจีล่วงหน้าตรงเวลาถึงหน้าบ้าน

1. นัดหมายล่วงหน้า
2. ยืนยันเวลาการเข้า
3. ตลอดเวลาหน้าบ้าน

LG Evening Care*

LG Evening Care*

แอลจีเพิ่มความห่วงใย ให้บริการถึงบ้าน หลังเวลาเลิกงาน

ขยายเวลาบริการถึงบ้าน ตั้งแต่ 6 โมงเย็นถึง 3 ทุ่ม

* สำหรับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้เวลาอันมีค่าช่วงเสาร์-อาทิตย์ได้เต็มเวลา

LG SERVICE BRIGHT NOW

LG SERVICE BRIGHT NOW

เชี่ยวชาญด้านการล้างทำความสะอาด รับประกัน 90 วัน

บริการจากช่างผู้เชี่ยวชาญ ที่เข้าใจโครงสร้างสินค้าเป็นอย่างดี

ทำความสะอาดอย่างละเอียด ดูแลคุณภาพขั้นต้น

รับประกันเชิงการบริการ 90 วัน การรับประกันเฉพาะการทำความสะอาด

บริการล้างเครื่องซักผ้า

เชี่ยวชาญ สะอาด ละเอียดทุกชั้นตอน

เชี่ยวชาญและเข้าใจโครงสร้างเครื่องซักผ้าเป็นอย่างดี

ทำความสะอาดอย่างละเอียดทุกชั้นตอน

การรับประกันคุณภาพ และรับประกันหลังบริการนานถึง 90 วัน

Before After

บริการล้างตู้เย็น

ดูแลและปกป้องตู้เย็นก่อนสายไป

ก่อนล้างตู้เย็น

สิ่งสกปรก คราบฝุ่นและอง เนื่องจากการใช้งานเวลานาน

หลังล้างตู้เย็น

ล้างทำความสะอาดด้วยผู้เชี่ยวชาญจากแอลจี

สัญญาณอันตราย

ไอเย็นละลายในช่องแช่แข็ง ตู้เย็นกำลังเริ่มมีปัญหาไม่เย็น สาเหตุเกิดจากการระบายความร้อนไม่ดี

การระบายอากาศสำคัญกับตู้เย็น

* สำหรับสัญญาณเตือนภัยอื่น ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งาน

4 ขั้นตอนแสนง่าย

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ LG เพื่อรับสิทธิ์พิเศษมากมาย

1. ไปที่ www.lg.com/th ลงทะเบียน / สมัครสมาชิก (สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก)
2. ไปที่เมนู "สินค้าของฉัน"
3. คลิกเลือก "ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์"
4. กรอกข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ต้องการลงทะเบียน

LG No.1 Customer Satisfaction

ศูนย์บริการแอลจี ครอบคลุมทุกพื้นที่กว่า 130 แห่งทั่วประเทศ

กรุงเทพมหานคร	ภาคเหนือ	ภาคใต้	ภาคตะวันออก	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์บริการสุขุมวิท เวลาทำการ ๑-๓, 08.30-17.30 เลขที่ 89/4-7 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 ต.สุขุมวิท 26 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110	ศูนย์บริการเชียงใหม่ เวลาทำการ ๑-๓, 08.30-17.30 เลขที่ 89/4-7 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 ต.เมืองจ.เชียงใหม่ 50200	ศูนย์บริการหาดใหญ่ ศูนย์บริการภูเก็ต เวลาทำการ ๑-๓, 08.30-17.30 เลขที่ 291, 291/1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 เลขที่ 66/49 ม.2 ต.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 83000	ศูนย์บริการพัทยา เวลาทำการ ๑-๓, 08.30-17.30 เลขที่ 392/85 หมู่ 6 ต.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.นาจอมเทียน จ.ชลบุรี 20150	ศูนย์บริการนครราชสีมา ศูนย์บริการอุดรธานี เวลาทำการ ๑-๓, 08.30-17.30 เลขที่ 1195/24 ต.มิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 เลขที่ 224/4 ต.บ้านจารย์ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

สอบถามข้อมูล และทุกบริการจากแอลจี **02-057-5757**
E-mail: supportlgeth@lge.com

Scan

LG Global @lg_thailand www.lg.com/th

@Lgthailand 08.00-18.00 น. E Catalog

LG Catalog



A GLOBAL LEADER AND TECHNOLOGY INNOVATOR IN CONSUMER ELECTRONICS AND HOME APPLIANCES

1 กันยายน - 31 ธันวาคม 2567

Life's Good.

Global HISTORY

A Look at LG Electronics Through the Years



Introduces Styler, world's first steam-powered garment care system

แอลจี เปิดตัว Styler ครั้งแรกของโลก ที่มาพร้อมระบบสตรีนด้วยไอน้ำ ที่ช่วยถนอมผ้ามากขึ้น

2011



Launches Vehicle Components Company

เปิดตัวโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

2013



Introduces world's first 4K OLED TV

เปิดตัว 4K OLED TV ครั้งแรกของโลก

2014



Introduces world's first TWINWash

เปิดตัวครั้งแรกในโลกรับ TWINWash

2015



Launches premium LG SIGNATURE brand

เปิดตัว LG SIGNATURE

2016



Introduces world's first OLED TV

เปิดตัวครั้งแรกของโลกกับ OLED TV

2019



Launches premium Objet Collection

เปิดตัวพรีเมียมคอลเลกชัน Objet Collection

2023



2001

Introduces world's first refrigerator powered by Inverter Linear Compressor เปิดตัวตู้เย็นเครื่องแรกของโลก ด้วยคอมเพรสเซอร์แบบ Linear Inverter



1995

Rebrands as LG Electronics เปลี่ยนชื่อเป็น LG Electronics



1982

Establishes first overseas production base in the US ก่อตั้งโรงงานผลิตในต่างประเทศแห่งแรก ที่สหรัฐอเมริกา

1978



Surpasses USD 100M in exports ส่งออกมูลค่ามากกว่า 100 ล้านดอลลาร์

1966



Produces Korea's first TV เปิดตัวโทรทัศน์ขาวดำเครื่องแรกของเกาหลี

1958



Goldstar first company of what will later become LG Electronics ก่อตั้งบริษัท Gold Star Co., Ltd. (ปัจจุบันคือ LG Electronics)



Brand Promise

Life's  Good.

'Life's Good' should be reflect in our products, communication, and services as our promise, more than just a slogan, and we must spread it to people's lives, communities, and the environment as our belief.



History of LG Electronics

At LG Electronics, we believe that a good life is about enjoying all precious moments to the fullest. Like making a meal for a loved one, watching a live sports match with friends, taking some time to wind down, or driving towards a new destination.

Since 1958, we have made more than just top-quality TVs, computers, washers, and refrigerators. We've been welcomed into people's daily lives to help them experience a good life. Now and going forward, we are committed to creating a better life for people and a better future for the planet.

แอลจี อิเล็กทรอนิกส์ พวกเราเชื่อว่า ชีวิตที่ดี คือการที่เราได้เพลิดเพลินและสนุกสนานอย่างเต็มที่ไปกับโมเมนต์สุดล้ำค่าที่มาเติมเต็มให้กับชีวิตของคุณ เปรียบเสมือนเวลาที่เราทำสิ่งดีๆ ให้กับคนที่เรารัก การแบ่งปันที่พาทิมไปรดกับผองเพื่อน ได้ใช้เวลาในการดื่มด่ำกับชีวิต หรือการออกไปเผชิญสิ่งใหม่ๆ สถานที่ใหม่

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1958 พวกเราเป็นผู้นำในด้านของทีวี คอมพิวเตอร์ เครื่องซักผ้าและตู้เย็น พวกเรายินดีอย่างมากที่จะเข้าไปอยู่ในทุกๆ โมเมนต์ในทุกวันของคุณ เพื่อที่จะช่วยให้อุณหภูมิชีวิตที่ดีขึ้น และตั้งแต่นั้นนี้เป็นต้นไป พวกเรา LG Electronics สัญญาว่าจะสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อทุกคน และเพื่ออนาคตที่ดีของโลกของเราอีกด้วย

OLED ที่ดีจริงกว่าทศวรรษ จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง



* ภาพเพื่อการโฆษณา สีของสินค้าในรูปอาจแตกต่างจากสินค้าจริง
* บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไปรษณีย์, ราคา, ของแถมมาคุณ, เซ็นเซอร์, ยี่ห้อผู้จำหน่าย, ขนาดและรูปแบบของเซ็นเซอร์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทำไม LG OLED คือสุดยอดทีวีแห่งยุค



World's No.1 OLED TV Brand

การันตีคุณภาพและผู้นำด้านเทคโนโลยี ด้วยยอดขายอันดับ 1* ในโลกและประเทศไทย ต่อเนื่อง 11 ปีซ้อน และมีขนาดหน้าจอ OLED ให้เลือกหลากหลายตั้งแต่ 48" ถึง 97"

*อ้างอิงจากจำนวนการจำหน่ายรวมปี 2556 - 2566 ของ Omdia ผลลัพธ์ไม่ได้เป็นการรับรองของบริษัท LG Electronics การพิจารณาผลลัพธ์เหล่านี้ถือเป็นความเสี่ยงของบุคคลที่สาม



α11 AI Processor

ชิปประมวลผลที่ยกระดับภาพและเสียงให้สมจริงด้วยฟีเจอร์ AI Picture Pro & AI Sound Pro และยังรองรับ Dolby Vision และ Dolby Atmos ช่วยสร้างประสบการณ์ตั้งโรงภาพยนตร์ที่บ้านคุณ



Brightness Booster Max

การผสานโครงสร้างการควบคุมแสงร่วมกับชิปประมวลผล α11 AI Processor ที่มีเทคโนโลยีถึงความสว่างของ OLED evo มากกว่า OLED รุ่นทั่วไปถึง 70%

โฉมใหม่ของ QNED

ตัวจบของทีวีสีสันเจิดจรัสสมจริง




* ภาพเพื่อการโฆษณา สีของสินค้าในรูปอาจแตกต่างจากสินค้าจริง

LG QNED คือตัวจบของสีสันอย่างไร




α8 AI Processor & Precision Dimming

ชิปประมวลผลอัจฉริยะ α8 AI ขับเทคโนโลยี Precision Dimming การหรี่แสงที่แม่นยำ ช่วยควบคุมแสงคอนทราสต์ได้ดียิ่งขึ้น



Quantum Dot & NanoCell

การผสาน 2 เทคโนโลยีสี Quantum Dot และ NanoCell เพื่อการแสดงสีที่กว้างถึง 95% จึงถ่ายทอดสีออกมาได้สดใสมจริงตามต้องการ



webOS Experience

webOS 24 สามารถทีวีที่ใช้งานง่ายด้วย Magic Remote สองรับการสั่งงานด้วยเสียงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เข้าถึงหมวดหมู่แอปได้สะดวกด้วย Quick cards



Experience
a New Side of Life
ดีไซน์ที่ใช้ มุมไหนก็ลงตัว

* ภาพเพื่อการโฆษณา สีของสินค้าในรูปอาจแตกต่างจากสินค้าจริง




Always...
stands by me

คู่หูความบันเทิง
ทุกที่ภายในบ้าน



* ภาพเพื่อการโฆษณา สีของสินค้าในรูปอาจแตกต่างจากสินค้าจริง

ทำไม Posé ถึงลงตัวกับทุกดีไซน์




All-Around Design

สร้างประสบการณ์ใหม่แห่งศิลปะ ในพื้นที่ของคุณด้วยการออกแบบสวยงามจากทุกมุมมอง ลงตัวกับทุกสไตล์การตกแต่งห้อง



Versatile Back


ชั้นวางด้านหลังทีวีที่ใช้งานได้จริง พร้อมทั้งเก็บสายไฟและอุปกรณ์ ด้วยวัสดุที่ดูกลมกลืน และมีเสน่ห์อย่างมีสไตล์



SELF-LIT OLED evo

จอ OLED เปล่งแสงเองที่สว่างและดำสนิท มาพร้อมกับ ๙9 AI Processor 4K Gen7 ถ่ายทอดภาพที่มีสีสันคมชัด และแสงคอนทราสต์ล้ำลึกได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ตอบโจทย์ทุกสไตล์การรับชมคอนเทนต์ของคุณ

ทำไม StandbyME ถึงเหมาะกับทุกคน



หมุน เอียง ปรับได้ตามต้องการ

ตัวเลือกการปรับที่หลากหลาย หมุนได้สูงสุด 180° เอียง 50° และปรับความสูงได้ 20 ซม. ให้คุณรับชมได้อย่างสบายทุกที่ด้วย StandbyME



หน้าจอไร้สาย มีแบตเตอรี่ในตัว

วาง StandbyME ได้ทุกที่ มีล้อเลื่อนในตัวเคลื่อนย้ายสะดวก พร้อมแบตเตอรี่ใช้งานได้นานถึง 3 ชั่วโมง ต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง เพียงพอสำหรับภาพยนตร์หรือออกกำลังกาย



หน้าจอแบบสัมผัส ใช้งานง่าย

ช่วยให้คุณใช้งาน StandbyME ได้อย่างง่ายดาย เพียงแตะเพื่อเปิดแอป หยุดวิดีโอชั่วคราว เปลี่ยนการตั้งค่า หรือใช้รีโมทแบบพกพา

OLED



*ขนาดบางขอบในกล่อง ไม่มีขาตั้ง

OLEDM4PSA

97": 1,099,990.-



*ขนาดบางขอบในกล่อง ไม่มีขาตั้ง

OLEDG4PSA

97": 999,990.- / 83": 299,990.- / 77": 199,990.- / 65": 139,990.-

Display		
Size	97"	97" / 83" / 77" / 65"
Resolution	4K (3840 x 2160p)	4K (3840 x 2160p)
Type	OLED evo Wireless 4K with Brightness Booster Max	OLED evo 4K with Brightness Booster Max
Contrast / Dimming	Pixel Dimming	Pixel Dimming
Motion / Refresh rate	Refresh Rate 120Hz	Refresh Rate 120Hz

Picture		
Processor	a11 AI Processor 4K	a11 AI Processor 4K
AI Picture Pro	AI Picture Pro	AI Picture Pro
AI Upscaling	●	●
HDR	Cinema HDR	Cinema HDR
Dolby Vision	●	●
HDR10 Pro	●	●
HLG	●	●
FILMMAKER MODE™	●	●
G-Sync & FreeSync Compatible	● / ● / VRR up to 120 Hz	● / ● / VRR up to 144 Hz *97" up to 120 Hz

Sound		
Speaker (Sound Output)	60W	60W
Channel	4.2 ch	4.2 ch
AI Sound	AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)	AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)
Dolby Atmos	●	●
AI Acoustic Tuning	●	●
Clear Voice	Clear Voice Pro / AI Voice Remastering	Clear Voice Pro / AI Voice Remastering

AI Smart Function		
ThinQ AI	●	●
Operating System (OS)	webOS 24	webOS 24
Voice Control	Hands - Free Voice Control	Hands - Free Voice Control
Home Hub	●	●
Apple Airplay 2	●	●
Magic Remote Control	Built-in	Built-in

Connectivity		
HDMI / eARC	HDMI 2.1 (3 ea)	HDMI 2.1 (4 ea)
USB	2	3
Optical Digital Audio Out	●	●
Wi-Fi	● (Wi-Fi 6)	● (Wi-Fi 6)
Bluetooth 5.1	●	●

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโปรโมชัน, ราคา, ของสมนาคุณ, เซ็นเซอร์, ข้อมูลจำเพาะ, ขนาดและรูปแบบของเซ็นเซอร์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

OLED



*ขนาดตั้งโต๊ะและขนาดแตกต่างกัน

OLEDC4PSA

83": 199,990.- / 77": 139,990.- / 65": 84,990.- / 55": 69,990.- / 48": 49,990.-



OLED B4PSA

77": 129,990.- / 65": 69,990.- / 55": 52,990.-

Display		
Size	83" / 77" / 65" / 55" / 48"	77" / 65" / 55"
Resolution	4K (3840 x 2160p)	4K (3840 x 2160p)
Type	OLED evo 4K with Brightness Booster	OLED 4K
Contrast / Dimming	Pixel Dimming	Pixel Dimming
Motion / Refresh rate	Refresh Rate 120Hz	Refresh Rate 120Hz

Picture		
Processor	a9 AI Processor 4K Gen7	a8 AI Processor 4K
AI Picture Pro	AI Picture Pro	AI Picture Pro
AI Upscaling	●	●
HDR	Cinema HDR	Cinema HDR
Dolby Vision	●	●
HDR10 Pro	●	●
HLG	●	●
FILMMAKER MODE™	●	●
G-Sync & FreeSync Compatible	● / ● / VRR up to 144 Hz	● / ● / VRR up to 120 Hz

Sound		
Speaker (Sound Output)	40W	20W
Channel	2.2 ch	2.0 ch
AI Sound	AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)	AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)
Dolby Atmos	●	●
AI Acoustic Tuning	●	●
Clear Voice	Clear Voice Pro	Clear Voice Pro

AI Smart Function		
ThinQ AI	●	●
Operating System (OS)	webOS 24	webOS 24
Voice Control	Hands - Free Voice Control	Voice Control with Magic Remote
Home Hub	●	●
Apple Airplay 2	●	●
Magic Remote Control	Built-in	Built-in

Connectivity		
HDMI / eARC	HDMI 2.1 (4 ea)	HDMI 2.1 (4 ea)
USB	3	2
Optical Digital Audio Out	●	●
Wi-Fi	● (Wi-Fi 5)	● (Wi-Fi 5)
Bluetooth 5.1	●	●

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโปรโมชัน, ราคา, ของสมนาคุณ, เซ็นเซอร์, ข้อมูลจำเพาะ, ขนาดและรูปแบบของเซ็นเซอร์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

QLED



Model	QLED91TSA	QLED89TSA	QLED86TSA	QLED80TSA
Price	86": 119,990.- / 75": 89,990.- / 65": 59,990.-	98": 149,990.-	86": 90,990.- / 75": 55,990.- / 65": 39,990.- / 55": 29,990.-	86": 79,990.- / 75": 49,990.- / 65": 34,990.- / 55": 28,990.-
Display				
Size	86" / 75" / 65"	98"	86" / 75" / 65" / 55"	86" / 75" / 65" / 55"
Resolution	4K (3840 x 2160p)	4K (3840 x 2160p)	4K (3840 x 2160p)	4K (3840 x 2160p)
Type	QLED MiniLED 4K	QLED 4K	QLED 4K	4K QLED
Contrast / Dimming	Precision Dimming	Precision Dimming	Local Dimming	Local Dimming
Motion / Refresh rate	Refresh Rate 120Hz	Refresh Rate 120Hz	Refresh Rate 120Hz	Refresh Rate 60Hz
Picture				
Processor	a8 AI Processor 4K	a8 AI Processor 4K	a8 AI Processor 4K	a5 AI Processor 4K Gen 7
AI Picture Pro	AI Picture Pro	AI Picture Pro	AI Picture Pro	-
AI Upscaling	●	●	●	●
HDR	Cinema HDR	Active HDR	Active HDR	Active HDR
Dolby Vision	●	-	-	-
HDR10 Pro	●	●	●	●
HLG	●	●	●	●
FILMMAKER MODE™	●	●	●	●
G-Sync & FreeSync Compatible	- / ●	- / ●	- / ●	- / -
Sound				
Speaker (Sound Output)	40W	40W	20W	20W
Channel	2.2 ch	2.2 ch	2.0 ch	2.0 ch
AI Sound	AI Sound Pro (Virtual 91.2 Up-mix)	AI Sound Pro (Virtual 91.2 Up-mix)	AI Sound Pro (Virtual 91.2 Up-mix)	AI Sound Pro (Virtual 91.2 Up-mix)
Dolby Atmos	●	-	-	-
AI Acoustic Tuning	●	●	●	●
Clear Voice	Clear Voice Pro	Clear Voice Pro	Clear Voice Pro	Clear Voice Pro
AI Smart Function				
ThinQ AI	●	●	●	●
Operating System (OS)	webOS 24	webOS 24	webOS 24	webOS 24
Voice Control	Voice Control with Magic Remote	Voice Control with Magic Remote	Voice Control with Magic Remote	Voice Control with Magic Remote
Home Hub	●	●	●	●
Apple Airplay 2	●	●	●	●
Magic Remote Control	Built-In	Built-In	Built-In	Built-In
Connectivity				
HDMI / eARC	HDMI 2.1 (4 ea)	HDMI 2.1 (4 ea)	HDMI 2.1 (4 ea)	HDMI 2.0 (3 ea)
USB	2	2	2	2
Optical Digital Audio Out	●	●	●	●
Wi-Fi	● (Wi-Fi 5)	● (Wi-Fi 5)	● (Wi-Fi 5)	● (Wi-Fi 5)
Bluetooth 5.1	●	●	●	●

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโปรโมชัน, ราคา, ของสมนาคุณ, เซ็นเซอร์, ข้อมูลจำเพาะ, ขนาดและรูปแบบของเซ็นเซอร์โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

NanoCell / UHD



Model	NANO81TSA	UT9050PSB	UT8050PSB	UT7350PSB
Price	86": 69,990.- / 75": 44,990.- / 65": 29,990.- / 55": 23,990.- / 43": 16,990.-	75": 42,990.- / 65": 30,990.- / 55": 21,990.-	86": 64,990.- / 75": 28,990.- / 65": 20,990.- / 55": 13,990.-	65": 19,990.-
Display				
Size	86" / 75" / 65" / 55" / 43"	75" / 65" / 55"	86" / 75" / 65" / 55" / 43"	65"
Resolution	4K (3840 x 2160p)	4K (3840 x 2160p)	4K (3840 x 2160p)	4K (3840 x 2160p)
Type	NanoCell 4K	UHD 4K	UHD 4K	UHD 4K
Contrast / Dimming	-	Local Dimming	-	-
Motion / Refresh rate	Refresh Rate 60Hz (86"120 Hz)	Refresh Rate 60Hz	Refresh Rate 60Hz	Refresh Rate 60Hz
Picture				
Processor	a5 AI Processor 4K Gen7 (86" a8 AI)	a5 AI Processor 4K Gen7	a5 AI Processor 4K Gen7	a5 AI Processor 4K Gen7
AI Picture Pro	Only 86"	-	-	-
AI Upscaling	●	●	●	●
HDR	Active HDR	Active HDR	Active HDR	Active HDR
Dolby Vision	-	-	-	-
HDR10 Pro	●	●	●	●
HLG	●	●	●	●
FILMMAKER MODE™	●	●	●	●
G-Sync & FreeSync Compatible	- / -	- / -	- / -	- / -
Sound				
Speaker (Sound Output)	20W	20W	20W	20W
Channel	2.0 ch	2.0 ch	2.0 ch	2.0 ch
AI Sound	AI Sound Pro (Virtual 91.2 Up-mix)	AI Sound Pro (Virtual 91.2 Up-mix)	AI Sound Pro (Virtual 91.2 Up-mix)	AI Sound Pro (Virtual 91.2 Up-mix)
Dolby Atmos	-	-	-	-
AI Acoustic Tuning	●	●	●	●
Clear Voice	Clear Voice Pro	Clear Voice Pro	Clear Voice Pro	Clear Voice Pro
AI Smart Function				
ThinQ AI	●	●	●	●
Operating System (OS)	webOS 24	webOS 24	webOS 24	webOS 24
Voice Control	Voice Control with Magic Remote	Voice Control with Magic Remote	Voice Control with Magic Remote	Voice Control with Magic Remote
Home Hub	●	●	●	●
Apple Airplay 2	●	●	●	●
Magic Remote Control	Built-In	Built-In	Built-In	Built-In
Connectivity				
HDMI / eARC	HDMI 2.0 (3ea) (86" HDMI 2.1- 4ea)	HDMI 2.0 (3ea)	HDMI 2.0 (3ea)	HDMI 2.0 (3ea)
USB	2	2	2	2
Optical Digital Audio Out	●	●	●	●
Wi-Fi	● (Wi-Fi 5)	● (Wi-Fi 5)	● (Wi-Fi 5)	● / ● (Wi-Fi 5)
Bluetooth 5.1	●	●	●	●

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโปรโมชัน, ราคา, ของสมนาคุณ, เซ็นเซอร์, ข้อมูลจำเพาะ, ขนาดและรูปแบบของเซ็นเซอร์โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Lifestyle Screens

Model	Posé (55LX1QPSA)	StanbyME (27ART10AKPL)
Price	55": 69,990.-	27": 44,990.-
Display		
Size	55"	27"
Resolution	4K (3840 x 2160p)	Full HD (1920 x 1080p)
Type	4K OLED evo	FHD (Touch Screen)
Contrast / Dimming	Pixel Dimming	-
Motion / Refresh rate	Refresh Rate 120Hz	Refresh Rate 60Hz
Picture		
Processor	a9 AI Processor 4K Gen7	a7 AI Processo Gen4
AI Picture Pro	AI Picture Pro	-
AI Upscaling	●	●
HDR	Cinema HDR	Active HDR
Dolby Vision	●	-
HDR10 Pro	●	●
HLG	●	●
FILMMAKER MODE™	●	●
G-Sync & FreeSync Compatible	● / ●	- / -
Sound		
Speaker (Sound Output)	40W	10W
Channel	4.0ch	2.0ch
AI Sound	AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)	AI Sound (Virtual 5.1 Up-mix)
Dolby Atmos	●	-
AI Acoustic Tuning	●	-
Clear Voice	Clear Voice Pro	Clear Voice Pro
AI Smart Function		
ThinQ AI	●	● (App)
Operating System (OS)	webOS 24	webOS 6.0
Voice Control	Hands-Free Voice Control	-
Home Hub	●	●
Apple Airplay 2	●	●
Magic Remote Control	Built-In	-
Connectivity		
HDMI / eARC	HDMI 2.1 (3ea)	HDMI 1.4 (1ea)
USB	2	1
Optical Digital Audio Out	●	-
Wi-Fi	(Wi-Fi 5)	(Wi-Fi 5)
Bluetooth 5.1	●	●
Battery Built-in	-	●

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโปรโมชัน, ราคา, ของสมนาคุณ, เซ็นเซอร์, ข้อมูลจำเพาะ, ขนาดและรูปแบบของเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

LG SoundBar

แบบสันทัดกับผนังราวกับภาพศิลปะ
จับคู่ได้อย่างลงตัวกับ LG OLED G Series




ทำไม LG SoundBar SG10TY ถึงเหมาะกับบ้านที่สวยงามของคุณ



Enchanting Sound

ให้เสียงอันน่าหลงใหลล้อมตัวคุณ เรายอร์ของเสียงที่แตกต่างให้ความสมจริงมากขึ้น ปรับเสียงให้เหมาะกับขนาดห้องและคอนเทนต์ที่คุณกำลังรับชม



WOW Cast

เชื่อมต่อซาวด์บาร์กับทีวีแบบไร้สาย และยังคงคุณภาพของเสียงไว้อย่างสมบูรณ์แบบเพิ่มความสวยงามภายในห้องของคุณ



One wall design

การออกแบบที่ไร้รอยต่อ แบบสันทัดกับผนัง เข้ากับ LG OLED G Series อย่างลงตัว ราวกับแขวนผลงานชิ้นเอกไว้ในบ้าน

TV

Audio

12
13

Air Solution

Washing Machine

Refrigerator

Vacuum

Water Purifier

Monitors

Laptop

LG SoundBar

การจับคู่ที่สมบูรณ์แบบ
สำหรับ **LG OLED C Series**



*เฉพาะรุ่น OLED C4 77", 65", 55", OLED C3 77", 65", 55" เท่านั้น
* ภาพเพื่อการโฆษณา สีของสินค้าในรูปอาจแตกต่างจากสินค้าจริง


LG XBOOM

ปลดปล่อยความสนุก
ไปกับเสียงอันทรงพลัง




* ภาพเพื่อการโฆษณา สีของสินค้าในรูปอาจแตกต่างจากสินค้าจริง

ทำไมควรเลือกลำโพง **LG SoundBar SC9S**




Sound Synergy

ซาวด์บาร์ LG นำเสนอเสียงที่กลมกลืนกับทีวี LG อย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อมอบประสบการณ์การฟังที่ดีที่สุด คุณจึงสัมผัสทุกรายละเอียดของเสียงได้อย่างแท้จริง



Exclusive Bracket

ช่วยให้คุณวางซาวด์บาร์ไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อให้คุณได้ยินเสียงที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นแบบตั้งวางหรือติดตั้ง ซาวด์บาร์ของคุณจะมอบเสียงที่ดีที่สุด



Wall-Mount

ซาวด์บาร์ LG เหมาะกับทีวี LG อย่างแท้จริง เมื่อติดตั้งบนผนังห้อง เป็นการผสมผสานระหว่างทีวีและซาวด์บาร์ได้อย่างลงตัวที่สุด

ทำไม **LG XBOOM** ถึงเพิ่มความสนุกให้กับงานปาร์ตี้



Extreme Party Sound

ให้เสียงที่หนักแน่น และเบสสุดเร้าใจ ด้วยพลังเสียงถึง 250 วัตต์ และตู้ฟอเรนขนาด 8 นิ้ว ช่วยให้ปาร์ตี้ของคุณสนุกสุดเหวี่ยงมากยิ่งขึ้น



Easy to move

พาความสนุกไปได้ทุกที่ ด้วยที่จับและล้อเลื่อน พร้อมแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้นานถึง 20 ชั่วโมง ถ่านน้ำและฝุ่นระดับ IPX4 เอาอยู่ทุกปาร์ตี้



Party Lightings

เพิ่มชีวิตชีวาให้กับงานปาร์ตี้ด้วย Dynamic Pixel Lighting แสงไฟเคลื่อนไหวให้เลือกทั้งภาพและตัวอักษร

SoundBar



Model	SG10TY	SC9S	S70TY	S60TR
Price	32,990.-	32,990.-	10,990.-	9,990.-
Power & Sound				
Channel / Output Power	3.1Ch / 420W	3.1.3 ch / 400W	3.1.1 ch / 400W	5.1Ch / 440W
AI Room Calibration / AI Sound Pro	Pro / ●	● / ●	● / ●	- / ●
Hi-Resolution Audio	●	●	●	-
Dolby Atmos	●	●	●	-
DTS : X	●	●	●	-
Rear Speaker	2 ch / Option	2 ch / Option	2 ch / Option	2 ch / Included
Triple Up-firing speaker	●	●	- (Center up - firing)	-
Convenience & Connectivity				
Wi-Fi / Bluetooth	● (WOW Cast) / ●	● / ●	● / ●	- / ●
VRR, ALLM, 120Hz	●	●	●	-
HDMI (e-ARC) / HDMI In / Out	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Optical / USB	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Works with Google Assistant	●	●	-	-
TV Matching Size	OLED G Series (83",77",65")	OLED C Series (77",65",55")	QLED91/86/80 (86", 75", 65", 55")	43" up
Accessories				
TV Synergy Bracket (Wallmount & Stand)	●	●	●	-

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโปรโมชัน, ราคา, ของสมนาคุณ, เซ็นเซอร์, ข้อมูลจำเพาะ, ขนาดและรูปแบบของเซ็นเซอร์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SoundBar



Model	SN5	S40T	SN4	SK1
Price	7,990.-	5,990.-	6,990.-	2,490.-
Power & Sound				
Channel / Output Power	2.1 Ch / 400W	2.1 Ch / 300W	2.1 ch / 300W	2 Ch / 40W
AI Room Calibration / AI Sound Pro	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●
Hi-Resolution Audio	●	-	-	-
Dolby Atmos	-	-	-	-
DTS : X	-	-	-	-
Rear Speaker	-	-	-	-
Triple Up-firing speaker	-	-	-	-
Convenience & Connectivity				
Wi-Fi / Bluetooth	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●
VRR, ALLM, 120Hz	-	-	-	-
HDMI (e-ARC) / HDMI In / Out	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Optical / USB	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Works with Google Assistant	-	-	-	-
TV Matching Size	43" up	43" up	43" up	43" up
Accessories				
TV Synergy Bracket (Wallmount & Stand)	-	-	-	-

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโปรโมชัน, ราคา, ของสมนาคุณ, เซ็นเซอร์, ข้อมูลจำเพาะ, ขนาดและรูปแบบของเซ็นเซอร์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

XBOOM 360



Model	RP4 / RP4G	XO3QBE / XO3QBK
Price	11,990.-	8,990.-
Power & Sound		
Output Power	120W	50W
Sound 360°	●	●
Light Studio	●	●
DJ Effects / DJ Loop	● / ● (App Only)	- / -
DJ PAD	● (App Only)	-
DJ Scratcher	● (App Only)	-
DJ Sample Creator	● (App Only)	-
Water / Dust Resistance	-	● (IP54)
Battery & Connectivity		
Battery Life	10 hrs.	24 hrs.
Charging Time	5 hrs.	5 hrs.
USB	●	●
Bluetooth	● (4.0)	● (5.1)
AUX	●	●
Wireless Party Link	● (2 EA)	● (10 EA)

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโปรโมชัน, ราคา, ของสมนาคุณ, เซ็นเซอร์, ข้อมูลจำเพาะ, ขนาดและรูปแบบของเซ็นเซอร์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

XBOOM



Model	XL7S	XL5S
Price	19,990.-	14,990.-
Power & Sound		
Watt & Channels	250 W / 2.1ch	200 W / 2.1ch
Woofer & Tweeter	8" Woofer / 2.5" Tweeter x 2	6.5" Woofer / 2.5" Tweeter x 2
Dot LED Lighting	●	-
Multi color speaker lighting	●	●
Karaoke	1 Mic + 1 Guitar in Echo Control / Karaoke Star	1 Mic + 1 Guitar in Echo Control / Karaoke Star
DJ Function	● (App Only)	● (App Only)
Connectivity		
Wireless Party Link	Dual (L/R Stereo) / Multi (Up to 10EA)	Dual (L/R Stereo) / Multi (Up to 10EA)
Water Resistance	IPX4	IPX4
Battery Charging Time	3.5 hrs.	3.5 hrs.
Battery Life	20 hrs. ↑	12 hrs. ↑
Easy to move	Telescoping Handle / casters	Handle
Bluetooth	● (5.1)	● (5.1)
Bluetooth Audio format	SBC, AAC	SBC, AAC
Optical In / USB file playback	● / ●	● / ●

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโปรโมชัน, ราคา, ของสมนาคุณ, เซ็นเซอร์, ข้อมูลจำเพาะ, ขนาดและรูปแบบของเซ็นเซอร์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

LG DUALCOOL™ PRIME (IEQ)



มอบความเย็นพร้อม
อากาศสะอาดภายในหนึ่งเดียว

LG DUALCOOL™ PRIME รวมเทคโนโลยีไว้ในหนึ่งเดียว



kW manager จัดการค่าไฟด้วยแอป


หมดห่วงเรื่องค่าไฟ ด้วยตัวช่วยอัจฉริยะผ่านแอปพลิเคชัน LG ThinQ ให้คุณกำหนดการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศ ติดตามและกำหนดค่าไฟฟ้าได้ตามต้องการ



Plasmaster™ Ionizer⁺⁺

เทคโนโลยี Ionizer ช่วยกำจัดแบคทีเรีย Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus ได้ถึง 99.9%* และกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายใน 60 นาที

*ตรวจสอบโดย TÜV Rheinland และ Intertek ว่าสามารถกำจัดแบคทีเรียที่ระบุได้มากถึง 99.9% (Staphylococcus aureus, Escherichia coli และ Pseudomonas aeruginosa) ในห้องทดสอบขนาด 30 ตร.ม. (รุ่นทดสอบ SW09BAJWAN) แต่ไม่รวมถึงประสิทธิภาพในการกำจัดแบคทีเรียในเครื่องปรับอากาศและประสิทธิภาพในการกำจัด แบคทีเรียจากเตียงนอนจากสภาพการใช้งานจริง



Snow wash

ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติเพื่อกำจัดฝุ่นหรือแบคทีเรียที่สะสมได้มากถึง 99%*

*ผลการทดสอบที่ได้รับรายงานการทดสอบวิชาการต่อเชื้อ Pseudomonas aeruginosa ได้ 99.0% ทดสอบโดยสถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมจริง

LG ARTCOOL™ Deep Green Ocean (IAQ)




สุนทรียภาพแห่งความเย็น

LG ARTCOOL™ Deep Green Ocean ตอบโจทย์ความเย็นสบาย



ThinQ™

ควบคุมการใช้งานเครื่องปรับอากาศผ่านสมาร์ตโฟน ง่าย ๆ เพียงใช้แอปพลิเคชัน ThinQ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถควบคุมเครื่องปรับอากาศได้อย่างสะดวก และยังสามารถติดตามการใช้พลังงานพร้อมคำนวณเป็นค่าไฟได้อย่างง่ายดาย



Fine Dust Filter

แผ่นฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 หมดกังวลกับปัญหาฝุ่น นุ่นใจว่าอากาศเย็นและสะอาด



Gold Fin™

ตัวกอน้ำยาทองแดงแท้และเคลือบสารกันสนิม Gold Fin ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของแอลจี จึงสามารถมั่นใจกับความทนทานได้มากกว่า



LG DUALCOOL MASTER (IHQ)

Model	IHQ13R	IHQ18R
Price	30,990.-	40,990.-

ฟังก์ชัน

Energy Saving	Fast Cooling	Plasmaster Ionizer++	LG ThinQ	PM2.5 Filter

การทำความเย็น

บิตู / ชั่วโมง	IHQ13R	IHQ18R
บิตู / ชั่วโมง	12,000	17,700
บิตู / ชั่วโมง (ต่ำสุด-สูงสุด)	2,150 - 14,000	5,200 - 20,700
กำลังไฟฟ้า	950	1,430

ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5

ระดับความประหยัดไฟ	IHQ13R	IHQ18R
ระดับความประหยัดไฟ	5 ★★ ★	5 ★★ ★
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล (SEER)	22.50	22.50
ค่าไฟ : (บาท / ปี)	7,787	11,485
ค่าไฟ : (บาท / วัน)	21.33	31.47

น้ำยาแอร์

น้ำยาแอร์	IHQ13R	IHQ18R
น้ำยาแอร์	R32	R32
น้ำยาแอร์ที่มากับเครื่อง (g)	650	900
ท่อน้ำยาแอร์ (Liquid / Gas)	Ø 6.35 / Ø 9.52	Ø 6.35 / Ø 12.70

Indoor Unit

อัตราการหมุนเวียนอากาศ (Max/L) : m3/min (cfm)	IHQ13R	IHQ18R
อัตราการหมุนเวียนอากาศ (Max/L) : m3/min (cfm)	13.0 (459) / 4.2 (148)	18.0 (636) / 8.4 (297)
ระดับเสียง H/M/L/SL : dBA	41 / 35 / 27 / 21	45 / 40 / 37 / 32
ขนาดตัวเครื่อง (ท x ส x ย) : (mm)	837 x 308 x 189	998 x 345 x 210
ขนาดตัวเครื่องรวมกล่อง (ท x ส x ย) : (mm)	897 x 390 x 254	1,068 x 425 x 279
น้ำหนักตัวเครื่อง : (Kg)	9.2	11.6
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง : (Kg)	10.5	13.4

Outdoor Unit

อัตราการหมุนเวียนอากาศ (Max/L) : m3/min (cfm)	IHQ13R	IHQ18R
อัตราการหมุนเวียนอากาศ (Max/L) : m3/min (cfm)	30 (1,059)	49 (1,730)
ระดับเสียง H/M/L/SL : dBA	50	55
ขนาดตัวเครื่อง (ท x ส x ย) : (mm)	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330
ขนาดตัวเครื่องรวมกล่อง (ท x ส x ย) : (mm)	920 x 588 x 393	1,040 x 710 x 455
น้ำหนักตัวเครื่อง : (Kg)	29.0	40.0
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง : (Kg)	32.4	45.7

* ภาพเพื่อการโฆษณา สีของสินค้าในรูปอาจแตกต่างจากสินค้าจริง

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโปรโมชัน, ราคา, ของสมนาคุณ, เชื้อน้, ข้อมูลจำเพาะ, ขนาดและรูปแบบของเชื้อน้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



LG DUALCOOL PRIME (IEQ)

Model	IEQ10E	IEQ13E	IEQ18E	IEQ24E
Price	20,990.-	22,990.-	29,990.-	41,990.-

ฟังก์ชัน

kW Manager	Snow Wash	Plasmaster Ionizer++	LG ThinQ	Dual Inverter Compressor

การทำความเย็น

บิตู / ชั่วโมง	IEQ10E	IEQ13E	IEQ18E	IEQ24E
บิตู / ชั่วโมง	9,200	12,000	18,000	21,800
บิตู / ชั่วโมง (ต่ำสุด-สูงสุด)	3,412-10,407	2,200 - 13,500	3,200 - 20,500	3,514 - 24,498
กำลังไฟฟ้า	840	1,150	1,700	2,060

ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5

ระดับความประหยัดไฟ	IEQ10E	IEQ13E	IEQ18E	IEQ24E
ระดับความประหยัดไฟ	5 ★	5 ★	5 ★	5 ★
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล (SEER)	18.80	18.56	18.56	18.56
ค่าไฟ : (บาท / ปี)	7,145	9,440	14,160	17,149
ค่าไฟ : (บาท / วัน)	19.57	25.86	38.79	46.98

น้ำยาแอร์

น้ำยาแอร์	IEQ10E	IEQ13E	IEQ18E	IEQ24E
น้ำยาแอร์	R32	R32	R32	R32
น้ำยาแอร์ที่มากับเครื่อง (g)	320	400	700	1,300
ท่อน้ำยาแอร์ (Liquid / Gas)	Ø 6.35 / Ø 9.52	Ø 6.35 / Ø 9.52	Ø 6.35 / Ø 12.70	Ø 6.35 / Ø 15.88

Indoor Unit

อัตราการหมุนเวียนอากาศ (Max/L) : m3/min (cfm)	IEQ10E	IEQ13E	IEQ18E	IEQ24E
อัตราการหมุนเวียนอากาศ (Max/L) : m3/min (cfm)	10.5 (371) / 4.2 (148)	13.0 (459) / 4.2 (148)	18.0 (636) / 8.4 (297)	19.0 (670) / 10.5 (370)
ระดับเสียง H/M/L/SL : dBA	39 / 35 / 27 / 21	41 / 35 / 27 / 21	45 / 40 / 37 / 32	47 / 41 / 37 / 32
ขนาดตัวเครื่อง (ท x ส x ย) : (mm)	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	998 x 345 x 210	998 x 345 x 210
ขนาดตัวเครื่องรวมกล่อง (ท x ส x ย) : (mm)	897 x 390 x 254	897 x 390 x 254	1,068 x 425 x 279	1,068 x 425 x 279
น้ำหนักตัวเครื่อง : (Kg)	8.0	8.0	10.8	11.0
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง : (Kg)	9.1	9.1	12.5	12.8

Outdoor Unit

อัตราการหมุนเวียนอากาศ (Max/L) : m3/min (cfm)	IEQ10E	IEQ13E	IEQ18E	IEQ24E
อัตราการหมุนเวียนอากาศ (Max/L) : m3/min (cfm)	27 (953)	27 (953)	31 (1,095)	49 (1,730)
ระดับเสียง H/M/L/SL : dBA	50	50	53	55
ขนาดตัวเครื่อง (ท x ส x ย) : (mm)	717 x 495 x 230	717 x 495 x 230	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330
ขนาดตัวเครื่องรวมกล่อง (ท x ส x ย) : (mm)	839 x 532 x 324	839 x 532 x 324	920 x 588 x 393	1,040 x 710 x 455
น้ำหนักตัวเครื่อง : (Kg)	20.1	21.6	27.5	43.0
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง : (Kg)	23.2	24.6	32.3	47.0

* ภาพเพื่อการโฆษณา สีของสินค้าในรูปอาจแตกต่างจากสินค้าจริง

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโปรโมชัน, ราคา, ของสมนาคุณ, เชื้อน้, ข้อมูลจำเพาะ, ขนาดและรูปแบบของเชื้อน้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



LG ARTCOOL

(IAQ)

Model	IAQ13B1 / IAQ13G1	IAQ18B1 / IAQ18G1
Price	23,990.-	32,990.-

ฟังก์ชัน



Stylish Design



Plasmaster Ionizer++



LG ThinQ



Active Energy Control



Dual Inverter Compressor

การทำความเย็น		
บีทียู / ชั่วโมง	12,000	18,000
บีทียู / ชั่วโมง (ต่ำสุด-สูงสุด)	2,000 - 13,500	3,400 - 20,000
กำลังไฟฟ้า	1,030	1,540

ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

ระดับความประหยัดไฟ	5	5
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล (SEER)	18.00	18.00
ค่าไฟ : (บาท / ปี)	9,733	14,600
ค่าไฟ : (บาท / วัน)	26.67	40.00

น้ำยาแอร์

น้ำยาแอร์	R32	R32
น้ำยาแอร์ที่มากับเครื่อง (g)	570	950
ท่อน้ำยาแอร์ (Liquid / Gas)	Ø 6.35 / Ø 9.52	Ø 6.35 / Ø 12.70

Indoor Unit

อัตราการหมุนเวียนอากาศ (Max/L) : m3/min (cfm)	13.0 (459) / 4.2 (148.0)	18.0 (636) / 8.4 (297)
ระดับเสียง H/M/L/SL : dBA	41 / 35 / 27 / 21	45 / 40 / 37 / 32
ขนาดตัวเครื่อง (ท x ส x ย) : (mm)	837 x 308 x 189	998 x 345 x 210
ขนาดตัวเครื่องรวมกล่อง (ท x ส x ย) : (mm)	897 x 390 x 254	1,068 x 425 x 279
น้ำหนักตัวเครื่อง : (Kg)	9.6	12.6
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง : (Kg)	11.6	15.2

Outdoor Unit

อัตราการหมุนเวียนอากาศ (Max/L) : m3/min (cfm)	28 (989.0)	30 (1,059.0)
ระดับเสียง H/M/L/SL : dBA	50	53
ขนาดตัวเครื่อง (ท x ส x ย) : (mm)	717 x 495 x 230	770 x 545 x 288
ขนาดตัวเครื่องรวมกล่อง (ท x ส x ย) : (mm)	839 x 532 x 324	920 x 588 x 393
น้ำหนักตัวเครื่อง : (Kg)	23.0	32.5
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง : (Kg)	26.1	36.5

* ภาพเพื่อการโฆษณา สีของสินค้าในรูปอาจแตกต่างจากสินค้าจริง

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโปรโมชัน, ราคา, ของสมนาคุณ, เชื้อน้ไฟ, ข้อมูลจำเพาะ, ขนาดและรูปแบบของเชื้อน้ไฟโดยไม่มีจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



LG DUALCOOL SMART

(ICQ)

Model	ICQ11M	ICQ13M	ICQ18M	ICQ24M
Price	18,990.-	20,990.-	27,990.-	39,990.-

ฟังก์ชัน



kW Manager



Snow Wash



Plasmaster Ionizer++



LG ThinQ



Dual Inverter Compressor

การทำความเย็น				
บีทียู / ชั่วโมง	9,200	12,000	18,000	21,200
บีทียู / ชั่วโมง (ต่ำสุด-สูงสุด)	3,412-10,407	2,200 - 13,500	3,200 - 20,500	3,500 - 22,000
กำลังไฟฟ้า	840	1,150	1,760	2,060

ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

ระดับความประหยัดไฟ	5	5	5	5
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล (SEER)	17.91	17.91	17.91	17.91
ค่าไฟ : (บาท / ปี)	7,500	9,782	14,673	17,282
ค่าไฟ : (บาท / วัน)	20.55	26.80	40.20	47.35

น้ำยาแอร์

น้ำยาแอร์	R32	R32	R32	R32
น้ำยาแอร์ที่มากับเครื่อง (g)	320	400	750	860
ท่อน้ำยาแอร์ (Liquid / Gas)	Ø 6.35 / Ø 9.52	Ø 6.35 / Ø 9.52	Ø 6.35 / Ø 12.70	Ø 6.35 / Ø 12.70

Indoor Unit

อัตราการหมุนเวียนอากาศ (Max/L) : m3/min (cfm)	10.5 (371) / 4.2 (148)	13.0 (459) / 4.2 (148)	18.0 (636) / 8.4 (297)	20.0 (706) / 10.6 (374)
ระดับเสียง H/M/L/SL : dBA	39 / 35 / 27 / 21	41 / 35 / 27 / 21	45 / 40 / 37 / 32	47 / 41 / 37 / 32
ขนาดตัวเครื่อง (ท x ส x ย) : (mm)	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	998 x 345 x 210	998 x 345 x 210
ขนาดตัวเครื่องรวมกล่อง (ท x ส x ย) : (mm)	897 x 390 x 254	897 x 390 x 254	1,068 x 425 x 279	1,068 x 425 x 279
น้ำหนักตัวเครื่อง : (Kg)	8.0	8.0	10.8	10.8
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง : (Kg)	9.1	9.1	12.5	12.5

Outdoor Unit

อัตราการหมุนเวียนอากาศ (Max/L) : m3/min (cfm)	27 (953)	27 (953)	31 (1,095)	49 (1,730)
ระดับเสียง H/M/L/SL : dBA	50	50	53	55
ขนาดตัวเครื่อง (ท x ส x ย) : (mm)	717 x 495 x 230	717 x 495 x 230	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330
ขนาดตัวเครื่องรวมกล่อง (ท x ส x ย) : (mm)	839 x 532 x 324	839 x 532 x 324	920 x 588 x 393	1,040 x 710 x 455
น้ำหนักตัวเครื่อง : (Kg)	20.1	21.6	27.5	36.7
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง : (Kg)	23.2	24.6	32.3	42.5






* ภาพเพื่อการโฆษณา สีของสินค้าในรูปอาจแตกต่างจากสินค้าจริง

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโปรโมชัน, ราคา, ของสมนาคุณ, เชื้อน้ไฟ, ข้อมูลจำเพาะ, ขนาดและรูปแบบของเชื้อน้ไฟโดยไม่มีจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



LG DUALCOOL ICE (ICE)

Model	ICE11M	ICE13M	ICE18M	ICE24M
Price	17,990.-	19,990.-	26,490.-	38,990.-

ฟังก์ชัน					
	PM 2.5 Filter	Volt Care	Auto Cleaning	Gold Fin™	Dual Inverter Compressor

การทำความเย็น				
บีทียู / ชั่วโมง	9,200	12,000	18,000	21,200
บีทียู / ชั่วโมง (ต่ำสุด-สูงสุด)	3,412-10,407	2,200 - 13,500	3,200 - 20,500	3,500-22,000
กำลังไฟฟ้า	840	1,150	1,760	2,060

ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5				
ระดับความประหยัดไฟ	5	5	5	5
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล (SEER)	17.91	17.91	17.91	17.91
ค่าไฟ : (บาท / ปี)	7,500	9,782	14,673	17,282
ค่าไฟ : (บาท / วัน)	20.55	26.80	40.20	47.35

น้ำยาแอร์				
น้ำยาแอร์	R32	R32	R32	R32
น้ำยาแอร์ที่มากับเครื่อง (g)	320	400	750	860
ท่อน้ำยาแอร์ (Liquid / Gas)	Ø 6.35 / Ø 9.52	Ø 6.35 / Ø 9.52	Ø 6.35 / Ø 12.70	Ø 6.35 / Ø 12.70

Indoor Unit				
อัตราการหมุนเวียนอากาศ (Max/L) : m3/min (cfm)	10.5 (371) / 4.2 (148)	13.0 (459) / 4.2 (148)	18.0 (636) / 8.4 (297)	20.0 (706) / 10.6 (374)
ระดับเสียง H/M/L/SL : dBA	39 / 35 / 27 / 21	41 / 35 / 27 / 21	45 / 40 / 37 / 32	47 / 41 / 37 / 32
ขนาดตัวเครื่อง (ท x ส x ย) : (mm)	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	998 x 345 x 210	998 x 345 x 210
ขนาดตัวเครื่องรวมกล่อง (ท x ส x ย) : (mm)	897 x 390 x 254	897 x 390 x 254	1,068 x 425 x 279	1,068 x 425 x 279
น้ำหนักตัวเครื่อง : (Kg)	8.0	8.0	10.8	10.8
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง : (Kg)	9.1	9.1	12.5	12.5

Outdoor Unit				
อัตราการหมุนเวียนอากาศ (Max/L) : m3/min (cfm)	27 (953)	27 (953)	31 (1095)	49 (1730)
ระดับเสียง H/M/L/SL : dBA	50	50	53	55
ขนาดตัวเครื่อง (ท x ส x ย) : (mm)	717 x 495 x 230	717 x 495 x 230	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330
ขนาดตัวเครื่องรวมกล่อง (ท x ส x ย) : (mm)	839 x 532 x 324	839 x 532 x 324	920 x 588 x 393	1,040 x 710 x 455
น้ำหนักตัวเครื่อง : (Kg)	20.1	21.6	27.5	36.7
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง : (Kg)	23.2	24.6	32.3	42.5

* ภาพเพื่อการโฆษณา สีของสินค้าในรูปอาจแตกต่างจากสินค้าจริง

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโปรโมชัน, ราคา, ของสมนาคุณ, เชื้อน้ไฟ, ข้อมูลจำเพาะ, ขนาดและรูปแบบของเชื้อน้ไฟโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



LG PowerCool ISC (ISC)

Model	ISC10E	ISC13E	ISC18E	ISC24E
Price	14,990.-	15,990.-	21,990.-	32,990.-

ฟังก์ชัน					
	Auto Cleaning	Jet Cool	2Way Swing	R32 Refrigerant	Sleep mode

การทำความเย็น				
บีทียู / ชั่วโมง	9,000	12,000	18,000	24,000
บีทียู / ชั่วโมง (ต่ำสุด-สูงสุด)	-	-	-	-
กำลังไฟฟ้า	737	1,129	1,767	2,414

ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5				
ระดับความประหยัดไฟ	5	5	5	5
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล (SEER)	18.35	17.40	18.40	17.40
ค่าไฟ : (บาท / ปี)	7,161	10,069	14,283	20,138
ค่าไฟ : (บาท / วัน)	19.62	27.59	39.13	55.17

น้ำยาแอร์				
น้ำยาแอร์	R32	R32	R32	R32
น้ำยาแอร์ที่มากับเครื่อง (g)	450	450	510	690
ท่อน้ำยาแอร์ (Liquid / Gas)	Ø 6.35 / Ø 9.52	Ø 6.35 / Ø 9.52	Ø 6.35 / Ø 12.70	Ø 6.35 / Ø 12.70

Indoor Unit				
อัตราการหมุนเวียนอากาศ (Max/L) : m3/min (cfm)	-	-	-	-
ระดับเสียง H/M/L/SL : dBA	45 / 43 / 39 / 34 / 32	45 / 43 / 39 / 34 / 32	46 / 43 / 38 / 34 / 31	53 / 51 / 45 / 41 / 35
ขนาดตัวเครื่อง (ท x ส x ย) : (mm)	777 x 250 x 201	777 x 250 x 201	910 x 294 x 206	1,010 x 315 x 220
ขนาดตัวเครื่องรวมกล่อง (ท x ส x ย) : (mm)	850 x 320 x 275	850 x 320 x 275	979 x 372 x 277	1,096 x 390 x 297
น้ำหนักตัวเครื่อง : (Kg)	7.0	7.0	9.5	11.5
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง : (Kg)	9.5	9.5	12.5	15.5

Outdoor Unit				
อัตราการหมุนเวียนอากาศ (Max/L) : m3/min (cfm)	-	-	-	-
ระดับเสียง H/M/L/SL : dBA	54	54	52	55
ขนาดตัวเครื่อง (ท x ส x ย) : (mm)	787 x 290 x 498	787 x 290 x 498	863 x 349 x 602	853 x 349 x 602
ขนาดตัวเครื่องรวมกล่อง (ท x ส x ย) : (mm)	818 x 325 x 515	818 x 325 x 515	890 x 385 x 628	890 x 385 x 628
น้ำหนักตัวเครื่อง : (Kg)	20.5	20.5	26.0	28.0
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง : (Kg)	24.0	24.0	30.5	32.0

* ภาพเพื่อการโฆษณา สีของสินค้าในรูปอาจแตกต่างจากสินค้าจริง

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโปรโมชัน, ราคา, ของสมนาคุณ, เชื้อน้ไฟ, ข้อมูลจำเพาะ, ขนาดและรูปแบบของเชื้อน้ไฟโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

LG PuriCare™ | 360° Alpha Pet

มอบอากาศสะอาดทุกมุมห้องให้คุณและเพื่อนขนฟู




LG PuriCare™ | 360° Alpha Pet อากาศสะอาดให้คุณและเพื่อนขนฟู



ฟังก์ชัน PET Care

ให้คุณหายใจได้อย่างอิสระ และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข กับสัตว์เลี้ยงที่รักของคุณ



Allergy Care

UVnano ทำจัดแบคทีเรียภายในตัวเครื่อง 99.99% Ionizer ทำจัดไวรัสและแบคทีเรีย 99%

*รุ่นที่ทดสอบ: AS062P series, วันที่ทดสอบ: 22 กรกฎาคม, 5 ธันวาคม 2021, สถาบันทดสอบ: Korea Conformity Laboratories, ผลการทดสอบ: 99.999 เปอร์เซ็นต์ของอนุภาคขนาดเล็กถึง 0.01 ไมครอน



LG ThinQ

สั่งงานงานเครื่องฟอกอากาศผ่านสมาร์ตโฟนง่ายๆ เพียงใช้แอปพลิเคชัน ThinQ แม้จะอยู่นอกบ้าน ก็สามารถควบคุมเครื่องฟอกอากาศได้ต่างๆ ด้วยปลายนิ้วสัมผัส

LG Puricare 360°

Alpha Pet

Model

Price



AS10GDBY0

43,900.-



AS65GDBY0

27,900.-

รายละเอียดสินค้า

สี / พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม.)	เบจ / 104.0	เบจ / 61.2
CADR อัตราการส่งผ่านอากาศบริสุทธิ์ (ลบ.ม./ชม.)	810	477
โหมดการใช้งาน / Pet Mode / UV nano	Booster, Dual, Single, Smart / ● / ●	Booster, Smart, Normal / ● / ●
แผ่นกรองอากาศชนิด / ฟิลเตอร์ (Safe Plus)	● 2 ชั้นเปลี่ยนชิ้นส่วนได้ / ●	● 1 ชั้นเปลี่ยนชิ้นส่วนได้ / ●
H13 HEPA / ทำจืดกลิ่น	● / ●	● / ●
ระบบ Baby-Care / Ionizer	● / ●	- / ●
เซ็นเซอร์กลิ่นรบกวน / เซ็นเซอร์ PM 1.0	● / ●	● / ●
จอแสดงผลสี / จอแสดงผลตัวเลข	เขียว, เหลือง, ส้ม, แดง / ●	เขียว, เหลือง, ส้ม, แดง / ●
การควบคุมความเร็วพัดลม	อัตโนมัติ-ต่ำ-กลาง-สูง-เทอร์โบ	อัตโนมัติ-ต่ำ-กลาง-สูง-เทอร์โบ
การควบคุมเสียงการทำงาน	●	●
การควบคุมการแจ้งเตือนอายุแผ่นกรอง	●	●
อัตราการไหลพลังงาน (W)	73	48
ระดับเสียงขณะทำงาน (dB)	53 (เทอร์โบ) / 26 (ต่ำ)	53 (เทอร์โบ) / 26 (ต่ำ)
แอปพลิเคชัน LG ThinQ (Wi-Fi) / ไร้มอดควบคุม	● / -	● / -
ขนาด กว้าง × ลึก × สูง (มม.) / น้ำหนัก (กก.)	377 × 377 × 1,100 / 20.6	343 × 343 × 612 / 12.5



FS15GPCNO

16,900.-



AS20GPWZ0

14,900.-



AS20GPRZ0

14,900.-



AS20GPYZ0

14,900.-

LG Puricare

Aero Series

Model

Price

รายละเอียดสินค้า

สี / พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม.)	เบจ / 23	ขาว / 19.8	แดง / 19.8	เหลือง / 19.8
CADR อัตราการส่งผ่านอากาศบริสุทธิ์ (ลบ.ม./ชม.)	180.6	154.2	154.2	154.2
โหมดการใช้งาน	โหมดส่งลมกว้าง, โหมดลมธรรมชาติ	ฟอกอากาศ, โคมไฟ, ชาร์จไร้สาย	ฟอกอากาศ, โคมไฟ, ชาร์จไร้สาย	ฟอกอากาศ, โคมไฟ, ชาร์จไร้สาย
แผ่นกรองอากาศชนิด	1 ชั้น เปลี่ยนชิ้นส่วนได้	1 ชั้น เปลี่ยนชิ้นส่วนได้	1 ชั้น เปลี่ยนชิ้นส่วนได้	1 ชั้น เปลี่ยนชิ้นส่วนได้
ระบบกรองอากาศหลายขั้นตอน Safe Plus / H13 HEPA	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
ระบบกรองอากาศหลายขั้นตอน ทำจืดกลิ่น	●	●	●	●
เซ็นเซอร์ความชื้น / กลิ่นไม่พึงประสงค์ / อุณหภูมิ	● / ● / ●	-	-	-
จอแสดงผลสี / จอแสดงผลตัวเลข	เขียว, เหลือง, ส้ม, แดง / ●	เขียว, เหลือง, ส้ม, แดง / -	เขียว, เหลือง, ส้ม, แดง / -	เขียว, เหลือง, ส้ม, แดง / -
เซ็นเซอร์ PM 1.0 / การควบคุมความเร็วพัดลม	● / อัตโนมัติ-ระดับลม 1-10, นอกหลับ, เทอร์โบ	● / อัตโนมัติ-ต่ำ-กลาง-สูง-เทอร์โบ	● / อัตโนมัติ-ต่ำ-กลาง-สูง-เทอร์โบ	● / อัตโนมัติ-ต่ำ-กลาง-สูง-เทอร์โบ
การควบคุมเสียงการทำงาน / การควบคุมการตั้งเวลา	● / 1-12 ชั่วโมง	- / ●	- / ●	- / ●
การควบคุมการแจ้งเตือนอายุแผ่นกรอง	●	●	●	●
อัตราการไหลพลังงาน (W)	40	28	28	28
ระดับเสียงขณะทำงาน (dB)	53 (เทอร์โบ) / 23 (นอนหลับ)	44 (เทอร์โบ) / 21 (นอนหลับ)	44 (เทอร์โบ) / 21 (นอนหลับ)	44 (เทอร์โบ) / 21 (นอนหลับ)
แอปพลิเคชัน LG ThinQ (Wi-Fi) / ไร้มอดควบคุม	● / ●	● / -	● / -	● / -
โคมไฟ Mood Lighting	-	-	● 8สี (ขาว, แดง, เหลือง, ชมพู, เขียว, ม่วง, น้ำเงิน, ฟ้า)	-
ขนาด กว้าง × ลึก × สูง (มม.) / น้ำหนัก (กก.)	265 × 265 × 1,120 / 9.7	410 × 410 × 550 / 7.1	410 × 410 × 550 / 7.1	410 × 410 × 550 / 7.1

LG Puricare 360°

Model	AS10GDWHO	AS65GDWHO	AS60GHWG0
Price	40,900.-	25,900.-	9,900.-
รายละเอียดสินค้า			
สี / พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม.)	ขาว / 100	ขาว / 61.2	ขาว / 61
CADR อัตราการส่งผ่านอากาศบริสุทธิ์ (ลบ.ม./ชม.)	779	477	470
โหมดการใช้งาน / แผ่นกรองอากาศชั้นต้น	Booster, Dual, Single, Smart 2 ชั้น เปลี่ยนชิ้นส่วนได้	Booster, Normal, Smart 1 ชั้น เปลี่ยนชิ้นส่วนได้	- / 1 ชั้น เปลี่ยนชิ้นส่วนได้
ระบบกรองอากาศหลายขั้นตอน Safe Plus / H13 HEPA	● / ●	● / ●	● / ●
ระบบกรองอากาศหลายขั้นตอน กำจัดกลิ่น	●	●	●
ระบบ Baby-Care / Ionizer	● / ●	- / ●	- / ●
เซ็นเซอร์กลิ่นรบกวน / เซ็นเซอร์ PM 1.0	● / ●	● / ●	● / ●
จอแสดงผลสี / จอแสดงผลตัวเลข	เขียว, เหลือง, ส้ม, แดง / ●	เขียว, เหลือง, ส้ม, แดง / ●	เขียว, เหลือง, ส้ม, แดง / ●
การควบคุมความเร็วพัดลม	อัตโนมัติ-ต่ำ-กลาง-สูง-เทอร์โบ	อัตโนมัติ-ต่ำ-กลาง-สูง-เทอร์โบ	อัตโนมัติ-ต่ำ-กลาง-สูง-เทอร์โบ
การควบคุมลือกการใช้งาน / การควบคุมการตั้งเวลา	● / 2 / 4 / 8 / 12 ชม.	● / 2 / 4 / 8 / 12 ชม.	● / 2 / 4 / 8 / 12 ชม.
การควบคุมการแจ้งเตือนอายุแผ่นกรอง	●	●	●
อัตราการใช้พลังงาน (W)	70	48	41
ระดับเสียงขณะทำงาน (dB)	54 (เทอร์โบ) / 20 (ต่ำ)	54 (เทอร์โบ) / 20 (ต่ำ)	53 (เทอร์โบ) / 25 (ต่ำ)
แอปพลิเคชัน LG ThinQ (Wi-Fi) / ไร้โมดควบคุม	● / ●	● / ●	● / -
ขนาด กว้าง × ลึก × สูง (มม.) / น้ำหนัก (กก.)	376 × 376 × 1,073 / 19.0	343 × 343 × 587 / 11.5	315 × 315 × 511 / 6.5

LG Dehumidifier

Model	MD19GQGA1	MD16GQSA1
Price	18,900.-	16,900.-
รายละเอียดสินค้า		
ความสามารถลดระดับความชื้น (30° / RH80%)	30 ลิตร	28 ลิตร
ความสามารถลดระดับความชื้น (26.7° / RH80%)	19 ลิตร	16 ลิตร
ประเภทการทำงาน / ประเภทการระบายน้ำ	คอมเพรสเซอร์ระบบ Dual Inverter / ตั้งเก็บน้ำและท่อระบายน้ำด้านนอก (ระบบระบายน้ำต่อเนื่อง)*	
ความจุถังน้ำ (ทั้งหมด)	5.3	4.0
ระดับเสียงรบกวน (สูงสุด / ต่ำสุด)	39 / 33 เดซิเบล	
แอปพลิเคชัน LG ThinQ (Wi-Fi)	●	
การเชื่อมต่อสัญญาณ / ฟังก์ชันอัจฉริยะ	Wi-Fi / การวัดระดับความชื้น, รายงานอัตราการใช้พลังงาน, Smart Diagnosis™	
การปล่อยประจุไอออน / แผ่นกรอง / หน้าจอควบคุม	● / ● / ปุ่มสัมผัส + จอ LED	
ระบบตั้งเวลา / โหมดการทำงาน / ระดับความเร็วพัดลม	1 - 8 ชั่วโมง / อัจฉริยะ, เร่งด่วน, เร็ว, เฉพาะจุด, วนซ้ำ / 2	
ฟังก์ชันเป่าลมแห้งอัตโนมัติ	●	
ระบบป้องกันการ Overheat	●	
ระบบปิดการทำงานอัตโนมัติ	●	
ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ	●	
การแจ้งเตือน เมื่อถึงน้ำเต็ม	●	
ล้อเลื่อน	●	
ขนาด กว้าง×ลึก×สูง (มม.) / น้ำหนัก (กก.)	415 × 685 × 296 / 16.7	382 × 685 × 296 / 16.5


* ด้านหลังเครื่องลดความชื้น เพื่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องคอยเทน้ำออก สามารถเชื่อมต่อสายน้ำได้จากฐานขายอุปกรณ์ช่างทั่วไป ขนาดที่แนะนำ: ขนาด 3/8 นิ้ว (3/4 นิ้ว) หรือ 1/2 นิ้ว (4/4 นิ้ว)

LG ROUND Cassette™

ดีไซน์เรียบหรู เข้ากับทุกดีไซน์



ทำไมควรเลือก LG ROUND Cassette™



ดีไซน์บาง กระทัดรัด

ดีไซน์กระทัดรัดของเครื่องปรับอากาศแบบคาสเซ็ท LG ช่วยให้พื้นที่ว่างกว้างขวางและปลอดภัยยิ่งขึ้น* ตัวเลขนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลการทดสอบมาตรฐานภายในบริษัท แอลจี

*ขีดความสามารถ : 36k Btu / 48k Btu



กระจายลม รอบทิศทาง

กระจายลมรอบทิศทางได้อย่างทั่วถึง พร้อมช่องกระจายลม 4 ช่องที่มุมสามารถควบคุมได้ทั้งใจ



ไร้เสียงรบกวน

เครื่องปรับอากาศแบบคาสเซ็ท LG ช่วยรักษาความเงียบสงบในพื้นที่ได้มากกว่า

**LG Round Cassette,
LG 1 Way Cassette**



Model	ZTNQ36GYLA0	ZTNQ48GYLA0	ZTNQ12GULA0	ZTNQ18GTLA0	ZTNQ24GTLA0
รายละเอียดสินค้า	36K	48K	12K	18K	24K
อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า V, Ø, Hz	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60
การทำความเย็น Btu / h สูงสุด / เฉลี่ย / ต่ำสุด	40,000 / 36,700 / 12,980	48,950 / 47,100 / 13,800	12,290 / 10,500 / 4,680	19,460 / 18,000 / 7,000	25,940 / 23,500 / 6,760
การทำความเย็น kW สูงสุด / เฉลี่ย / ต่ำสุด	11.71 / 10.76 / 3.8	14.33 / 13.80 / 4.05	3.60 / 3.08 / 1.37	5.70 / 5.28 / 2.05	7.6 / 6.89 / 1.98
กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย kW / ขนาดกระแสไฟฟ้าเฉลี่ย A	2.97 / 14.1	4.71 / 21.6	0.84 / 3.95	1.66 / 7.5	2.27 / 10
SEER BTU / W.h / ฉลากประหยัดไฟ	19.28 / 5 ★★	17.03 / 5 ★★	18.05 / 5	17.92 / 5	17.61 / 5
คุณสมบัติ					
อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า V, Ø, Hz	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60
ขนาดผลิตภัณฑ์ กว้าง x สูง x ลึก (มม.)	1,050 x 330 x 1,050	1,050 x 330 x 1,050	860 x 132 x 450	1,180 x 132 x 450	1,180 x 132 x 450
ขนาดรวมบรรจุภัณฑ์ กว้าง x สูง x ลึก (มม.)	1,137 x 395 x 1,132	1,137 x 395 x 1,132	1,125 x 252 x 538	1,445 x 252 x 538	1,445 x 252 x 538
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (กก.)	30.0	30.0	11.7	14.5	14.5
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก.)	38.6	38.6	14.4	17.9	17.9
ประเภทพัดลม	พัดลม 3D Turbo	พัดลม 3D Turbo	พัดลม Cross Flow	พัดลม Cross Flow	พัดลม Cross Flow
อัตราการไหลของอากาศ SH/H/M/L ลบ.ม./นาที	- / 25.0 / 21.0 / 19.0	- / 29.0 / 25.0 / 21.0	- / 9.0 / 8.0 / 7.0	- / 16.0 / 14.0 / 12.0	- / 16.0 / 14.0 / 12.0
มอเตอร์พัดลม ชนิด	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC
มอเตอร์พัดลม กำลังมอเตอร์ (วัตต์ x จำนวน)	136 x 1	136 x 1	30 x 1	30 x 1	30 x 1
ระดับเสียงทำความเย็น SH/H/M/L dB(A)	- / 44 / 40 / 38	- / 47 / 44 / 40	- / 37 / 36 / 33	- / 46 / 43 / 39	- / 46 / 43 / 39
ขนาดท่อน้ำยา (O.D.) มม. (นิ้ว)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 6.35 (1/4)	Ø 6.35 (1/4)	Ø 9.52 (3/8)
ขนาดท่อก๊าซ (O.D.) มม. (นิ้ว)	Ø 15.88 (5/8)	Ø 15.88 (5/8)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 12.7 (1/2)	Ø 15.88 (5/8)
ขนาดท่อระบายน้ำ (O.D.) / (I.D.) มม.	Ø 32 (1-1/4) / Ø 25 (31/32)	Ø 32 (1-1/4) / Ø 25 (31/32)	Ø 32.0 / Ø 25.0	Ø 32.0 / Ø 25.0	Ø 32.0 / Ø 25.0
หน้าทากครอบ* สี	-	-	PT-UAHW0 / White	PT-TAHW0 / White	PT-TAHW0 / White
หน้าทากครอบ* ขนาด กว้าง x สูง x ลึก (มม.)	-	-	1,160 x 34 x 500	1,480 x 34 x 500	1,480 x 34 x 500
หน้าทากครอบ* น้ำหนักสุทธิ กก. (ปอนด์)	-	-	3.9	4.8	4.8
คุณสมบัติ					
อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า V, Ø, Hz	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60
ขนาดผลิตภัณฑ์ กว้าง x สูง x ลึก (มม.)	950 x 834 x 330	950 x 834 x 330	717 x 483 x 230	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330
น้ำหนักผลิตภัณฑ์สุทธิ (กก.)	59.5	59.5	24.2	30.9	41.5
คอมเพรสเซอร์ ชนิด / ชนิดมอเตอร์	โรตารีคู่ / BLDC	โรตารีคู่ / BLDC	โรตารีคู่ / BLDC	โรตารีคู่ / BLDC	โรตารีคู่ / BLDC
คอมเพรสเซอร์ กำลังมอเตอร์ วัตต์ x จำนวน	4,000 x 1	4,000 x 1	900 x 1	1,500 x 1	1,500 x 1
สารทำความเย็น ชนิด	R32	R32	R32	R32	R32
สารทำความเย็น ระยะท่อที่เติมน้ำยา (เมตร)	15	15	15	15	15
สารทำความเย็น ปริมาณน้ำยาที่เติม (กรัม / เมตร)	40	40	15	15	30
พัดลม ชนิด	พัดลม Axial	พัดลม Axial	พัดลม Axial	พัดลม Axial	พัดลม Axial
พัดลม อัตราการไหลของอากาศ ลบ.ม./นาที x จำนวน	60 x 1	60 x 1	28 x 1	50 x 1	50 x 1
มอเตอร์พัดลม ชนิด	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC
มอเตอร์พัดลม กำลังมอเตอร์ วัตต์ x จำนวน	124.0 X 1	124.0 X 1	43.0 x 1	43.0 x 1	85.0 x 1
ระดับเสียงทำความเย็นเฉลี่ย dB(A)	55	55	47	51	53
ขนาดท่อน้ำยา (O.D.) Ø รอบนอก มม. (นิ้ว)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 6.35 (1/4)	Ø 6.35 (1/4)	Ø 9.52 (3/8)
ขนาดท่อก๊าซ (O.D.) Ø รอบนอก มม. (นิ้ว)	Ø 15.88 (5/8)	Ø 15.88 (5/8)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 12.7 (1/2)	Ø 15.88 (5/8)
ความยาวท่อ ต่ำสุด / สูงสุด (ม.)	5 / 50	5 / 50	5 / 30	5 / 30	5 / 50
ความต่างระดับติดตั้งสูงสุด คอยล์ร้อน ~ คอยล์เย็น สูงสุด (ม.)	30	30	15	20	30

LG 4 Way Cassette



Model	ZTNQ18GPLE0	ZTNQ24GPLA0	ZTNQ30GNLE0	ZTNQ36GNLA0	ZTNQ36GNLA0	ZTNQ48GNLA0	ZTNQ48GMLA0	ZTNQ60GMLA0
รายละเอียดสินค้า	18K	24K	30K	36K	36K	48K	48K	60K
อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า V, Ø, Hz	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	380-415, 3, 50/60	220-240, 1, 50/60	380-415, 3, 50/60	380-415, 3, 50/60
การทำความเย็น Btu / h สูงสุด / เฉลี่ย / ต่ำสุด	18,500 / 18,000 / 5,400	26,200 / 24,500 / 7,200	33,700 / 32,000 / 15,000	40,000 / 36,200 / 10,800	40,000 / 36,200 / 10,800	48,950 / 48,000 / 13,800	48,950 / 48,000 / 13,800	57,000 / 54,000 / 13,800
การทำความเย็น kW สูงสุด / เฉลี่ย / ต่ำสุด	5.42 / 5.28 / 1.58	7.68 / 7.18 / 2.11	9.87 / 9.38 / 4.4	11.71 / 10.61 / 3.15	11.71 / 10.61 / 3.15	14.33 / 14.07 / 4.05	14.33 / 14.07 / 4.05	16.7 / 15.83 / 4.05
กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย kW / ขนาดกระแสไฟฟ้าเฉลี่ย A	1.66 / 8.0	2.16 / 9.6	3.07 / 13.9	3.23 / 14.6	3.30 / 4.5	4.57 / 21.1	4.65 / 6.5	5.27 / 7.6
SEER BTU / W.h / ฉลากประหยัดไฟ	19.04 / 5 ★	19.11 / 5 ★	16.41 / 5	18.07 / 5 ★	18.07 / 5 ★	17.60 / 5 ★★	17.60 / 5 ★★	15.93 / 5 ★
คุณสมบัติ								
อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า V, Ø, Hz	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60
ขนาดผลิตภัณฑ์ กว้าง x สูง x ลึก (มม.)	840 x 204 x 840	840 x 204 x 840	840 x 246 x 840	840 x 246 x 840	840 x 246 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840
ขนาดรวมบรรจุภัณฑ์ กว้าง x สูง x ลึก (มม.)	922 x 276 x 917	922 x 276 x 917	922 x 318 x 917	922 x 318 x 917	922 x 318 x 917	922 x 360 x 917	922 x 360 x 917	922 x 360 x 917
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (กก.)	19.5	19.5	25	25	25	26	26	26
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก.)	23.5	23.5	27.2	27.2	27.2	31	31	31
ประเภทพัดลม	พัดลม Turbo	พัดลม Turbo	พัดลม Turbo	พัดลม Turbo	พัดลม Turbo	พัดลม Turbo	พัดลม Turbo	พัดลม Turbo
อัตราการไหลของอากาศ SH/H/M/L ลบ.ม./นาที	- / 17.0 / 15.0 / 13.0	- / 17.0 / 15.0 / 13.0	- / 25.0 / 22.0 / 19.0	- / 25.0 / 22.0 / 19.0	- / 25.0 / 22.0 / 19.0	- / 32.0 / 30.0 / 28.0	- / 32.0 / 30.0 / 28.0	- / 32.0 / 30.0 / 28.0
มอเตอร์พัดลม ชนิด	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC
มอเตอร์พัดลม กำลังมอเตอร์ (วัตต์ x จำนวน)	50.3 x 1	50.3 x 1	124 x 1	124 x 1	124 x 1	124 x 1	124 x 1	124 x 1
ระดับเสียงทำความเย็น SH/H/M/L dB(A)	- / 40 / 36 / 33	- / 40 / 36 / 33	- / 45 / 41 / 37	- / 45 / 41 / 37	- / 45 / 41 / 37	- / 44 / 42 / 40	- / 44 / 42 / 40	- / 44 / 42 / 40
ขนาดท่อน้ำยา (O.D.) มม. (นิ้ว)	Ø 6.35 (1/4)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)
ขนาดท่อก๊าซ (O.D.) มม. (นิ้ว)	Ø 12.7 (1/2)	Ø 15.88 (5/8)	Ø 15.88 (5/8)	Ø 15.88 (5/8)	Ø 15.88 (5/8)	Ø 15.88 (5/8)	Ø 15.88 (5/8)	Ø 15.88 (5/8)
ขนาดท่อระบายน้ำ (O.D.) / (I.D.) มม.	Ø 32 (1-1/4) / Ø 25 (31/32)	Ø 32 (1-1/4) / Ø 25 (31/32)	Ø 32 (1-1/4) / Ø 25 (31/32)	Ø 32 (1-1/4) / Ø 25 (31/32)	Ø 32 (1-1/4) / Ø 25 (31/32)	Ø 32 (1-1/4) / Ø 25 (31/32)	Ø 32 (1-1/4) / Ø 25 (31/32)	Ø 32 (1-1/4) / Ø 25 (31/32)
หน้าทากครอบ* สี	PT-MCGW0 / เหม Morning Fog	PT-MCGW0 / เหม Morning Fog	PT-MCGW0 / เหม Morning Fog	PT-MCGW0 / เหม Morning Fog	PT-MCGW0 / เหม Morning Fog	PT-MCGW0 / เหม Morning Fog	PT-MCGW0 / เหม Morning Fog	PT-MCGW0 / เหม Morning Fog
หน้าทากครอบ* ขนาด กว้าง x สูง x ลึก (มม.)	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950
หน้าทากครอบ* น้ำหนักสุทธิ กก. (ปอนด์)	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
คุณสมบัติ								
อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า V, Ø, Hz	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	380-415, 3, 50/60	220-240, 1, 50/60	380-415, 3, 50/60	380-415, 3, 50/60
ขนาดผลิตภัณฑ์ กว้าง x สูง x ลึก (มม.)	717 x 483 x 230	870 x 650 x 330	870 x 650 x 330	950 x 834 x 330	950 x 834 x 330	950 x 834 x 330	950 x 834 x 330	950 x 834 x 330
น้ำหนักผลิตภัณฑ์สุทธิ (กก.)	24.2	41.5	41.5	59.5	60.8	59.5	60.8	65.1
คอมเพรสเซอร์ ชนิด / ชนิดมอเตอร์	โรตารีคู่ / BLDC	โรตารีคู่ / BLDC	โรตารีคู่ / BLDC	โรตารีคู่ / BLDC	โรตารีคู่ / BLDC	โรตารีคู่ / BLDC	โรตารีคู่ / BLDC	โรตารีคู่ / BLDC
คอมเพรสเซอร์ กำลังมอเตอร์ วัตต์ x จำนวน	900 x 1	1,500 x 1	1,500 x 1	4,000 x 1	4,000 x 1	4,000 x 1	4,000 x 1	4,000 x 1
สารทำความเย็น ชนิด	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
สารทำความเย็น ระยะท่อที่เติมน้ำยา (เมตร)	15	15	15	15	15	15	15	15
สารทำความเย็น ปริมาณน้ำยาที่เติม (กรัม / เมตร)	15	30	30	40	40	40	40	40
พัดลม ชนิด	พัดลม Axial	พัดลม Axial	พัดลม Axial	พัดลม Axial	พัดลม Axial	พัดลม Axial	พัดลม Axial	พัดลม Axial
พัดลม อัตราการไหลของอากาศ ลบ.ม./นาที x จำนวน	28 x 1	50 x 1	50 x 1	60 x 1	60 x 1	60 x 1	60 x 1	60 x 1
มอเตอร์พัดลม ชนิด	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC
มอเตอร์พัดลม กำลังมอเตอร์ วัตต์ x จำนวน	43.0 X 1	85.0 X 1	85.0 X 1	124.0 X 1	124.0 X 1	124.0 X 1	124.0 X 1	124.0 X 1
ระดับเสียงทำความเย็นเฉลี่ย dB(A)	47	53	53	55	55	55	55	61
ขนาดท่อน้ำยา (O.D.) Ø รอบนอก มม. (นิ้ว)	Ø 6.35 (1/4)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)
ขนาดท่อก๊าซ (O.D.) Ø รอบนอก มม. (นิ้ว)	Ø 12.7 (1/2)	Ø 15.88 (5/8)	Ø 15.88 (5/8)	Ø 15.88 (5/8)	Ø 15.88 (5/8)	Ø 15.88 (5/8)	Ø 15.88 (5/8)	Ø 15.88 (5/8)
ความยาวท่อ ต่ำสุด / สูงสุด (ม.)	5 / 30	5 / 50	5 / 50	5 / 50	5 / 50	5 / 50	5 / 50	5 / 50
ความต่างระดับติดตั้งสูงสุด คอยล์ร้อน ~ คอยล์เย็น สูงสุด (ม.)	15	30	30	30	30	30	30	30

LG Ceiling Suspended



Model	ZVNQ18GM1E0	ZVNQ24GM1E0	ZVNQ30GM1E0	ZVNQ36GM2E0	ZVNQ36GM2A0	ZVNQ48GM2A0	ZVNQ60GM2A0
รายละเอียดสินค้า	18K	24K	30K	36K	36K	48K	60K
อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า V, Ø, Hz	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	380-415, 3, 50/60	380-415, 3, 50/60	380-415, 3, 50/60
การทำความเย็น Btu / h สูงสุด / เฉลี่ย / ต่ำสุด	18,500 / 17,100 / 5,400	26,900 / 25,000 / 7,200	31,600 / 30,000 / 9,000	37,300 / 37,000 / 10,800	40,000 / 36,500 / 10,800	48,950 / 48,000 / 13,800	57,000 / 56,000 / 13,800
การทำความเย็น kW สูงสุด / เฉลี่ย / ต่ำสุด	5.42 / 5.01 / 1.58	7.90 / 7.33 / 2.11	9.26 / 8.79 / 2.64	10.93 / 10.84 / 3.15	11.71 / 10.70 / 3.15	14.33 / 14.07 / 4.05	16.70 / 16.41 / 4.05
กำลังไฟเข้าเฉลี่ย kW / ขนาดกระแสไฟฟ้าเฉลี่ย A	1.63 / 7.77	2.14 / 9.7	2.95 / 13.3	3.66 / 15.90	2.90 / 4.1	4.62 / 6.4	5.46 / 7.7
SEER BTU / W.h / ฉลากประหยัดไฟ	18.94 / 5 ★	18.96 / 5 ★	17.37 / 5 ★	17.23 / 5 ★	18.66 / 5 ★★	18.05 / 5 ★★	16.78 / 5 ★
คอยล์เย็น							
อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า V, Ø, Hz	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60
ขนาดผลิตภัณฑ์ กว้าง x สูง x ลึก (มม.)	1,200 x 235 x 690	1,200 x 235 x 690	1,200 x 235 x 690	1,600 x 235 x 690	1,600 x 235 x 690	1,600 x 235 x 690	1,600 x 235 x 690
ขนาดรวมบรรจุภัณฑ์ กว้าง x สูง x ลึก (มม.)	1,315 x 317 x 768	1,315 x 317 x 768	1,315 x 317 x 768	1,715 x 317 x 768	1,715 x 317 x 768	1,715 x 317 x 768	1,715 x 317 x 768
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (กก.)	27.3	26.8	28.4	38.4	38.4	38.4	38.4
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก.)	34.0	33.4	35.0	44.0	44.0	44.0	44.0
ประเภทพัดลม	พัดลม Cross Flow	พัดลม Cross Flow	พัดลม Cross Flow	พัดลม Cross Flow	พัดลม Cross Flow	พัดลม Cross Flow	พัดลม Cross Flow
อัตราการไหลของอากาศ SH/H/M/L ลบ.ม./นาที	- / 13.0 / 12.0 / 11.0	- / 20.0 / 18.0 / 16.0	- / 20.0 / 18.0 / 16.0	- / 27.0 / 24.0 / 20.0	- / 27.0 / 24.0 / 20.0	- / 29.0 / 24.0 / 20.0	- / 29.0 / 24.0 / 20.0
มอเตอร์พัดลม ชนิด	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC
มอเตอร์พัดลม กำลังมอเตอร์ (วัตต์ x จำนวน)	85.9 x 1	85.9 x 1	85.9 x 1	125 x 1	125 x 1	125 x 1	125 x 1
ระดับเสียงทำความเย็น SH/H/M/L dB(A)	- / 42 / 40 / 39	- / 48 / 46 / 44	- / 48 / 46 / 44	- / 48 / 46 / 44	- / 48 / 46 / 44	- / 50 / 47 / 44	- / 50 / 47 / 44
ขนาดท่อน้ำยา (O.D.) มม. (นิ้ว)	Ø 6.35 (1/4)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)
ขนาดท่อก๊าซ (O.D.) มม. (นิ้ว)	Ø 12.7 (1/2)	Ø 15.88 (5/8)	Ø 15.88 (5/8)	Ø 15.88 (5/8)	Ø 15.88 (5/8)	Ø 15.88 (5/8)	Ø 15.88 (5/8)
ขนาดท่อระบายน้ำ (O.D.) / (I.D.) มม.	Ø 32 (1-1/4) / Ø 25 (31/32)	Ø 32 (1-1/4) / Ø 25 (31/32)	Ø 32 (1-1/4) / Ø 25 (31/32)	Ø 32 (1-1/4) / Ø 25 (31/32)	Ø 32 (1-1/4) / Ø 25 (31/32)	Ø 32 (1-1/4) / Ø 25 (31/32)	Ø 32 (1-1/4) / Ø 25 (31/32)
หน้าทากกรอง* ซีอรุ่น / สี	-	-	-	-	-	-	-
หน้าทากกรอง* ขนาด กว้าง x สูง x ลึก (มม.)	-	-	-	-	-	-	-
หน้าทากกรอง* น้ำหนักสุทธิ กก. (ปอนด์)	-	-	-	-	-	-	-
คอยล์ร้อน							
อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า V, Ø, Hz	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	380-415, 3, 50/60	380-415, 3, 50/60	380-415, 3, 50/60
ขนาดผลิตภัณฑ์ กว้าง x สูง x ลึก (มม.)	717 x 483 x 230	870 x 650 x 330	870 x 650 x 330	870 x 650 x 330	950 x 834 x 330	950 x 834 x 330	950 x 834 x 330
น้ำหนักผลิตภัณฑ์สุทธิ (กก.)	24.2	41.5	41.5	41.5	60.8	60.8	65.1
คอมเพรสเซอร์ ชนิด / ชนิดมอเตอร์	โรตารี / BLDC	โรตารี / BLDC	โรตารี / BLDC	โรตารี / BLDC	โรตารี / BLDC	โรตารี / BLDC	โรตารี / BLDC
คอมเพรสเซอร์ กำลังมอเตอร์ วัตต์ x จำนวน	900 x 1	1,500 x 1	1,500 x 1	1,500 x 1	4,000 x 1	4,000 x 1	4,000 x 1
สารทำความเย็น ชนิด	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
สารทำความเย็น ระยะท่อที่เติมน้ำยา (เมตร)	15	15	15	15	15	15	15
สารทำความเย็น ปริมาณน้ำยาที่เติม (กรัม / เมตร)	15	30	30	30	40	40	40
พัดลม ชนิด	พัดลม Axial	พัดลม Axial	พัดลม Axial	พัดลม Axial	พัดลม Axial	พัดลม Axial	พัดลม Axial
พัดลม อัตราการไหลของอากาศ ลบ.ม./นาที x จำนวน	28 x 1	50 x 1	50 x 1	50 x 1	60 x 1	60 x 1	60 x 1
มอเตอร์พัดลม ชนิด	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC
มอเตอร์พัดลม กำลังมอเตอร์ วัตต์ x จำนวน	43.0 x 1	85.0 x 1	85.0 x 1	85.0 x 1	124.0 x 1	124.0 x 1	124.0 x 1
ระดับเสียงทำความเย็นเฉลี่ย dB(A)	47	53	53	55	55	55	61
ขนาดท่อน้ำยา (O.D.) Ø รอบนอก มม. (นิ้ว)	Ø 6.35 (1/4)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)
ขนาดท่อก๊าซ (O.D.) Ø รอบนอก มม. (นิ้ว)	Ø 12.7 (1/2)	Ø 15.88 (5/8)	Ø 15.88 (5/8)	Ø 15.88 (5/8)	Ø 15.88 (5/8)	Ø 15.88 (5/8)	Ø 15.88 (5/8)
ความยาวท่อ ต่ำสุด / สูงสุด (ม.)	5 / 30	5 / 50	5 / 50	5 / 50	5 / 50	5 / 50	5 / 50
ความต่างระดับติดตั้งสูงสุด คอยล์ร้อน ~ คอยล์เย็น สูงสุด (ม.)	15	30	30	30	30	30	30

LG Floor Standing



Model	ZPNQ36GR5A0	ZPNQ36GR5A0	ZPNQ48GT3A0	ZPNQ48GT3A0
รายละเอียดสินค้า	36K	36K	48K	48K
อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า V, Ø, Hz	220-240, 1, 50/60	380-415, 3, 50/60	220-240, 1, 50/60	380-415, 3, 50/60
การทำความเย็น Btu / h สูงสุด / เฉลี่ย / ต่ำสุด	40,000 / 37,200 / 10,800	40,000 / 37,200 / 10,800	48,950 / 47,800 / 13,800	48,950 / 47,800 / 13,800
การทำความเย็น kW สูงสุด / เฉลี่ย / ต่ำสุด	11.71 / 10.90 / 3.15	11.71 / 10.90 / 3.15	14.33 / 14.01 / 4.05	14.33 / 14.01 / 4.05
กำลังไฟเข้าเฉลี่ย kW / ขนาดกระแสไฟฟ้าเฉลี่ย A	3.55 / 16.0	3.51 / 4.9	4.65 / 21.9	4.58 / 6.7
SEER BTU / W.h / ฉลากประหยัดไฟ	16.15 / 5	16.15 / 5	16.02 / 5 ★	16.02 / 5 ★
คอยล์เย็น				
อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า V, Ø, Hz	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60
ขนาดผลิตภัณฑ์ กว้าง x สูง x ลึก (มม.)	590 x 1,840 x 300	590 x 1,840 x 300	590 x 1,840 x 440	590 x 1,840 x 440
ขนาดรวมบรรจุภัณฑ์ กว้าง x สูง x ลึก (มม.)	680 x 1,925 x 395	680 x 1,925 x 395	681 x 1,927 x 521	681 x 1,927 x 521
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (กก.)	36	36	49	49
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก.)	43	43	57	57
ประเภทพัดลม	พัดลม Turbo	พัดลม Turbo	พัดลม Sirocco	พัดลม Sirocco
อัตราการไหลของอากาศ SH/H/M/L ลบ.ม./นาที	23.5 / 19.0 / 17.0 / 14.0	23.5 / 19.0 / 17.0 / 14.0	37.0 / 33.0 / 28.0 / 24.0	37.0 / 33.0 / 28.0 / 24.0
มอเตอร์พัดลม ชนิด	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC
มอเตอร์พัดลม กำลังมอเตอร์ (วัตต์ x จำนวน)	104 x 1	104 x 1	224 x 1	224 x 1
ระดับเสียงทำความเย็น SH/H/M/L dB(A)	52 / 47 / 44 / 41	52 / 47 / 44 / 41	- / 51 / 49 / 47	- / 51 / 49 / 47
ขนาดท่อน้ำยา (O.D.) มม. (นิ้ว)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)
ขนาดท่อก๊าซ (O.D.) มม. (นิ้ว)	Ø 15.88 (5/8)	Ø 15.88 (5/8)	Ø 15.88 (5/8)	Ø 15.88 (5/8)
ขนาดท่อระบายน้ำ (O.D.) / (I.D.) มม.	Ø 20 / Ø 17 / Ø 12.2	Ø 20 / Ø 17 / Ø 12.2	Ø 20 / Ø 17 / Ø 12.2	Ø 20 / Ø 17 / Ø 12.2
หน้าทากกรอง* ซีอรุ่น / สี	-	-	-	-
หน้าทากกรอง* ขนาด กว้าง x สูง x ลึก (มม.)	-	-	-	-
หน้าทากกรอง* น้ำหนักสุทธิ กก. (ปอนด์)	-	-	-	-
คอยล์ร้อน				
อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า V, Ø, Hz	220-240, 1, 50/60	380-415, 3, 50/60	220-240, 1, 50/60	380-415, 3, 50/60
ขนาดผลิตภัณฑ์ กว้าง x สูง x ลึก (มม.)	950 x 834 x 330	950 x 834 x 330	950 x 834 x 330	950 x 834 x 330
น้ำหนักผลิตภัณฑ์สุทธิ (กก.)	59.5	60.8	59.5	60.8
คอมเพรสเซอร์ ชนิด / ชนิดมอเตอร์	โรตารี / BLDC	โรตารี / BLDC	โรตารี / BLDC	โรตารี / BLDC
คอมเพรสเซอร์ กำลังมอเตอร์ วัตต์ x จำนวน	4,000 x 1	4,000 x 1	4,000 x 1	4,000 x 1
สารทำความเย็น ชนิด	R32	R32	R32	R32
สารทำความเย็น ระยะท่อที่เติมน้ำยา (เมตร)	15	15	15	15
สารทำความเย็น ปริมาณน้ำยาที่เติม (กรัม / เมตร)	40	40	40	40
พัดลม ชนิด	พัดลม Axial	พัดลม Axial	พัดลม Axial	พัดลม Axial
พัดลม อัตราการไหลของอากาศ ลบ.ม./นาที x จำนวน	60 x 1	60 x 1	60 x 1	60 x 1
มอเตอร์พัดลม ชนิด	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC
มอเตอร์พัดลม กำลังมอเตอร์ วัตต์ x จำนวน	124.0 x 1	124.0 x 1	124.0 x 1	124.0 x 1
ระดับเสียงทำความเย็นเฉลี่ย dB(A)	55	55	55	55
ขนาดท่อน้ำยา (O.D.) Ø รอบนอก มม. (นิ้ว)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)
ขนาดท่อก๊าซ (O.D.) Ø รอบนอก มม. (นิ้ว)	Ø 15.88 (5/8)	Ø 15.88 (5/8)	Ø 15.88 (5/8)	Ø 15.88 (5/8)
ความยาวท่อ ต่ำสุด / สูงสุด (ม.)	5 / 50	5 / 50	5 / 50	5 / 50
ความต่างระดับติดตั้งสูงสุด คอยล์ร้อน ~ คอยล์เย็น สูงสุด (ม.)	30	30	30	30

LG WashTower™

ครบวงจรสำหรับการซักผ้าและอบผ้าแบบอัจฉริยะ



เครื่องซักผ้าหน้า WashTower รุ่น WT1410NHEG สัก 14 น. อย 10 น.

เครื่องซักผ้าหน้า WashTower รุ่น WT2116SHEG สัก 21 น. อย 16 น.

* ภาพเพื่อการโฆษณา มีข้อจำกัดในรูปถ่ายแตกต่างจากสินค้าจริง
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในรายละเอียดที่ปรากฏในโฆษณา, ราคา, ขอบเขตบริการ, เงื่อนไข, ข้อจำกัดการใช้งาน, ขนาดและรูปแบบของผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ThinQ™

AI DD™

นวัตกรรมความสะอาด สำหรับทุกคนในครอบครัว

ThinQ™



เครื่องซักผ้าหน้า รุ่น F2725SVRB สัก 24 น.

LG WashTower™ นวัตกรรมการซักและอบผ้าอัจฉริยะ



ประหยัดพื้นที่และใช้งานง่ายขึ้น

WashTower™ เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าแบบ All-in-One ประหยัดพื้นที่มากขึ้น ด้วยแผงควบคุมแผงเดียวกันตรงกลาง ทำให้สะดวกสบายในการใช้งานมากขึ้น



ซักสะอาดพร้อมตบผ้าและ Smart Pairing

ระบบ AIDD จะเลือกรูปแบบการหมุนของถังซักที่เหมาะสมกับการซักผ้าในแต่ละครั้ง พร้อม Smart Pairing สำหรับเครื่องอบผ้าเชื่อมต่อโปรแกรมการอบผ้าต่อจากเครื่องซักผ้าได้

*ทดสอบโดย Intertek โปรแกรมซักผ้ามีแรงดันสูงถึง 3 นก. พร้อมเซ็นเซอร์โปรแกรมซักผ้ามีขนาดแบบปกติของ LG ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผ้าและสภาพแวดล้อม



ซักและอบได้อย่างรวดเร็ว TurboWash™ 360° และ Prepare to dry

ช่วยให้คุณซักผ้าได้อย่างรวดเร็ว ได้ภายในเวลา 30 นาที และยังสามารถเตรียมอุ่นเครื่องอบผ้าระหว่างซักเพื่อประหยัดเวลาในการซักและอบผ้าได้อีกด้วย

*ทดสอบโดยสถาบัน Intertek โดยการซักผ้าจำนวน 5.5 กก. ในโหมดปกติด้วย TurboWash ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมการใช้งาน

เครื่องซักผ้าหน้า LG เทคโนโลยีตบผ้าแบบอัจฉริยะ



ซักสะอาดพร้อมตบผ้า AI DD™

ระบบตบผ้าอัจฉริยะจากการคำนวณข้อมูลการใช้งานเครื่องซักผ้า ระบบ AI DD™ จะเลือกรูปแบบการหมุนของถังซักที่เหมาะสมกับการซักผ้าในแต่ละครั้ง เพื่อการตบผ้าอย่างเหนือชั้น

*ทดสอบโดยสถาบัน Intertek ด้วยโปรแกรมซักผ้า ซักชุดอื่นในน้ำหนัก 2 กก. เปรียบเทียบกับรุ่นเดิม FC1450A2W กับรุ่น F4V9RWP2W



ซักสะอาดและรวดเร็ว TurboWash™

เทคโนโลยีสเปย์น้ำ 4 ทิศทาง ช่วยให้คุณซักผ้าได้สะอาดหมดจด ช่วยประหยัดเวลาในการซัก โดยยังคงประสิทธิภาพได้อย่างเหนือระดับ



ขจัดสารก่อภูมิแพ้ Steam™

ด้วยการซักผ้าที่อุณหภูมิน้ำถึง 60°C ช่วยขจัดสารก่อภูมิแพ้ ได้สูงที่สุดถึง 99.9%

*รับรองโดยสถาบัน British Allergy Foundation ว่าสามารถขจัดสารก่อภูมิแพ้ ในเสื้อผ้าได้ 99.9%

Wash Tower

Model	WT2116SHEG	WT2116SHBB	WT1410NHEG
Price	109900.-	104900.-	79900.-

Specification			
ขนาด (W x H x D)	700 x 1,890 x 770 mm.	700 x 1,890 x 770 mm.	600 x 1,655 x 660 mm.
ความจุ / สี / แผงควบคุมตรงกลาง	ซัก 21 kg. อบ 16 kg. / สีเขียว สีสกรีน	ซัก 21 kg. อบ 16 kg. / สีดำโลหะ	ซัก 14 kg. อบ 10 kg. / สีเขียว สีสกรีน
มอเตอร์ / ระบบ	Inverter Direct Drive / DUAL Inverter Heat Pump	Inverter Direct Drive / DUAL Inverter Heat Pump	Inverter Direct Drive / DUAL Inverter Heat Pump

เครื่องซักผ้า			
AIDD ระบบขนอมเนื้อผ้าอัจฉริยะ	●	●	●
Turbo Wash 360° ซักสะอาดและรวดเร็ว	●	●	●
6 Motion DD ถึงซักเคลื่อนที่ได้ 6 ทิศทาง	●	●	●
Steam ขจัดสารก่อภูมิแพ้	●	●	●
Full Stainless Lifter ดึงซักและสับซักสเตนเลส	●	●	●

เครื่องอบผ้า			
Allergy care ขจัดสารก่อภูมิแพ้	●	●	●
Eco Hybrid ประหยัดพลังงาน	●	●	●
คอนเดนเซอร์ทำความสะอาดอัตโนมัติ	●	●	●
Dual Lint Filter ตัวกรองใยผ้า 2 ชั้น	●	●	●
Drum Clean ดูแลถังอบให้สะอาด ปราศจากกลิ่น	●	●	●
ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน ThinQ™ และ Smart Pairing	●	●	●
รับประกันมอเตอร์และคอมเพรสเซอร์	10 ปี	10 ปี	10 ปี

Wash & Dry

เครื่องซักและอบผ้าฝาหน้า

Model	F2520RNTG	F2520RNTB	F2515RNEG	F2515RNEW
Price	54,900.-	52,900.-	43,900.-	40,900.-

Specification				
ขนาด (W x H x D)	643 x 949 x 778 mm.	643 x 949 x 778 mm.	643 x 949 x 645 mm.	643 x 949 x 645 mm.
ความจุ / สี / ฉากประตูกระจกใส	ซัก 20 kg. อบ 10 kg. / สีกราฟไฟท์ / -	ซัก 20 kg. อบ 10 kg. / สีดำ / -	ซัก 15 kg. อบ 8 kg. / สีกราฟไฟท์ / ★★★★★	ซัก 15 kg. อบ 8 kg. / สีขาว / ★★★★★
รอบปั่นหมาด (รอบต่อนาที) / มอเตอร์	1000 / Inverter Direct Drive	1000 / Inverter Direct Drive	1100 / Inverter Direct Drive	1100 / Inverter Direct Drive

AIDD ระบบขนอมเนื้อผ้าอัจฉริยะ	●	●	●	●
Auto Dosing เครื่องจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ	-	-	-	-
Turbo Wash 360° ซักสะอาดและรวดเร็ว	Turbo Wash 360°	Turbo Wash 360°	Turbo Wash 360°	Turbo Wash 360°
6 Motion DD ถึงซักเคลื่อนที่ได้ 6 ทิศทาง	●	●	●	●
Steam+ ขจัดสารก่อภูมิแพ้และลดรอยยับ	Steam	Steam	Steam	Steam
Eco Hybrid Dry อบผ้าแห้ง 2 ระบบ	●	●	●	●
Tub Clean โปรแกรมล้างถังซัก	●	●	●	●
Auto Restart เครื่องทำงานต่อเนื่องได้แม้ไฟตก	●	●	●	●
Child Lock ระบบป้องกันเปลี่ยนโปรแกรมขณะซัก	●	●	●	●
Tempered Glass Door ประตูกระจกนิรภัย	●	●	●	●
Full Stainless Lifter ดึงซักและสับซักสเตนเลส	●	●	●	●
ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน ThinQ™	●	●	●	●
รับประกันมอเตอร์	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี

* Turbo Wash 360° สวมรับน้ำ 4 ทิศทาง ซักผ้าสะอาดและรวดเร็วภายใน 39 นาที แต่ยังคงประสิทธิภาพเท่าเดิม (ซักได้ไม่เกิน 5 ก.ก.ต่อ 1 ครั้ง)	* พัดลม Steam ลดสารก่อภูมิแพ้	* พัดลม Eco Hybrid Dry ลดการอบได้ 2 ระบบ คือ แบบใช้น้ำและแบบใช้ลมร้อน	* Inverter Direct Drive มอเตอร์อัจฉริยะ - ระบายความร้อน
* Turbo Wash 59 นาที ซักผ้าสะอาดและรวดเร็วภายใน 59 นาที แต่ยังคงประสิทธิภาพเท่าเดิม (ซักได้ไม่เกิน 5 ก.ก.ต่อ 1 ครั้ง)	* พัดลม Eco Hybrid Dry ลดการอบได้ 2 ระบบ คือ แบบใช้น้ำและแบบใช้ลมร้อน	* Inverter Direct Drive มอเตอร์อัจฉริยะ - ระบายความร้อน	
* พัดลม Turbo Wash ซักผ้าสะอาดและรวดเร็ว แต่ยังคงประสิทธิภาพเท่าเดิม (ซักได้ไม่เกิน 5 ก.ก.ต่อ 1 ครั้ง)			

Wash & Dry

เครื่องซักและอบผ้าฝาหน้า

Model	FV1413H2BA	FV1413H4M	FV1411H2BA	FV1411H3M	FV1410H4W	FV1409H4W
Price	37,900.-	33,900.-	35,900.-	31,900.-	29,900.-	27,900.-

Specification						
ขนาด (W x H x D)	600 x 850 x 615 mm.	600 x 850 x 615 mm.	600 x 850 x 565 mm.	600 x 850 x 565 mm.	600 x 850 x 565 mm.	600 x 850 x 475 mm.
ความจุ / สี / ฉากประตูกระจกใส	ซัก 13 kg. อบ 8 kg. / สีดำโลหะ / ★★★★★	ซัก 13 kg. อบ 8 kg. / สีดำ / ★★★★★	ซัก 11 kg. อบ 7 kg. / สีดำโลหะ / ★★★★★	ซัก 11 kg. อบ 7 kg. / สีดำ / ★★★★★	ซัก 10 kg. อบ 7 kg. / สีขาว / ★★★★★	ซัก 9 kg. อบ 5 kg. / สีขาว / ★★★★★
รอบปั่นหมาด (รอบต่อนาที) / มอเตอร์	1400 / Inverter Direct Drive	1400 / Inverter Direct Drive	1400 / Inverter Direct Drive	1400 / Inverter Direct Drive	1400 / Inverter Direct Drive	1200 / Inverter Direct Drive

AIDD ระบบขนอมเนื้อผ้าอัจฉริยะ	●	●	●	●	●	●
Auto Dosing เครื่องจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ	●	-	●	-	-	-
Turbo Wash 360° ซักสะอาดและรวดเร็ว	Turbo Wash 360°	Turbo Wash 59 นาที	Turbo Wash 360°	Turbo Wash 360°	Turbo Wash 59 นาที	Turbo Wash 59 นาที
6 Motion DD ถึงซักเคลื่อนที่ได้ 6 ทิศทาง	●	●	●	●	●	●
Steam+ ขจัดสารก่อภูมิแพ้และลดรอยยับ	Steam Plus	Steam	Steam Plus	Steam	Steam	Steam
Eco Hybrid Dry อบผ้าแห้ง 2 ระบบ	●	-	●	-	-	-
Tub Clean โปรแกรมล้างถังซัก	●	●	●	●	●	●
Auto Restart เครื่องทำงานต่อเนื่องได้แม้ไฟตก	●	●	●	●	●	●
Child Lock ระบบป้องกันเปลี่ยนโปรแกรมขณะซัก	●	●	●	●	●	●
Tempered Glass Door ประตูกระจกนิรภัย	●	●	●	●	●	●
Full Stainless Lifter ดึงซักและสับซักสเตนเลส	●	●	●	●	●	●
ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน ThinQ™	●	●	●	●	●	●
รับประกันมอเตอร์	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี

Wash

เครื่องซักผ้าฝาหน้า

Model	F2725SVRB	F2520SNEG	F2515SNEG	F2515SNEW	FV1413S2BA	FV1412S2B
Price	47,900.-	45,900.-	37,900.-	35,900.-	35,900.-	31,900.-

Specification						
ขนาด (W x H x D)	700 x 990 x 830 mm.	643 x 949 x 778 mm.	643 x 949 x 645 mm.	643 x 949 x 645 mm.	600 x 850 x 615 mm.	600 x 850 x 615 mm.
ความจุ / สี / ฉากประตูกระจกใส	ซัก 24 kg. / สีดำโลหะ / ★★★★★	ซัก 20 kg. / สีกราฟไฟท์ / -	ซัก 15 kg. / สีกราฟไฟท์ / ★★★★★	ซัก 15 kg. / สีขาว / ★★★★★	ซัก 13 kg. / สีดำโลหะ / ★★★★★	ซัก 12 kg. / สีดำโลหะ / ★★★★★
รอบปั่นหมาด (รอบต่อนาที) / มอเตอร์	1000 / Inverter Direct Drive	1000 / Inverter Direct Drive	1100 / Inverter Direct Drive	1100 / Inverter Direct Drive	1400 / Inverter Direct Drive	1400 / Inverter Direct Drive

AIDD ระบบขนอมเนื้อผ้าอัจฉริยะ	●	●	●	●	●	●
Auto Dosing เครื่องจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ	-	-	-	-	●	-
Turbo Wash 360° ซักสะอาดและรวดเร็ว	Turbo Wash 360°	Turbo Wash 360°	Turbo Wash 360°	Turbo Wash 360°	Turbo Wash 360°	Turbo Wash 360°
6 Motion DD ถึงซักเคลื่อนที่ได้ 6 ทิศทาง	●	●	●	●	●	●
Steam+ ขจัดสารก่อภูมิแพ้และลดรอยยับ	Steam	Steam	Steam	Steam	Steam Plus	Steam Plus
Eco Hybrid Dry อบผ้าแห้ง 2 ระบบ	-	-	-	-	-	-
Tub Clean โปรแกรมล้างถังซัก	●	●	●	●	●	●
Auto Restart เครื่องทำงานต่อเนื่องได้แม้ไฟตก	●	●	●	●	●	●
Child Lock ระบบป้องกันเปลี่ยนโปรแกรมขณะซัก	●	●	●	●	●	●
Tempered Glass Door ประตูกระจกนิรภัย	●	●	●	●	●	●
Full Stainless Lifter ดึงซักและสับซักสเตนเลส	●	●	●	●	●	●
ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน ThinQ™	●	●	●	●	●	●
รับประกันมอเตอร์	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี

* Turbo Wash 360° สวมรับน้ำ 4 ทิศทาง ซักผ้าสะอาดและรวดเร็วภายใน 39 นาที แต่ยังคงประสิทธิภาพเท่าเดิม (ซักได้ไม่เกิน 5 ก.ก.ต่อ 1 ครั้ง)	* พัดลม Steam ลดสารก่อภูมิแพ้	* พัดลม Eco Hybrid Dry ลดการอบได้ 2 ระบบ คือ แบบใช้น้ำและแบบใช้ลมร้อน	* Inverter Direct Drive มอเตอร์อัจฉริยะ - ระบายความร้อน
* Turbo Wash 59 นาที ซักผ้าสะอาดและรวดเร็วภายใน 59 นาที แต่ยังคงประสิทธิภาพเท่าเดิม (ซักได้ไม่เกิน 5 ก.ก.ต่อ 1 ครั้ง)	* พัดลม Eco Hybrid Dry ลดการอบได้ 2 ระบบ คือ แบบใช้น้ำและแบบใช้ลมร้อน	* Inverter Direct Drive มอเตอร์อัจฉริยะ - ระบายความร้อน	
* พัดลม Turbo Wash ซักผ้าสะอาดและรวดเร็ว แต่ยังคงประสิทธิภาพเท่าเดิม (ซักได้ไม่เกิน 5 ก.ก.ต่อ 1 ครั้ง)			

Wash
เครื่องซักผ้าฝาหน้า



Model	FV1411S3MA	FV1411S4W1	FV1410S3MA	FV1410S5WG1	FV1209S5WG
Price	30,900.-	27,900.-	29,900.-	26,900.-	23,900.-
Specification					
ขนาด (W x H x D)	600 x 850 x 565 mm.	600 x 850 x 565 mm.	600 x 850 x 565 mm.	600 x 850 x 565 mm.	600 x 850 x 475 mm.
ความจุ / สี / ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5	ซัก 11 kg. / สีดำโลหะ / ★★★★★	ซัก 11 kg. / สีขาว / ★★★★★	ซัก 10 kg. / สีดำโลหะ / ★★★★★	ซัก 10 kg. / สีขาว / ★★★★★	ซัก 9 kg. / สีขาว / ★★★★★
รอบปั่นหมาด (รอบต่อนาที) / มอเตอร์	1400 / Inverter Direct Drive	1400 / Inverter Direct Drive	1400 / Inverter Direct Drive	1400 / Inverter Direct Drive	1200 / Inverter Direct Drive
AIDD ระบบนอมเนื้อผ้าอัจฉริยะ	●	●	●	●	●
Auto Dosing เครื่องจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ	●	-	●	-	-
Turbo Wash 360° ซักสะอาดและรวดเร็ว	Turbo Wash 360°	Turbo Wash 59 นาที	Turbo Wash 360°	-	-
6 Motion DD ตึงซีกเครื่องที่ได้อีก 6 ทิศทาง	●	●	●	●	●
Steam+ ขจัดสารก่อภูมิแพ้และลดรอยยับ	Steam	Steam	Steam	Steam	Steam
Eco Hybrid Dry อบผ้าแห้ง 2 ระบบ	-	-	-	-	-
Tub Clean ไม่ไถนถังซัก	●	●	●	●	●
Auto Restart เครื่องทำงานต่อเนื่องได้แม้ไฟตก	●	●	●	●	●
Child Lock ระบบป้องกันเปลี่ยนโปรแกรมขณะซัก	●	●	●	●	●
Tempered Glass Door ประตูกระจกนิรภัย	●	●	●	●	●
Full Stainless Lifter ตึงซีกและสับซีกสเตนเลส	●	●	●	●	●
ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน ThinQ™	●	●	●	Smart Diagosis ตรวจสอบปัญหาผ่านมือถือ	Smart Diagosis ตรวจสอบปัญหาผ่านมือถือ
รับประกันมอเตอร์	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี

* Turbo Wash 360° สปรaying 4 ทิศทาง ซักผ้าสะอาดและรวดเร็วภายใน 39 นาที แต่ยังคงประสิทธิภาพเท่าเดิม (ซักได้ไม่เกิน 5 กก.ต่อ 1 ครั้ง) * พลังกับ Steam ขจัดสารก่อภูมิแพ้
 * Turbo Wash 59 นาที ซักผ้าสะอาดและรวดเร็วภายใน 59 นาที แต่ยังคงประสิทธิภาพเท่าเดิม (ซักได้ไม่เกิน 5 กก.ต่อ 1 ครั้ง) * พลังกับ Eco Hybrid Dry เลือกอบแห้งได้ 2 ระบบ คือ หมอบลินและอบฮีตปั๊มร้อน
 * พลังกับ Turbo Wash ซักสะอาดและรวดเร็ว แต่ยังคงประสิทธิภาพเท่าเดิม (ซักได้ไม่เกิน 5 กก.ต่อ 1 ครั้ง) * Inverter Direct Drive มอเตอร์ตรง - สายพาน ไร้สายพาน

Wash
เครื่องซักผ้าฝาหน้า



Model	FB1209S5M	FB1209S6W	FB1208S5M	FB1208S6W	FB1207S6W
Price	23,900.-	21,900.-	21,900.-	20,900.-	19,900.-
Specification					
ขนาด (W x H x D)	600 x 550 x 550 mm.	600 x 550 x 550 mm.	600 x 850 x 550 mm.	600 x 550 x 550 mm.	600 x 850 x 440 mm.
ความจุ / สี / ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5	ซัก 9 kg. / สีดำ / ★★★★★	ซัก 9 kg. / สีขาว / ★★★★★	ซัก 8 kg. / สีดำ / ★★★★★	ซัก 8 kg. / สีขาว / ★★★★★	ซัก 7 kg. / สีขาว / ★★★★★
รอบปั่นหมาด (รอบต่อนาที) / มอเตอร์	1200 / Inverter Direct Drive	1200 / Inverter Direct Drive	1200 / Inverter Direct Drive	1200 / Inverter Direct Drive	1200 / Inverter Direct Drive
AIDD ระบบนอมเนื้อผ้าอัจฉริยะ	-	-	-	-	-
Auto Dosing เครื่องจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ	-	-	-	-	-
Turbo Wash 360° ซักสะอาดและรวดเร็ว	-	-	-	-	-
6 Motion DD ตึงซีกเครื่องที่ได้อีก 6 ทิศทาง	●	●	●	●	●
Steam+ ขจัดสารก่อภูมิแพ้และลดรอยยับ	Steam	Steam	Steam	Steam	Steam
Eco Hybrid Dry อบผ้าแห้ง 2 ระบบ	-	-	-	-	-
Tub Clean ไม่ไถนถังซัก	●	●	●	●	●
Auto Restart เครื่องทำงานต่อเนื่องได้แม้ไฟตก	●	●	●	●	●
Child Lock ระบบป้องกันเปลี่ยนโปรแกรมขณะซัก	●	●	●	●	●
Tempered Glass Door ประตูกระจกนิรภัย	●	-	●	-	-
Full Stainless Lifter ตึงซีกและสับซีกสเตนเลส	ตั้งซีกสเตนเลส	ตั้งซีกสเตนเลส	ตั้งซีกสเตนเลส	ตั้งซีกสเตนเลส	ตั้งซีกสเตนเลส
ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน ThinQ™	Smart Diagosis ตรวจสอบปัญหาผ่านมือถือ	Smart Diagosis ตรวจสอบปัญหาผ่านมือถือ	Smart Diagosis ตรวจสอบปัญหาผ่านมือถือ	Smart Diagosis ตรวจสอบปัญหาผ่านมือถือ	Smart Diagosis ตรวจสอบปัญหาผ่านมือถือ
รับประกันมอเตอร์	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี

* เครื่องใช้ Eco Hybrid ออกแบบเลือกในการประหยัดพลังงานสูงสุดในการอบแห้ง * Auto Cleaning Condenser (ระบบทำความสะอาดเครื่องอัตโนมัติ) ช่วยป้องกันการสะสมของไขมันและสิ่งสกปรกในเครื่องอบแห้ง

AI DD™

นวัตกรรมนอมเนื้อผ้า อย่างเหนือชั้น



ภาพนี้แสดงการซักผ้าอัจฉริยะที่ปรับอุณหภูมิการซักให้เหมาะสมกับเนื้อผ้าและสีของผ้า เพื่อช่วยปกป้องเนื้อผ้าและสีของผ้าให้คงทนและดูใหม่อยู่เสมอ

เครื่องซักผ้าฝาบน LG นวัตกรรมความสะอาดที่คุณต้องมี

กระแสน้ำตกทรงพลัง
ปลอบนํ้าจากด้านบนลงสู่ด้านล่าง
เพื่อการทำความสะอาด
อย่างล้ำลึก

แท่นซักและตึงซีกหมุนใน
ทิศทางตรงกันข้าม
ก่อให้เกิดกระแสน้ำที่
รุนแรง ช่วยให้การซัก
ได้อย่างทั่วถึง

น้ำที่ฉีดพ่นช่วยไล่ไขมันและ
ได้อย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ

ซักสะอาดพร้อมนอมเนื้อผ้า

ครั้งแรกกับนวัตกรรม AIDD ในเครื่องซักผ้าฝาบน ที่จะช่วยนอมเนื้อผ้าได้มากขึ้นถึง 24% โดย AIDD จะช่วยคำนวณรูปแบบการซักที่เหมาะสมกับการซักผ้าในแต่ละครั้ง

ซักสะอาดและรวดเร็วภายใน 30 นาที TurboWash 3D™

ด้วยเทคโนโลยีการผสมพลังซักในแต่ละขั้นตอน ช่วยให้เหลือของคุณซักสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้นภายใน 30 นาที

ตึงซีกใหญ่ขึ้น ตัวเครื่องเท่าเดิม Big Capacity

ช่วยให้คุณซักผ้าได้จำนวนมากขึ้นในแต่ละครั้ง ด้วยตึงซีกด้านในใหญ่ขึ้น จุ่มผ้าได้มากขึ้น แต่ขนาดตัวเครื่องด้านนอกเท่าเดิม สามารถซักได้ทั้งเสื้อผ้า, ผ้านวมและผ้าปูที่นอน



Model	TV2725SV9J	TV2724SV9B	TV2723SV9B	TV2521DV7B	TV2520DV7B	TV2519DV3B	T2519VBTB
Price	28,990.-	26,990.-	25,900.-	21,990.-	20,990.-	19,990.-	18,990.-

Specification	TV2725SV9J	TV2724SV9B	TV2723SV9B	TV2521DV7B	TV2520DV7B	TV2519DV3B	T2519VBTB
ขนาด (W x H x D) / ความจุ / สี	690 x 1070 x 730 mm. / ซัก 25 kg. / สีดำ/แพลทินัม	690 x 1070 x 730 mm. / ซัก 24 kg. / สีดำ	690 x 1070 x 730 mm. / ซัก 23 kg. / สีดำ	632 x 1040 x 670 mm. / ซัก 21 kg. / สีดำ	632 x 1040 x 670 mm. / ซัก 20 kg. / สีดำ	632 x 1018 x 670 mm. / ซัก 19 kg. / สีดำ	632 x 970 x 670 mm. / ซัก 19 kg. / สีดำ
มอเตอร์ / จอแสดงผล LCD / ฉากประหยัดไฟ เบอร์ 5	Inverter Direct Drive / ● / ★★★★★	Inverter Direct Drive / ● / ★★★★★	Inverter Direct Drive / ● / ★★★★★	Inverter Direct Drive / - / ★★★★★	Inverter Direct Drive / - / ★★★★★	Inverter Direct Drive / - / ★★★★★	Smart Inverter / - / ★★★★★
AIDD ระบบถนนเมื่อผ้าอ้งอริระะ	●	●	●	●	●	●	-
Auto Dosing เครื่องจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ	-	-	-	-	-	-	-
Turbo Wash 3D ซักสะอาดและรวดเร็ว	●	●	●	● (Turbo Wash)	● (Turbo Wash)	-	-
6 Motion Hand Wash ตั้งซักเคลื่อนที่ได้ 6 ทิศทาง	●	●	●	●	●	●	-
Smart 3 Motion ตั้งหมุนได้ 3 ทิศทาง	-	-	-	-	-	-	●
Turbo Drum ซักสะอาดยิ่งขึ้น	●	●	●	●	●	●	●
Allergy Care ขจัดสารก่อภูมิแพ้	●	●	●	-	-	-	-
Auto Pre Wash เพิ่มการซัก 1 ครั้งก่อนการซักปกติ	●	●	●	-	●	●	●
Filter ตัวกรองภายในเครื่อง	ขนาดใหญ่ 2 ชั้น	ขนาดใหญ่ 2 ชั้น	ขนาดใหญ่ 2 ชั้น	ขนาดใหญ่ 2 ชั้น	ขนาดใหญ่ 2 ชั้น	ขนาดใหญ่ 1 ชั้น	ขนาดใหญ่ 1 ชั้น
Tub Clean ล้างถังซัก	●	●	●	●	●	●	●
Soft Closing Door ระบบฝาปิดที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น	●	●	●	●	●	●	●
Auto Restart เครื่องทำงานต่อเนื่องได้ แม้ไฟตก	●	●	●	●	●	●	●
Scent+ ใหกลิ่นหอมติดทนและยาวนาน	●	●	●	●	●	●	-
ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน ThinQ™ / รับประกันมอเตอร์	● / 10 ปี	● / 10 ปี	● / 10 ปี	● / 10 ปี	● / 10 ปี	Smart Diagnosis ตรวจสอบปัญหาผ่านมือถือ / 10 ปี	Smart Diagnosis ตรวจสอบปัญหาผ่านมือถือ / 10 ปี

*Turbo Drum เพิ่มประสิทธิภาพการซักและซักคราบฝังลึกด้วยน้ำวนอิเล็กทรอนิกส์ ที่เกิดจากการหมุนสวนทางของถังซักและจานซัก
 *Smart Motion ตั้งซักหมุนได้ 3 รูปแบบ (ตั้งตรงพลัง, ลอดผ้าพันกัน, ซักผ้าบนบาน) ซึ่งควบคุมการทำงานด้วยระบบ Smart Inverter ด้วยประสิทธิภาพในการซักและถนนผ้า
 *Auto Pre Wash เป็นวิธีซักในการช่วยจัดการคราบฝังลึกในผ้า ให้อ่อนนุ่มเป็นการเพิ่มการซัก 1 ครั้งก่อนการซักปกติ
 * ภาพเพื่อการโฆษณา สีของสินค้าในรูปอาจแตกต่างจากสินค้าจริง

Top Load เครื่องซักผ้าฝาบน

Model	T2519VBTM	T2518VBTB	T2518VBTM	T2517VBTB	T2517VBTM	T2516VBTB	T2516VBTM
Price	18,490.-	18,490.-	17,990.-	17,990.-	17,490.-	17,490.-	16,990.-

Specification	T2519VBTM	T2518VBTB	T2518VBTM	T2517VBTB	T2517VBTM	T2516VBTB	T2516VBTM
ขนาด (W x H x D) / ความจุ / สี	632 x 970 x 670 mm. / ซัก 19 kg. / สีเทา	632 x 970 x 670 mm. / ซัก 18 kg. / สีดำ	632 x 970 x 670 mm. / ซัก 18 kg. / สีเทา	632 x 970 x 670 mm. / ซัก 17 kg. / สีดำ	632 x 970 x 670 mm. / ซัก 17 kg. / สีเทา	632 x 970 x 670 mm. / ซัก 16 kg. / สีดำ	632 x 970 x 670 mm. / ซัก 16 kg. / สีเทา
มอเตอร์ / จอแสดงผล LCD / ฉากประหยัดไฟ เบอร์ 5	Smart Inverter / - / ★★★★★	Smart Inverter / - / ★★★★★	Smart Inverter / - / ★★★★★	Smart Inverter / - / ★★★★★	Smart Inverter / - / ★★★★★	Smart Inverter / - / ★★★★★	Smart Inverter / - / ★★★★★
AIDD ระบบถนนเมื่อผ้าอ้งอริระะ	-	-	-	-	-	-	-
Auto Dosing เครื่องจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ	-	-	-	-	-	-	-
Turbo Wash 3D ซักสะอาดและรวดเร็ว	-	-	-	-	-	-	-
6 Motion Hand Wash ตั้งซักเคลื่อนที่ได้ 6 ทิศทาง	-	-	-	-	-	-	-
Smart 3 Motion ตั้งหมุนได้ 3 ทิศทาง	●	●	●	●	●	●	●
Turbo Drum ซักสะอาดยิ่งขึ้น	●	●	●	●	●	●	●
Allergy Care ขจัดสารก่อภูมิแพ้	-	-	-	-	-	-	-
Auto Pre Wash เพิ่มการซัก 1 ครั้งก่อนการซักปกติ	●	●	●	●	●	●	●
Filter ตัวกรองภายในเครื่อง	ขนาดใหญ่ 1 ชั้น	ขนาดใหญ่ 1 ชั้น	ขนาดใหญ่ 1 ชั้น	ขนาดใหญ่ 1 ชั้น	ขนาดใหญ่ 1 ชั้น	ขนาดใหญ่ 1 ชั้น	ขนาดใหญ่ 1 ชั้น
Tub Clean ล้างถังซัก	●	●	●	●	●	●	●
Soft Closing Door ระบบฝาปิดที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น	●	●	●	●	●	●	●
Auto Restart เครื่องทำงานต่อเนื่องได้ แม้ไฟตก	●	●	●	●	●	●	●
Scent+ ใหกลิ่นหอมติดทนและยาวนาน	-	-	-	-	-	-	-
ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน ThinQ™ / รับประกันมอเตอร์	Smart Diagnosis ตรวจสอบปัญหาผ่านมือถือ / 10 ปี						

* ภาพเพื่อการโฆษณา สีของสินค้าในรูปอาจแตกต่างจากสินค้าจริง

Top Load เครื่องซักผ้าฝาบน

Model	T2515VBTB	T2515VBTM	T2314VS2B	T2313VSPB1	T2312VSPB	T2310VSPM	T2109VBTB
Price	16,990.-	16,490.-	12,990.-	11,990.-	11,490.-	10,990.-	8,990.-

Specification	T2515VBTB	T2515VBTM	T2314VS2B	T2313VSPB1	T2312VSPB	T2310VSPM	T2109VBTB
ขนาด (W x H x D) / ความจุ / สี	632 x 970 x 670 mm. / ซัก 15 kg. / สีดำ	632 x 970 x 670 mm. / ซัก 15 kg. / สีเทา	590 x 965 x 610 mm. / ซัก 14 kg. / สีดำ	590 x 965 x 610 mm. / ซัก 13 kg. / สีดำ	590 x 965 x 610 mm. / ซัก 12 kg. / สีดำ	590 x 965 x 610 mm. / ซัก 10 kg. / สีเทา	540 x 865 x 560 mm. / ซัก 9 kg. / สีดำ
มอเตอร์ / จอแสดงผล LCD / ฉากประหยัดไฟ เบอร์ 5	Smart Inverter / - / ★★★★★	Smart Inverter / - / ★★★★★	Smart Inverter / - / ★★★★★	Smart Inverter / - / ★★★★★	Smart Inverter / - / ★★★★★	Smart Inverter / - / ★★★★★	Non Inverter / - / -
AIDD ระบบถนนเมื่อผ้าอ้งอริระะ	-	-	-	-	-	-	-
Auto Dosing เครื่องจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ	-	-	-	-	-	-	-
Turbo Wash 3D ซักสะอาดและรวดเร็ว	-	-	-	-	-	-	-
6 Motion Hand Wash ตั้งซักเคลื่อนที่ได้ 6 ทิศทาง	-	-	-	-	-	-	-
Smart 3 Motion ตั้งหมุนได้ 3 ทิศทาง	●	●	●	●	●	●	-
Turbo Drum ซักสะอาดยิ่งขึ้น	●	●	●	●	●	●	●
Allergy Care ขจัดสารก่อภูมิแพ้	-	-	-	-	-	-	-
Auto Pre Wash เพิ่มการซัก 1 ครั้งก่อนการซักปกติ	●	●	●	●	●	●	●
Filter ตัวกรองภายในเครื่อง	ขนาดใหญ่ 1 ชั้น	ขนาดใหญ่ 1 ชั้น	ขนาดปกติ 2 ชั้น	ขนาดปกติ 2 ชั้น	ขนาดปกติ 2 ชั้น	ขนาดปกติ 2 ชั้น	ขนาดใหญ่ 1 ชั้น
Tub Clean ล้างถังซัก	●	●	●	●	●	●	●
Soft Closing Door ระบบฝาปิดที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น	●	●	-	-	-	-	●
Auto Restart เครื่องทำงานต่อเนื่องได้ แม้ไฟตก	●	●	●	●	●	●	●
Scent+ ใหกลิ่นหอมติดทนและยาวนาน	-	-	-	-	-	-	-
ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน ThinQ™ / รับประกันมอเตอร์	Smart Diagnosis ตรวจสอบปัญหาผ่านมือถือ / 10 ปี	Smart Diagnosis ตรวจสอบปัญหาผ่านมือถือ / 10 ปี	Smart Diagnosis ตรวจสอบปัญหาผ่านมือถือ / 10 ปี	Smart Diagnosis ตรวจสอบปัญหาผ่านมือถือ / 10 ปี	Smart Diagnosis ตรวจสอบปัญหาผ่านมือถือ / 10 ปี	Smart Diagnosis ตรวจสอบปัญหาผ่านมือถือ / 10 ปี	-

*Turbo Drum เพิ่มประสิทธิภาพการซักและซักคราบฝังลึกด้วยน้ำวนอิเล็กทรอนิกส์ ที่เกิดจากการหมุนสวนทางของถังซักและจานซัก
 *Smart Motion ตั้งซักหมุนได้ 3 รูปแบบ (ตั้งตรงพลัง, ลอดผ้าพันกัน, ซักผ้าบนบาน) ซึ่งควบคุมการทำงานด้วยระบบ Smart Inverter ด้วยประสิทธิภาพในการซักและถนนผ้า
 *Auto Pre Wash เป็นวิธีซักในการช่วยจัดการคราบฝังลึกในผ้า ให้อ่อนนุ่มเป็นการเพิ่มการซัก 1 ครั้งก่อนการซักปกติ
 * ภาพเพื่อการโฆษณา สีของสินค้าในรูปอาจแตกต่างจากสินค้าจริง

Twintub เครื่องซักผ้าตั้งคู่

Model	TT18NAPG	TT17NAPG	TT15NARG	TT14NARG	TT16WAPG	TT14WAPG
Price	10,490.-	9,490.-	8,990.-	8,790.-	8,490.-	8,790.-

Specification	TT18NAPG	TT17NAPG	TT15NARG	TT14NARG	TT16WAPG	TT14WAPG
ขนาด (W x H x D)	964 x 1043 x 540 mm.	980 x 1035 x 540 mm.	905 x 1025 x 545 mm.	905 x 1025 x 545 mm.	964 x 1043 x 540 mm.	964 x 1043 x 540 mm.
ความจุ	ซัก 18 kg. บั๊น 10 kg.	ซัก 17 kg. บั๊น 10 kg.	ซัก 15 kg. บั๊น 10 kg.	ซัก 14 kg. บั๊น 10 kg.	ซัก 16 kg. บั๊น 10 kg.	ซัก 14 kg. บั๊น 10 kg.
สี	สีดำ ฝาฟ้า	สีดำ ฟ้าทึบ	สีดำ ฟ้าทึบ	สีดำ ฟ้าทึบ	สีเทา ฟ้าใส	สีเทา ฟ้าทึบ
ฉากประหยัดไฟ เบอร์ 5	★	★★	★	-	★	-
โปรแกรมซัก	3 โปรแกรม	3 โปรแกรม	3 โปรแกรม	3 โปรแกรม	3 โปรแกรม	3 โปรแกรม
Health+ Filter ปกป้องเชื้อต่างๆจากเชื้อโรค	●	●	-	-	●	●
จานซัก Punch+3 Roller Jet	●	●	●	●	●	●
Wind Jet Dry ทำใหผ้าแห้งเร็วขึ้น	●	●	●	●	●	●
Soak Function แช่ผ้าก่อนการซัก	●	●	●	●	●	●
ระบบป้องกันความปลอดภัยเมื่อฝาปิด	●	●	●	●	●	●
รับประกันมอเตอร์	5 ปี	5 ปี	5 ปี	5 ปี	5 ปี	5 ปี

* ภาพเพื่อการโฆษณา สีของสินค้าในรูปอาจแตกต่างจากสินค้าจริง

Multi Door

ตู้เย็น 4 ประตู



Model	GR-A24FQSMB	GC-G24FFCKB	GC-V24FFCHB	GC-L24FFCNB	GV-B25FFGPB	GC-V22FFQMB	GC-B47FMGAH	GC-F20FFBFB
Price	104,900.-	70,900.-	60,900.-	66,900.-	50,900.-	50,900.-	36,900.-	29,900.-
Specification								
ขนาดกว้าง x สูง x ลึก (มิลลิเมตร)	914 X 1,860 X 680	914 X 1,790 X 729	914 x 1,790 x 729	914 x 1,790 x 729	835 x 1,860 x 736	835 x 1,790 x 730	833 x 1,775 x 653	833 x 1,850 x 678
ความจุ / ลิ	21.8 ลิตร / 617 ลิตร / สี่ชั้น	22.7 ลิตร / 642 ลิตร / สี่ชั้น	23.5 ลิตร / 666 ลิตร / สี่ชั้น	22.7 ลิตร / 642 ลิตร / สี่ชั้น	21.6 ลิตร / 612 ลิตร / สี่ชั้น	18.7 ลิตร / 530 ลิตร / สี่ชั้น	16.7 ลิตร / 474 ลิตร / สี่ชั้น	16.6 ลิตร / 470 ลิตร / สี่ชั้น
ประเภทตู้เย็น / Compressor / ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5	4 ประตู / Smart Inverter / ★	4 ประตู / Smart Inverter / -	4 ประตู / Smart Inverter / ●	4 ประตู / Smart Inverter / -	4 ประตู / Smart Inverter / -	4 ประตู / Smart Inverter / ★★	4 ประตู / Smart Inverter / -	4 ประตู / Smart Inverter / ●
นวัตกรรม InstaView	●	●	●	-	-	●	-	-
ประตูลึก Door-in-Door	-	-	-	-	-	-	-	-
Hygiene Fresh ขจัดแบคทีเรียและกลิ่นในตู้เย็น	●	●	●	-	●	-	-	-
Linear Cooling ควบคุมอุณหภูมิให้คงที่	●	●	●	●	●	●	-	-
Door Cooling+ ทำความเย็นรวดเร็วและทั่วถึง	●	●	●	-	●	●	-	-
Metal Fresh แฉงทักเก็บความเย็น	●	●	●	●	●	●	-	-
Multi Air Flow กระจายลมเย็นได้หลายทิศทาง	●	●	●	●	●	●	●	●
ที่กีดน้ำแข็งและน้ำอัดไนโตรเจน (ไม่ใช่ระบบต่อท่อ)	-	●	-	●	-	-	-	-
UVnano ลดแบคทีเรียในตู้เย็น	-	●	-	-	-	-	-	-
Utility Box ช่องเก็บอาหารนอกประตู	-	●	-	-	●	-	-	-
Fresh Balancer ช่องเก็บผักและผลไม้	● (Fresh Zone)	● (Fresh Zone)	● (Fresh Zone)	●	●	●	● (Fresh Zone)	● (Fresh Zone)
ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน ThinQ™	●	●	●	●	●	●	-	-
รับประกันคอมเพรสเซอร์	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	2 ปี	2 ปี

* ภาพเพื่อการโฆษณา สีของสินค้าในรูปอาจแตกต่างจากสินค้าจริง

InstaView

ตู้เย็น InstaView



Model	GC-X257CMEW	GC-X257SQZW	GC-X257SFZW	GC-Q257CMFW	GC-V257SFZW
Price	61,900.-	59,900.-	57,900.-	45,900.-	43,900.-
Specification					
ขนาดกว้าง x สูง x ลึก (มิลลิเมตร)	913 X 1,790 X 735	913 X 1,790 X 735	913 X 1,790 X 735	913 X 1,790 X 735	913 X 1,790 X 735
ความจุ / ลิ	22.4 ลิตร / 635 ลิตร / สี่ชั้น	22.4 ลิตร / 635 ลิตร / สี่ชั้น	22.4 ลิตร / 635 ลิตร / สี่ชั้น	23.1 ลิตร / 655 ลิตร / สี่ชั้น	23.1 ลิตร / 655 ลิตร / สี่ชั้น
ประเภทตู้เย็น / Compressor / ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5	side-by-side / Smart Inverter / -	side-by-side / Smart Inverter / -	side-by-side / Smart Inverter / -	side-by-side / Smart Inverter / -	side-by-side / Smart Inverter / -
นวัตกรรม InstaView	●	●	●	●	●
ประตูลึก Door-in-Door	●	●	●	●	-
Hygiene Fresh ขจัดแบคทีเรียและกลิ่นในตู้เย็น	●	●	●	●	●
Linear Cooling ควบคุมอุณหภูมิให้คงที่	●	●	●	●	●
Door Cooling+ ทำความเย็นรวดเร็วและทั่วถึง	●	●	●	●	●
Metal Fresh แฉงทักเก็บความเย็น	●	●	●	●	●
Multi Air Flow กระจายลมเย็นได้หลายทิศทาง	●	●	●	●	●
ที่กีดน้ำแข็งและน้ำอัดไนโตรเจน (ไม่ใช่ระบบต่อท่อ)	●	●	●	-	-
UVnano ลดแบคทีเรียในตู้เย็น	●	-	-	-	-
Utility Box ช่องเก็บอาหารนอกประตู	●	-	-	●	-
Fresh Balancer ช่องเก็บผักและผลไม้	●	●	●	●	●
ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน ThinQ™	●	●	●	●	●
รับประกันคอมเพรสเซอร์	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี

* ภาพเพื่อการโฆษณา สีของสินค้าในรูปอาจแตกต่างจากสินค้าจริง

Side by Side

ตู้เย็น Side by Side



Model	GC-J257SQZW	GC-L257SFZW	GC-L257KQKW	GC-L257KGKW	GC-B257SLVL
Price	48,900.-	45,900.-	40,900.-	43,900.-	37,900.-
Specification					
ขนาดกว้าง x สูง x ลึก (มิลลิเมตร)	913 X 1,790 X 735	913 x 1,790 x 735	913 X 1,790 X 735	913 X 1,790 X 735	913 x 1,790 x 735
ความจุ / ลิ	22.4 ลิตร / 635 ลิตร / สี่ชั้น	22.4 ลิตร / 635 ลิตร / สี่ชั้น	22.4 ลิตร / 635 ลิตร / สี่ชั้น	22.4 ลิตร / 635 ลิตร / สี่ชั้น	22.9 ลิตร / 649 ลิตร / สี่ชั้น
ประเภทตู้เย็น / Compressor / ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5	side-by-side / Smart Inverter / ●	side-by-side / Smart Inverter / ●	side-by-side / Smart Inverter / -	side-by-side / Smart Inverter / -	side-by-side / Smart Inverter / ★
นวัตกรรม InstaView	-	-	-	-	-
ประตูลึก Door-in-Door	●	-	-	-	-
Hygiene Fresh ขจัดแบคทีเรียและกลิ่นในตู้เย็น	●	●	-	-	●
Linear Cooling ควบคุมอุณหภูมิให้คงที่	●	●	-	-	●
Door Cooling+ ทำความเย็นรวดเร็วและทั่วถึง	●	●	-	-	●
Metal Fresh แฉงทักเก็บความเย็น	●	●	-	-	●
Multi Air Flow กระจายลมเย็นได้หลายทิศทาง	●	●	●	●	●
ที่กีดน้ำแข็งและน้ำอัดไนโตรเจน (ไม่ใช่ระบบต่อท่อ)	●	●	●	●	-
UVnano ลดแบคทีเรียในตู้เย็น	-	-	-	-	-
Utility Box ช่องเก็บอาหารนอกประตู	-	-	-	-	-
Fresh Balancer ช่องเก็บผักและผลไม้	●	● (Fresh Zone)	● (Fresh Zone)	● (Fresh Zone)	● (Fresh Zone)
ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน ThinQ™	●	●	●	-	Smart Diagnosis ตรวจสอบปัญหาผ่านมือถือ
รับประกันคอมเพรสเซอร์	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี

* ภาพเพื่อการโฆษณา สีของสินค้าในรูปอาจแตกต่างจากสินค้าจริง

Side by Side

ตู้เย็น Side by Side



Model	GC-B257SQYL	GC-B257KLJW	GC-B257KGJW	GC-B187JBAM	GC-B187JQAM
Price	36,900.-	37,900.-	38,900.-	29,900.-	27,900.-
Specification					
ขนาดกว้าง x สูง x ลึก (มิลลิเมตร)	913 x 1,790 x 735	913 x 1,790 x 735	913 x 1,790 x 735	910 x 1,786 x 643	910 x 1,786 x 643
ความจุ / ลิ	22.9 ลิตร / 649 ลิตร / สี่ชั้น	23.1 ลิตร / 655 ลิตร / สี่ชั้น	23.1 ลิตร / 655 ลิตร / สี่ชั้น	18.3 ลิตร / 519 ลิตร / สี่ชั้น	18.3 ลิตร / 519 ลิตร / สี่ชั้น
ประเภทตู้เย็น / Compressor / ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5	side-by-side / Smart Inverter / ★	side-by-side / Smart Inverter / -	side-by-side / Smart Inverter / -	side-by-side / Smart Inverter / ★★	side-by-side / Smart Inverter / ★★
นวัตกรรม InstaView	-	-	-	-	-
ประตูลึก Door-in-Door	-	-	-	-	-
Hygiene Fresh ขจัดแบคทีเรียและกลิ่นในตู้เย็น	-	-	-	-	-
Linear Cooling ควบคุมอุณหภูมิให้คงที่	●	●	●	-	-
Door Cooling+ ทำความเย็นรวดเร็วและทั่วถึง	-	-	-	-	-
Metal Fresh แฉงทักเก็บความเย็น	-	-	-	-	-
Multi Air Flow กระจายลมเย็นได้หลายทิศทาง	●	●	●	●	●
ที่กีดน้ำแข็งและน้ำอัดไนโตรเจน (ไม่ใช่ระบบต่อท่อ)	-	-	-	-	-
UVnano ลดแบคทีเรียในตู้เย็น	-	-	-	-	-
Utility Box ช่องเก็บอาหารนอกประตู	-	-	-	-	-
Fresh Balancer ช่องเก็บผักและผลไม้	● (Fresh Zone)	● (Fresh Zone)	● (Fresh Zone)	● (Fresh Zone)	● (Fresh Zone)
ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน ThinQ™	Smart Diagnosis ตรวจสอบปัญหาผ่านมือถือ	Smart Diagnosis ตรวจสอบปัญหาผ่านมือถือ	Smart Diagnosis ตรวจสอบปัญหาผ่านมือถือ	-	-
รับประกันคอมเพรสเซอร์	10 ปี	10 ปี	10 ปี	2 ปี	2 ปี

* ภาพเพื่อการโฆษณา สีของสินค้าในรูปอาจแตกต่างจากสินค้าจริง

LG New Smart Inverter™

คงความสดใหม่และประหยัดไฟ



ตู้เย็น Top Freezer รุ่น GN-F392PXAK

* ภาพแสดงภายในตู้เย็น มีของในตู้เป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น
 วัสดุตู้เย็นผลิตขึ้นในไทยจากวัสดุที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล, ราคา, ยอดขาย, บริการ, ซ่อมแซม, ฝึกอบรม, ขนาดและรูปแบบของตู้เย็นที่จัดไว้จำหน่ายให้ทราบล่วงหน้า

LG New Smart Inverter™ คงความสดใหม่และประหยัดไฟ



ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ Auto Ice Maker™

สะดวกสบายด้วยระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ พร้อมช่วยเพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในช่องแช่แข็งด้วยการย้ายเครื่องทำน้ำแข็งไปติดตั้งบนบานประตูตู้เย็น



ที่กดน้ำบนบานประตูตู้เย็น Water Dispenser

สะดวกสบายด้วยดีไซน์ใหม่จากตู้เย็น LG มาพร้อมที่กดน้ำบนบานประตูตู้เย็นทำให้สามารถกดน้ำได้ง่ายดายและรวดเร็ว



กำจัดแบคทีเรีย ไร้กลิ่นไม่พึงประสงค์ Hygiene Fresh™

ช่วยกำจัดแบคทีเรียและกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

*แบคทีเรีย : สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส, เอสเชอริเชีย โคลิ, ลิสทีเรีย โมโนไซโตเจนเนส, เคมโมซิลลา ฆิวโมเนนซิส
 โดย Intertek ในทุกกระบวนการและผลิตภัณฑ์ ISO 27447 Test Protocol จำนวนแบคทีเรียที่นับก่อนและหลัง
 ปลูกที่ปริมาณ 1 กรัม ดำเนินการโดยมาตรฐานสากลตามเกณฑ์เฉลี่ย 0.2 นล. ลงในตู้เย็นช่องด้านหน้าตู้เย็น ประสิทธิภาพการ
 กำจัดแบคทีเรียและกลิ่นไม่พึงประสงค์โดยนับจำนวนแบคทีเรียที่วัดซ้ำในตู้เย็นช่องด้านหน้าตู้เย็น ผลิตภัณฑ์
 อาจแตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งานจริง

Top Freezer

ตู้เย็น 2 ประตู

Model	GN-C702HXCM	GN-C702HQCM	GN-F452PQAK	GN-B452PGBK	GN-B452PFFQ	GN-F392PXAK
Price	22,990.-	22,490.-	23,990.-	21,490.-	20,490.-	21,990.-
Specification						
ขนาด (W x H x D)	780 x 1,800 x 730 mm.	780 x 1,800 x 730 mm.	700 x 1,845 x 725 mm.	700 x 1,845 x 725 mm.	700 x 1,845 x 461 mm.	700 x 1,760 x 680 mm.
ความจุ / ลิ	18.1 คิว / 513.3 ลิตร / สี่ด้าน	18.1 คิว / 513.3 ลิตร / สี่ด้าน	16.2 คิว / 459 ลิตร / สี่ด้าน	16.3 คิว / 461 ลิตร / สี่ด้าน	16.3 คิว / 461 ลิตร / สี่ด้าน	13.9 คิว / 394 ลิตร / สี่ด้าน
ประเภทตู้เย็น / Compressor / ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5	2 ประตู / Smart Inverter / ****	2 ประตู / Smart Inverter / ****	2 ประตู / Smart Inverter / ****	2 ประตู / Smart Inverter / -	2 ประตู / Smart Inverter / ****	2 ประตู / Smart Inverter / ****
LED Panel หน้าจอแสดงผล	-	-	•	-	-	•
Hygiene Fresh ขจัดแบคทีเรียและกลิ่นในตู้เย็น	-	-	•	-	-	•
Linear Cooling ควบคุมอุณหภูมิให้คงที่	•	•	•	•	•	•
Door Cooling+ ทำความเย็นรวดเร็วและทั่วถึง	•	•	•	•	•	•
Multi Air Flow กระจายลมเย็นได้หลายทิศทาง	•	•	•	•	•	•
Fresh 0 Zone ช่องแช่เย็นแบบรักษาอุณหภูมิ	-	-	•	•	•	•
Water Dispenser ที่กดน้ำบนบานประตู	-	-	•	-	-	•
Auto Ice Maker กล่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ	-	-	•	-	-	•
Moving Ice Maker ช่องทำน้ำแข็งเคลื่อนที่ได้	•	•	-	•	•	-
Fresh Zone ช่องแช่ผักและผลไม้	•	•	•	•	•	•
ระบบส่องสว่างภายใน LED	•	•	•	•	•	•
ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน ThinQ™	Smart Diagnosis ตรวจสอบปัญหาผ่านมือถือ	Smart Diagnosis ตรวจสอบปัญหาผ่านมือถือ	•	-	-	•
รับประกันคอมเพรสเซอร์	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี

* ภาพเพื่อการโฆษณา มีของในตู้เป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น

Top Freezer

ตู้เย็น 2 ประตู

Model	GN-B392PGFB	GN-X392PBGB	GN-X392PMGB	GN-B392PQGB	GN-D382PQMB	GN-F372PXAK
Price	19,990.-	18,490.-	18,490.-	18,490.-	17,990.-	20,990.-
Specification						
ขนาด (W x H x D)	700 x 1,760 x 680 mm.	700 x 1,760 x 680 mm.	700 x 1,760 x 680 mm.	700 x 1,760 x 680 mm.	700 x 1,760 x 680 mm.	700 x 1,720 x 680 mm.
ความจุ / ลิ	14 คิว / 395 ลิตร / สี่ด้าน	14 คิว / 395 ลิตร / สี่ด้าน	14 คิว / 395 ลิตร / สี่ด้าน	14 คิว / 395 ลิตร / สี่ด้าน	14 คิว / 395 ลิตร / สี่ด้าน	13.2 คิว / 374 ลิตร / สี่ด้าน
ประเภทตู้เย็น / Compressor / ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5	2 ประตู / Smart Inverter / -	2 ประตู / Smart Inverter / ***	2 ประตู / Smart Inverter / ***	2 ประตู / Smart Inverter / ***	2 ประตู / Smart Inverter / ***	2 ประตู / Smart Inverter / ****
LED Panel หน้าจอแสดงผล	-	-	-	-	-	•
Hygiene Fresh ขจัดแบคทีเรียและกลิ่นในตู้เย็น	-	-	-	-	-	•
Linear Cooling ควบคุมอุณหภูมิให้คงที่	•	•	•	•	•	•
Door Cooling+ ทำความเย็นรวดเร็วและทั่วถึง	•	•	•	•	-	•
Multi Air Flow กระจายลมเย็นได้หลายทิศทาง	•	•	•	•	•	•
Fresh 0 Zone ช่องแช่เย็นแบบรักษาอุณหภูมิ	•	-	-	-	-	•
Water Dispenser ที่กดน้ำบนบานประตู	-	-	-	-	-	•
Auto Ice Maker กล่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ	-	-	-	-	-	•
Moving Ice Maker ช่องทำน้ำแข็งเคลื่อนที่ได้	•	•	•	•	-	-
Fresh Zone ช่องแช่ผักและผลไม้	•	•	•	•	•	•
ระบบส่องสว่างภายใน LED	•	•	•	•	•	•
ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน ThinQ™	-	Smart Diagnosis ตรวจสอบปัญหาผ่านมือถือ	Smart Diagnosis ตรวจสอบปัญหาผ่านมือถือ	Smart Diagnosis ตรวจสอบปัญหาผ่านมือถือ	-	•
รับประกันคอมเพรสเซอร์	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี

* ภาพเพื่อการโฆษณา มีของในตู้เป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น

TV
Audio
Air Solution
Washing Machine
Refrigerator
46
47
Vacuum
Water Purifier
Monitors
Laptop

Top Freezer

ตู้เย็น 2 ประตู

Model	GN-X332PPGB	GN-D322PQMB	GV-D252PQMB	GC-B202MQBR	GN-B202SQBB
Price	17,490.-	15,490.-	13,990.-	11,490.-	11,990.-
Specification					
ขนาด (W x H x D)	600 x 1,720 x 720 mm.	600 x 1,720 x 710 mm.	555 x 1,680 x 637 mm.	550 x 1,456 x 562 mm.	555 x 1,400 x 585 mm.
ความจุ / สี	11.8 คิว / 335 ลิตร / สิบพลาตินา	11.8 คิว / 335 ลิตร / สิบราฟดำเงิน	9.4 คิว / 266 ลิตร / สิบราฟดำเงิน	7.2 คิว / 204 ลิตร / สีเงิน	6.6 คิว / 187 ลิตร / สีเทาเงิน
ประเภทตู้เย็น / Compressor / ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5	2 ประตู / Smart Inverter / ★★★★★	2 ประตู / Smart Inverter / ★★★★★	2 ประตู / Smart Inverter / ★★★★★	2 ประตู / - / ★★	2 ประตู / Smart Inverter / ★★★★★
LED Panel หน้าจอแสดงผล	-	-	-	-	-
Hygiene Fresh ขจัดแบคทีเรียและกลิ่นในตู้เย็น	-	-	-	-	-
Linear Cooling ควบคุมอุณหภูมิให้คงที่	●	●	●	-	-
Door Cooling+ ทำความเย็นรวดเร็วและทั่วถึง	●	-	-	-	-
Multi Air Flow กระจายลมเย็นได้หลายทิศทาง	●	●	●	●	●
Fresh O Zone ช่องแช่เย็นแบบรักษาอุณหภูมิ	-	-	-	-	-
Water Dispenser ที่กดน้ำบนบานประตู	-	-	-	-	-
Auto Ice Maker ถังช่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ	-	-	-	-	-
Moving Ice Maker ช่องทำน้ำแข็งเคลื่อนที่ได้	●	-	-	-	-
Fresh Zone ช่องแช่ผักและผลไม้	●	●	●	●	●
ระบบส่องสว่างภายใน LED	●	●	●	●	●
ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน ThinQ™	Smart Diagnosis ตรวจสอบปัญหาผ่านมือถือ	-	-	-	-
รับประกันคอมเพรสเซอร์	10 ปี	10 ปี	10 ปี	2 ปี	10 ปี

* ภาพเพื่อการโฆษณา สีของสินค้าในรูปอาจแตกต่างจากสินค้าจริง

One Door

ตู้เย็น 1 ประตู

Model	GN-Y331SLS GN-Y331CQS	GN-Y201CLS GN-Y201CQS
Price	6,990.-	6,490.-
Specification		
ขนาด (W x H x D)	525 x 1,295 x 555 mm.	525 x 1,135 x 555 mm.
ความจุ / สี	6.9 คิว / 195 ลิตร / สีเงิน, สีเบจ	5.8 คิว / 164 ลิตร / สีเงิน, สีเบจ
ประเภทตู้เย็น / Compressor / ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5	1 ประตู / Recipro / ●	1 ประตู / Recipro / ●
LED Panel หน้าจอแสดงผล	-	-
Hygiene Fresh ขจัดแบคทีเรียและกลิ่นในตู้เย็น	-	-
Linear Cooling ควบคุมอุณหภูมิให้คงที่	-	-
Door Cooling+ ทำความเย็นรวดเร็วและทั่วถึง	-	-
Direct Cooling กระจายลมเย็นโดยตรงให้ทั่วถึง	●	●
ช่องแช่เย็นแบบรักษาอุณหภูมิ	●	●
Water Dispenser ที่กดน้ำบนบานประตู	-	-
Auto Ice Maker ถังช่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ	-	-
Moving Ice Maker ช่องทำน้ำแข็งเคลื่อนที่ได้	-	-
ช่องแช่ผักและผลไม้	●	●
ระบบส่องสว่างภายใน LED	●	●
ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน ThinQ™	-	-
รับประกันคอมเพรสเซอร์	3 ปี	3 ปี

Freezer

ตู้แช่แข็ง 1 ประตู

Model	GN-304SLBT
Price	7,990.-
Specification	
ขนาด (W x H x D)	530 x 1,300 x 600 mm.
ความจุ / สี	5.8 คิว / 165 ลิตร / สีเงิน
ประเภทตู้เย็น / Compressor / ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5	1 ประตู / Smart Inverter / -
ชั้นวาง	6 ชั้น + 4 ช่อง
ทำความเย็นอย่างรวดเร็ว	●
พื้นที่จัดเก็บกว้างขวาง	●
ระบบส่องสว่างภายใน LED	●
ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน ThinQ™	-
รับประกันคอมเพรสเซอร์	10 ปี

* ภาพเพื่อการโฆษณา สีของสินค้าในรูปอาจแตกต่างจากสินค้าจริง

LG CordZero™

เพื่อการทำความสะอาดบ้านที่สมบูรณ์แบบ


ThinQ™



เครื่องดูดฝุ่น CordZero รุ่น A9T-ULTRA

* ภาพเพื่อการโฆษณา สีของสินค้าในรูปอาจแตกต่างจากสินค้าจริง
* วัสดุภายในของเครื่องทำความสะอาดแบบไม่มีสาย, ฐาน, ของตกแต่งภายใน, ฟิล์มป้องกัน, ช่องใส่แบตเตอรี่, ขนาดและรูปร่างของเครื่องโดยไม่มีสายขึ้นอยู่กับรุ่นและสี

LG CordZero™ เครื่องดูดฝุ่นอัจฉริยะสำหรับทุกบ้าน



ระบบทำความสะอาดตักเก็บฝุ่นอัตโนมัติ All in One Tower™

ทำความสะอาดตักเก็บฝุ่นอัตโนมัติ เพียงวางเครื่องดูดฝุ่นกลับเข้าแท่นชาร์จ ช่วยให้ฝุ่นสะสมพร้อมแก้ปัญหาฝุ่นฟุ้งกระจาย



เพิ่มพื้นที่จัดเก็บฝุ่นได้มากขึ้น Kompressor™

ช่วยบีบอัดสิ่งสกปรก ฝุ่นและขนสัตว์ต่างๆ ทำให้มีปริมาณมากขึ้นถึง 2.4 เท่า เพื่อให้คุณทำความสะอาดได้มากขึ้น มีพื้นที่จัดเก็บฝุ่นได้มากขึ้น



เพิ่มเวลาในการใช้งานได้มากขึ้น Dual PowerPack™

ด้วยแบตเตอรี่ 2 ก้อนทำให้คุณสามารถมีเวลาดูดฝุ่นได้ถึง 120 นาที โดยไม่ต้องชาร์จแบตเตอรี่เพิ่ม

TV

Audio

Air Solution

Washing Machine

Refrigerator

Vacuum

48
49

Water Purifier

Monitors

Laptop

LG CordZero™ R5T-MAX

เพื่อการทำความสะอาดบ้านอย่างชาญฉลาด

ThinQ™



หุ่นยนต์ดูดฝุ่น CordZero รุ่น R5T-MAX


* ภาพเพื่อการโฆษณา สีสันอาจไม่ตรงกับของจริง
* วัสดุอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นและสีของเครื่อง. ราคา, ของแถมอาจถูก, เปลี่ยน, ต้องดูจำเพาะ. ขนาดและรูปแบบของเครื่องโดยไม่มีเงื่อนไขการรับประกัน

LG CordZero™ R5T-MAX ที่สุดของหุ่นยนต์ดูดฝุ่น




ระบบจัดฝุ่นอัตโนมัติ All in One Tower™

ฝุ่นในถังเก็บฝุ่นจะถูกทิ้งโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อกับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเข้ากับถังเก็บฝุ่น ช่วยให้ลดระยะเวลาและป้องกันปัญหาฝุ่นฟุ้งกระจายไปทั่วพื้นที่



สร้างแผนผังบ้านเพื่อการนำทางที่แม่นยำ 360 LiDAR Sensor™

ด้วยเซ็นเซอร์ LiDAR 360 องศา ระบบจดจำบ้านได้อย่างแม่นยำและขับเคลื่อนอย่างชาญฉลาด สร้างแผนผังบ้านของคุณให้ง่ายต่อการทำความสะอาด



ดูดฝุ่นและถูพื้นในเวลาเดียวกัน Mop Cleaning™

ทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยการดูดฝุ่นและถูพื้นไปพร้อมๆกัน น้ำจะถูกส่งจากแท่งน้ำไปยังแผ่นถูพื้นโดยอัตโนมัติระหว่างการทำความสะอาด ประหยัดเวลาในการทำมาสะอาดลง

Vacuum A9 Series

เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย

Model	A9T-ULTRA	A9K-ULTRA	A9K-MAX	A9K-CORE
Price	36,900.-	28,990.-	24,900.-	17,900.-
Specification				
ขนาด (W x H x D)	260 x 1,010 x 300 mm.	260 x 1,120 x 270 mm.	260 x 1,120 x 270 mm.	260 x 1,120 x 270 mm.
สี	สีเบจ (Caming Baige)	สีดำ (Full Black)	สีเทา (Iron gray)	สีไวน์ (Vintage wine)
All in one Tower ระบบทำความสะอาดตั้งเก็บฝุ่นอัตโนมัติ	●	-	-	-
กำลังดูด (W)	210W	200W	200W	200W
เวลาทำงานสูงสุด (นาที)	120	120	120	120
แบตเตอรี่ (ก้อน)	2	2	2	2
Kompressor™ บีบอัดฝุ่นและทำความสะอาดซ้ำ	●	●	●	●
หัวดูด Power Drive™ (หัวดูดมาตรฐาน)	●	●	●	●
หัวดูด Power Drive™ Mop	●	●	●	-
หัวดูด Power Drive™ Carpet	●	-	-	-
หัวดูดแบบเล็ก สำหรับจุดบนเสตอร์และเครื่องนอน Power Drive™ Mini	●	●	●	●
อุปกรณ์ (Combination & Crevice)	●	●	●	●
อุปกรณ์เสริม 5 ชิ้น (หัวดูดไร้ฝุ่นบนพื้นอ่อน, หัวดูดสิ่งสกปรกพิเศษ, หัวดูดปรับหมุนได้, หัวดูดทำความสะอาดซอกหลืบ, หัวดูดฝุ่น)	-	●	-	-
ตัวกรองชนิด 2 ชั้น	●	●	●	●
ฟิวเตอร์กรอง 5 ชั้น	●	●	●	●
ตัวกรองสามารถถอดและทำความสะอาดได้ซ้ำ	●	●	●	●
แท่นชาร์จแบบตั้งพื้น	All-in-One Tower	●	●	●
ควบคุมด้วยเพียงกดปุ่มเดียว	●	●	●	●
ถอดปรับได้ 4 ระดับ	●	●	●	●
ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน ThinQ™	●	●	●	●
รับประกันมอเตอร์	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี

CordZero Series หุ่นยนต์ดูดฝุ่น

Model	R5T-MAX	R5-MAX
Price	22,900.-	14,900.-
Specification		
ขนาด (W x H x D) / สี	584 x 477 x 433 mm. / สีขาว	342 x 94.5 x 342 mm. / สีขาว
All in one Tower ระบบทำความสะอาดตั้งเก็บฝุ่นอัตโนมัติ	●	-
กำลังดูด (W)	30W	30W
เวลาทำงานสูงสุด (นาที)	140 นาที	140 นาที
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)	2 ลิตร	0.4 ลิตร
เซ็นเซอร์ 360 LiDAR	●	●
เซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวาง	●	●
พลังดูดแบบ Smart Turbo	●	●
หัวดูดแบบ Mop / ระดับการดูด	● / 4 ระดับ	● / 4 ระดับ
ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน ThinQ™	●	●
รับประกันมอเตอร์	1 ปี	1 ปี

Vacuum Canister เครื่องดูดฝุ่นแบบตั้งเก็บฝุ่น

Model	VK8317 GHAUQ	VC5417 GHT	VC3314 GND
Price	5,490.-	3,990.-	2,990.-
Specification			
ขนาด (W x H x D)	285 x 445 x 308 mm.	270 x 400 x 234 mm.	270 X 400 X 234 mm.
ความจุ (ลิตร) / สี	1.2 ลิตร / สีเทา	1.3 ลิตร / สีไวน์	1.3 ลิตร สีน้ำเงิน
กำลังไฟ (W) / กำลังดูด (W)	1700 / 330W	1700 / 330W	1400 / 300W
Kompressor™ บีบอัดฝุ่นและทำความสะอาดซ้ำ	●	-	-
ตัวกรองหลายชั้น ดักจับฝุ่นได้ถึง 99.999%	EPA 14	EPA 11	EPA 11
หัวเปลี่ยนสำหรับดูด	2	2	2
หัวดูด Corner Master	●	●	●
หัวดูดสำหรับพรม	●	-	-
อุปกรณ์ (Combination & Crevice)	●	●	●
ความยาวสายไฟ (เมตร)	6	5	5
รับประกัน Kompressor™	10 ปี	-	-

* ภาพเพื่อการโฆษณา สีสันอาจไม่ตรงกับของจริง

TV
Audio
Air Solution
Washing Machine
Refrigerator
Vacuum
50
51
Water Purifier
Monitors
Laptop

LG PuriCare™ Water Purifier

น้ำสะอาดบริสุทธิ์ เพื่อทุกคนในครอบครัว



เครื่องกรองน้ำ LG PuriCare Water Purifier รุ่น WDS18AN AWHPLMT

เครื่องกรองน้ำ LG PuriCare Water Purifier รุ่น WDS16AN ACNPLMT

* ภาพเพื่อการโฆษณา มีของในภาพไม่จำเป็นต้องมีจริง
* ฟิลเตอร์บางชนิดอาจมีอายุการใช้งานที่จำกัด
* ฟิลเตอร์บางชนิดอาจมีอายุการใช้งานที่จำกัด เช่น ทราย, ถ่าน, เมมเบรน, เป็นต้น
* ฟิลเตอร์บางชนิดอาจมีอายุการใช้งานที่จำกัด เช่น ทราย, ถ่าน, เมมเบรน, เป็นต้น

ThinQ™

LG NeoChef™

ตอบโจทย์การทำอาหารได้ง่าย หลากหลายเมนู



เตาอบไมโครเวฟ NeoChef รุ่น MS4295DIS

* ภาพเพื่อการโฆษณา มีของในภาพไม่จำเป็นต้องมีจริง
* ฟิลเตอร์บางชนิดอาจมีอายุการใช้งานที่จำกัด
* ฟิลเตอร์บางชนิดอาจมีอายุการใช้งานที่จำกัด เช่น ทราย, ถ่าน, เมมเบรน, เป็นต้น
* ฟิลเตอร์บางชนิดอาจมีอายุการใช้งานที่จำกัด เช่น ทราย, ถ่าน, เมมเบรน, เป็นต้น


LG PuriCare™ Water Purifier น้ำสะอาดบริสุทธิ์ เพื่อทุกคนในครอบครัว



ดีไซน์สำหรับทุกคน
เลือกสีและสไตล์ได้หลากหลายเพื่อค้นหาความสมบูรณ์แบบสำหรับพื้นที่และรสนิยมของคุณ ออกแบบมาอย่างลงตัวเพื่อให้พอดีกับห้องทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ปรับเลย์เอาต์ของเครื่องให้เหมาะกับความต้องการของคุณ



ท่อสแตนเลสเพื่อน้ำสะอาดและสดชื่น
ผลิตเพลิ้นไปกับประสบการณ์การใช้ที่ทุกซอกทุกมุมด้วยท่อภายในที่ทนทานต่อการกัดกร่อน ปรับปรุงคุณภาพน้ำของคุณ ทำจัดโลหะหนักและแบคทีเรียปรับปรุงรสชาติให้ดียิ่งขึ้น



LG ThinQ
ควบคุมได้ทุกที่ทุกเวลาใช้แอป LG ThinQ™ บนสมาร์ตโฟนของคุณเพื่อตรวจสอบสถานะของเครื่องกรองน้ำได้อย่างง่ายดายจากทุกที่แบบเรียลไทม์


LG NeoChef™ ตอบโจทย์การทำอาหารได้ง่าย หลากหลายเมนู



EasyClean™ ขจัดแบคทีเรีย
ป้องกันแบคทีเรีย ด้วย EasyClean™ ตัวเคลือบบริเวณด้านในของไมโครเวฟ ที่จะช่วยให้คุณทำความสะอาดได้ง่าย และช่วยป้องกันการเกิดแบคทีเรียภายในไมโครเวฟ



อุ่นร้อนได้รวดเร็ว Smart Inverter
ด้วยระบบ Smart Inverter ทำให้สามารถอุ่นอาหารได้ร้อนอย่างรวดเร็ว อุณหภูมิภายในที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถอุ่นร้อนได้อย่างทั่วถึง รวมถึงยังสามารถทำอาหารได้หลากหลายประเภท



แผงควบคุมแบบระบบสัมผัส พร้อมกระจกนิรภัยทั้งบาน
ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากด้วยการควบคุมแบบสัมผัสพร้อมทั้งดีไซน์สวยงาม กระจกนิรภัยทั้งบาน แข็งแรงทนทาน

TV
Audio
Air Solution
Washing Machine
Refrigerator
Vacuum
Water Purifier
52
53
Monitors
Laptop

Puricare Water Purifier
เครื่องกรองน้ำ



Model	WD518AN.ABGPLMT	WD518AN.AWHPLMT	WD518AN.ACGPLMT	WD516AN.ACNPMT	WD516AN.ASLPLMT	WD516AN.AEWPLMT
Price	34,900.-	34,900.-	34,900.-	34,900.-	34,900.-	34,900.-
Specification						
ขนาด (W x H x D)	168 x 398 x 400 mm.	168 x 398 x 400 mm.	168 x 398 x 400 mm.	170 x 419 x 550 mm.	170 x 419 x 550 mm.	170 x 419 x 550 mm.
สี	สีเบจ	สีขาว	สีเทา	สีน้ำเงิน	สีเงิน	สีขาว
กำหนดปริมาณน้ำจัดใหม่ลิตร (นล.)	120, 250, 500, 1000	120, 250, 500, 1000	120, 250, 500, 1000	120, 250, 500, 1000	120, 250, 500, 1000	120, 250, 500, 1000
กำหนดปริมาณน้ำกรอง (นล.)	● (เพิ่ม/ลด 10 นล.)	● (เพิ่ม/ลด 10 นล.)	● (เพิ่ม/ลด 10 นล.)	-	-	-
อุณหภูมิน้ำร้อน (°C)	85, 75, 40	85, 75, 40	85, 75, 40	85, 75, 40	85, 75, 40	85, 75, 40
ที่จ่ายน้ำหมุนได้ 180 องศา	-	-	-	●	●	●
UV Sterilize ชนิดแบคทีเรีย	●	●	●	●	●	●
ตัวกรองภายใน	4 ขั้นตอน	4 ขั้นตอน	4 ขั้นตอน	4 ขั้นตอน	4 ขั้นตอน	4 ขั้นตอน
คำแนะนำด้วยเสียง	●	●	●	●	●	●
วิธีการบำรุงรักษา	บริการตรวจเช็ค (ทุก 6 เดือน) / บริการตนเอง (ไม่ต้องเข้าตรวจเช็ค)			บริการตรวจเช็ค (ทุก 6 เดือน) / บริการตนเอง (ไม่ต้องเข้าตรวจเช็ค)		
ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน ThinQ	●	●	●	●	●	●
บริการเปลี่ยนตัวกรอง	ทุก 6 เดือน	ทุก 6 เดือน	ทุก 6 เดือน	ทุก 6 เดือน	ทุก 6 เดือน	ทุก 6 เดือน
ราคา (พร้อมบริการ)	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900

* ภาพเพื่อการโฆษณา สีของสินค้าในรูปอาจแตกต่างจากสินค้าจริง

CordZero Series
เตาอบไมโครเวฟ



Model	MS4295DIS	MS3032JAS	MS2535GIK	MS2032GAS
Price	6,190.-	4,990.-	4,990.-	2,990.-
Specification				
ขนาด (W x H x D)	544 x 308 x 432 mm.	508 x 290 x 400 mm.	476 x 272 x 368 mm.	454 x 261 x 328 mm.
ความจุ (ลิตร)	42	30	25	20
สี	สีดำ	สีดำ	สีเบจ	สีดำ
กำลังไฟ (W)	1200	900	1000	700
ประเภท	อุ่นอาหาร	อุ่นอาหาร	อุ่นอาหาร	อุ่นอาหาร
มอเตอร์ Smart Inverter	●	-	●	-
โปรแกรมละลายน้ำแข็ง	●	●	●	●
EasyClean™ ป้องกันแบคทีเรีย	●	●	●	●
วงแหวนรองจานแบบ 6 เหลี่ยม	●	● (3เหลี่ยม)	●	● (3เหลี่ยม)
กระจกนิรภัยทั้งบาน	●	-	-	-
ไฟส่องสว่าง LED	●	●	●	●
รับประกันแบบติดตั้ง	10 ปี	5 ปี	10 ปี	5 ปี

* ภาพเพื่อการโฆษณา สีของสินค้าในรูปอาจแตกต่างจากสินค้าจริง

LG UltraGear™ OLED

จุดสูงสุดของมอเนอ์เตอร์เกมเมอร์



* ภาพเพื่อการโฆษณา สีของสินค้าในรูปอาจแตกต่างจากสินค้าจริง
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เงื่อนไข, วัตถุประสงค์การใช้งาน, ขนาดและรูปทรงของสินค้าโดยไม่มีเงื่อนไขการรับประกัน

ทำไม **LG UltraGear™ OLED** ถึงเป็นมอเนอ์เตอร์ตัวท็อปของเหล่าเกมเมอร์




Dual Mode UHD 240Hz และ FHD 480Hz

ด้วยคุณสมบัติ Dual Hz ของ UltraGear สามารถสลับระหว่าง UHD 240Hz และ FHD 480Hz ได้อย่างง่ายดาย ไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหว



จอ OLED คมชัดระดับ 4K

นำประสบการณ์การเล่นเกมไปสู่อีกระดับ ด้วยเทคโนโลยี OLED ขนาด 32 นิ้ว ดึงดูดกับภาพที่นำทั้ง ทั้งสีสันและความดำสนิท พร้อมกับความละเอียดระดับ 4K



ระเบิดสีสัน สว่าง คมชัด

การรองรับ HDR ผ่านการรับรองมาตรฐาน VESA Display HDR True Black 400 คือค่าความสว่างแบบ 400 นิต แล้วความดำที่ดำสนิท ทำให้คอนทราสต์ภาพสูง สวยคมชัดทุกมิติ

UltraGear OLED

Model	32GS95UV	45GS95QE
Price	43,400.-	54,900.-
Display		
Size (Inch) / Resolution / Panel Type	31.5 Inch / 3840 x 2160 / OLED	44.5 Inch / 3440 x 1440 / OLED
Aspect Ratio / Brightness (Typ.) / Color Gamut (Typ.)	16:9 / 275 Cd/m ² / DCI-P3 98.5% (CIE1976)	21:9 / 275cd/ m ² / DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Contrast Ratio (Typ.) / Response Time	1500000:1 / 0.03ms (GTG)	1500000:1 / 0.03ms (GTG)
Refresh Rate / Viewing Angle (CR≥10)	Dual Hz UHD 240 Hz / FHD 480 Hz / 178°(R/L), 178°(U/D)	240Hz / 178°(R/L), 178°(U/D)
Features		
HDR 10 / VESA DisplayHDR / Color Calibrated	● / DisplayHDR™ TRUE BLACK 400 / ●	● / DisplayHDR™ TRUE BLACK 400 / ●
Flicker safe / Reader Mode / NVIDIA G Sync	- / ● / G-SYNC Compatible	- / ● / G-SYNC Compatible
AMD FreeSync / Black Stabilizer / Smart Energy Saving	FreeSync Premium Pro / ● / ●	FreeSync Premium Pro / ● / ●
Connectivity		
D-Sub / HDMI / DisplayPort / USB-C	- / ●(2ea) / ●(1ea) / -	- / ●(2ea) / ●(1ea) / -
Sound		
Speaker / DTS HP: X / MAXX Audio	7W x 2 / ● / -	- / ● / -
Mechanical		
Display Position Adjustments / Wall Mountable	Tilt / Height / Swivel / Pivot / 100 x 100 mm.	Tilt/Height/Swivel / 100 x 100 mm.
Dimensions / Weight		
Dimension with Stand(W x H x D) / Weight with Stand	714.1 x 620.9 x 249.8 † / 714.1 x 510.9 x 249.8 ‡ / 9.8 kg	887.8 x 611.2 x 309.9mm † / 887.8 x 491.2 x 309.9mm ‡ / 10.4 kg.

* ภาพเพื่อการโฆษณา สีของสินค้าในรูปอาจแตกต่างจากสินค้าจริง

UltraGear OLED

Model	34GS95QE	27GS95QE
Price	39,900.-	33,700.-
Display		
Size (Inch) / Resolution / Panel Type	33.9 Inch / 3440 x 1440 / OLED	26.5 Inch / 2560 x 1440 / OLED
Aspect Ratio / Brightness (Typ.) / Color Gamut (Typ.)	21:9 / 275cd/ m ² / DCI-P3 98.5% (CIE1976)	16:9 / 275 Cd/m ² / DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Contrast Ratio (Typ.) / Response Time	1500000:1 / 0.03ms (GTG)	1500000:1 / 0.03ms (GTG)
Refresh Rate / Viewing Angle (CR≥10)	240Hz / 178°(R/L), 178°(U/D)	240Hz / 178°(R/L), 178°(U/D)
Features		
HDR 10 / VESA DisplayHDR / Color Calibrated	● / DisplayHDR™ TRUE BLACK 400 / ●	● / DisplayHDR™ TRUE BLACK 400 / ●
Flicker safe / Reader Mode / NVIDIA G Sync	- / ● / G-SYNC Compatible	- / ● / G-SYNC Compatible
AMD FreeSync / Black Stabilizer / Smart Energy Saving	FreeSync Premium Pro / ● / ●	FreeSync Premium Pro / ● / ●
Connectivity		
D-Sub / HDMI / DisplayPort / USB-C	- / ●(2ea) / ●(1ea) / -	- / ●(2ea) / ●(1ea) / -
Sound		
Speaker / DTS HP: X / MAXX Audio	- / ● / -	- / ● / -
Mechanical		
Display Position Adjustments / Wall Mountable	Tilt/Height/Swivel / 100 x 100 mm.	Tilt / Height / Swivel / Pivot / 100 x 100 mm.
Dimensions / Weight		
Dimension with Stand(W x H x D) / Weight with Stand	784.1 x 585.9 x 278.7mm † / 784.1 x 465.9 x 278.7mm ‡ / 9.3 kg	604.4 x 574.4 x 258 † / 604.4 x 464.4 x 258 ‡ / 7.35 kg

* ภาพเพื่อการโฆษณา สีของสินค้าในรูปอาจแตกต่างจากสินค้าจริง

UltraGear

Model	32GS85Q	27GS85Q	34GP63A
Price	14,500.-	11,200.-	12,900.-
Display			
Size (Inch) / Resolution / Panel Type	31.5 Inch / 2560 x 1440 / NANO IPS	27 Inch / 2560 x 1440 / NANO IPS	34 Inch / 3440 x 1440 / VA
Aspect Ratio / Brightness (Typ.) / Color Gamut (Typ.)	16:9 / 350 Cd/m ² / DCI-P3 98% (CIE1976)	16:9 / 400 Cd/m ² / DCI-P3 98% (CIE1976)	21:9 / 300 Cd/m ² / sRGB 99% (CIE1931)
Contrast Ratio (Typ.) / Response Time	1000:1 / 1ms (GtG at Faster)	1000:1 / 1ms (GtG at Faster)	3000:1 / 5ms (GtG at Faster)
Refresh Rate / Viewing Angle (CR≥10)	180 Hz / 178°(R/L), 178°(U/D)	180 Hz / 200 Hz (O/C) / 178°(R/L), 178°(U/D)	160Hz / 178°(R/L), 178°(U/D)
Features			
HDR 10 / VESA DisplayHDR / Color Calibrated	● / DisplayHDR™ 400 / ●	● / DisplayHDR™ 400 / ●	● / - / ●
Flicker safe / Reader Mode / NVIDIA G Sync	● / ● / G-SYNC Compatible	● / ● / G-SYNC Compatible	● / ● / -
AMD FreeSync / Black Stabilizer / Smart Energy Saving	FreeSync Premium Pro / ● / ●	FreeSync Premium Pro / ● / ●	FreeSync Premium Pro / ● / ●
Connectivity			
D-Sub / HDMI / DisplayPort / USB-C	- / ●(2ea) / ●(1ea) / ●	- / ●(2ea) / ●(1ea) / ●	- / ●(2ea) / ●(1ea) / -
Sound			
Speaker / DTS HP: X / MAXX Audio	- / ● / -	- / ● / -	7W x 2 / - / ●
Mechanical			
Display Position Adjustments / Wall Mountable	Tilt / Height / Pivot / 100 x 100 mm.	Tilt / Height / Pivot / 100 x 100 mm.	Tilt / Height / 100 x 100 mm.
Dimensions / Weight			
Dimension with Stand(W x H x D) / Weight with Stand	713.9x611x253.7 † / 713.9x501x253.7 ‡ / 7.5 kg	613.5x577.7x253.7 † / 613.5x467.7x253.7 ‡ / 6.2 kg	809x572.9x312 mm. † / 809x462.9x312 ‡ / 7.9 kg

* ภาพเพื่อการโฆษณา สีของสินค้าในรูปอาจแตกต่างจากสินค้าจริง

UltraGear

Model	27GS60F	24GS60F	27GS50F	24GS50F
Price	5,350.-	4,390.-	4,950.-	3,990.-
Display				
Size (Inch) / Resolution / Panel Type	27 Inch / 1920 x 1080 / IPS	23.8 Inch / 1920 x 1080 / IPS	27 Inch / 1920 x 1080 / VA	23.7 Inch / 1920 x 1080 / VA
Aspect Ratio / Brightness (Typ.) / Color Gamut (Typ.)	16:9 / 300 Cd/m ² / sRGB 99% (CIE1931)	16:9 / 300 Cd/m ² / sRGB 99% (CIE1931)	16:9 / 250cd/ m ² / NTSC 72% (CIE1931)	16:9 / 250cd/ m ² / NTSC 72% (CIE1931)
Contrast Ratio (Typ.) / Response Time	1000:1 / 1ms (GtG at Faster)	1000:1 / 1ms (GtG at Faster)	3000:1 / 5ms (GtG at Faster)	3000:1 / 5ms (GtG at Faster)
Refresh Rate / Viewing Angle (CR≥10)	180 Hz / 178°(R/L), 178°(U/D)	180 Hz / 178°(R/L), 178°(U/D)	180 Hz / 178°(R/L), 178°(U/D)	180 Hz / 178°(R/L), 178°(U/D)
Features				
HDR 10 / VESA DisplayHDR / Color Calibrated	● / - / ●	● / - / ●	● / - / ●	● / - / ●
Flicker safe / Reader Mode / NVIDIA G Sync	● / ● / G-SYNC Compatible	● / ● / G-SYNC Compatible	● / ● / -	● / ● / -
AMD FreeSync / Black Stabilizer / Smart Energy Saving	FreeSync / ● / ●	FreeSync / ● / ●	FreeSync / ● / ●	FreeSync / ● / ●
Connectivity				
D-Sub / HDMI / DisplayPort / USB-C	- / ●(1ea) / ●(1ea) / -	- / ●(1ea) / ●(1ea) / -	- / ●(2ea) / ●(1ea) / ●	- / ●(2ea) / ●(1ea) / ●
Sound				
Speaker / DTS HP: X / MAXX Audio	- / - / -	- / - / -	- / ● / -	- / ● / -
Mechanical				
Display Position Adjustments / Wall Mountable	Tilt / 100 x 100 mm.	Tilt / 100 x 100 mm.	Tilt / 100 x 100 mm.	Tilt / 75 x 75 mm
Dimensions / Weight				
Dimension with Stand(W x H x D) / Weight with Stand	613.69 x 201.61 x 456.05 / 3.87 kg	540.8 x 408.9 x 180.5mm / 4 kg	613.69 x 201.61 x 456.05 / 3.87 kg	539.5 x 414.2 x 195.6 / 3.55 kg

* ภาพเพื่อการโฆษณา สีของสินค้าในรูปอาจแตกต่างจากสินค้าจริง

LG MyView Smart Monitor

มอนิเตอร์สายจอบ ครบทุกฟังก์ชัน



* ภาพที่ปรากฏบนจอ เป็นเพียงตัวอย่างในรูปของภาพจากเว็บไซต์เท่านั้น
 * ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ในตารางข้างล่างนี้เปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 * ฟีเจอร์, ดีไซน์, ราคา และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น

ทำไม LG MyView Smart Monitor ถึงเป็นมอนิเตอร์ที่ตอบโจทย์ครบทุกฟังก์ชัน



คมชัดระดับ 4K

ความสว่างคมชัดที่เหนือกว่า สามารถทำงานหรือรับชมคอนเทนต์ที่ชัดด้วยความชัดระดับ 4K มาพร้อมกับ webOS23 ให้คุณได้เพลิดเพลินกับทุกความบันเทิง



ควบคุมง่ายเพียงปลายนิ้ว

สร้างเมนูลัดและควบคุมได้ง่ายผ่าน LG ThinQ บนโทรศัพท์ของคุณ และยังรองรับการใช้งานคู่กับเมจิกรีโมท ให้คุณควบคุมได้อย่างอิสระ



เชื่อมต่อแบบไร้สาย

รองรับการเชื่อมต่อไร้สายที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วย Wi-Fi และ Bluetooth และรองรับ AirPlay2 และ Screen Share ไปยังหน้าจอ ครบจบทุกฟังก์ชัน

Smart Monitor

Model	32SR85U	32SR50F	27SR50F
Price	18,000.-	7,900.-	6,500.-
Display			
Size (Inch) / Resolution / Panel Type	31.5 Inch / 3840x2160 / IPS (3-side)	31.5 Inch / 1920x1080 / IPS (Normal)	27 Inch / 1920x1080 / IPS (3-side, 27ML600)
Aspect Ratio / Brightness (Typ.) / Color Gamut (Typ.)	16:9 / 400nits / DCI-P3 95%	16:9 / 250nits / sRGB 99%	16:9 / 250nits / NTSC 72% (CIE1931)
Contrast Ratio (Typ.) / Response Time	1000:1 / 5ms	1200:1 / 8ms (Typ)	1000:1 / 14ms (Typ)
Refresh Rate / Viewing Angle (CR≥10)	60 Hz / 178°(R/L), 178°(U/D)	60 Hz / 178°(R/L), 178°(U/D)	60 Hz / 178°(R/L), 178°(U/D)
Features			
HDR 10 / VESA DisplayHDR / Color Calibrated	● / - / -	● / - / -	● / - / -
Flicker safe / Reader Mode / NVIDIA G Sync	● / - / -	● / - / -	● / - / -
AMD FreeSync / Black Stabilizer / Smart Energy Saving	- / - / ●	- / - / ●	- / - / ●
Connectivity			
D-Sub / HDMI / DisplayPort / USB-C	- / ●(2ea) / - / ●	- / ●(2ea) / - / -	- / ●(2ea) / - / -
Sound			
Speaker / DTS HP: X / MAXX Audio	5W x 2 / - / -	5W x 2 / - / -	5W x 2 / - / -
Mechanical			
Display Position Adjustments / Wall Mountable	Tilt / Height / 100 x 100 mm.	Tilt / 100 x 100 mm.	Tilt / 100 x 100 mm.
Dimensions / Weight			
Dimension with Stand (W x H x D) / Weight with Stand	714 x 608.2 x 217 mm. / 7.7kg	731.8 X 521.2 X 209.9 mm. / 6.6 kg.	611.8 x 450.9 x 209.9 mm. / 5.6 kg.

* ภาพที่ปรากฏบนจอ เป็นเพียงตัวอย่างในรูปของภาพจากเว็บไซต์เท่านั้น

Ultrafine / Ultra HD

Model	32UR500	27UP650	27UP850N
Price	11,000.-	10,500.-	11,600.-
Display			
Size (Inch) / Resolution / Panel Type	31.5 Inch / 3840 x 2160 / VA	27 Inch / 3840 x 2160 / IPS	27 Inch / 3840 x 2160 / IPS
Aspect Ratio / Brightness (Typ.) / Color Gamut (Typ.)	16:9 / 250 Cd/m ² / DCI-P3 90% (CIE1976)	16:9 / 400 Cd/m ² / DCI-P3 95% (CIE1976)	16:9 / 400 Cd/m ² / DCI-P3 95% (CIE1976)
Contrast Ratio (Typ.) / Response Time	3000:1 / 4ms (GtG at Faster)	1200:1 / 5ms (GtG at Faster)	1200:1 / 5ms (GtG at Faster)
Refresh Rate / Viewing Angle (CR≥10)	60Hz / 178°(R/L), 178°(U/D)	60Hz / 178°(R/L), 178°(U/D)	60Hz / 178°(R/L), 178°(U/D)
Features			
HDR 10 / VESA DisplayHDR / Color Calibrated	● / - / -	● / DisplayHDR™ 400 / ●	- / DisplayHDR™ 400 / ●
Flicker safe / Reader Mode / NVIDIA G Sync	● / ● / -	● / ● / -	● / ● / -
AMD FreeSync / Black Stabilizer / Smart Energy Saving	FreeSync / - / ●	FreeSync / ● / ●	FreeSync / ● / ●
Connectivity			
D-Sub / HDMI / DisplayPort / USB-C	- / ●(2ea) / ●(1ea) / ●	- / ●(2ea) / ●(1ea) / ●	- / ●(2ea) / ●(1ea) / ●
Sound			
Speaker / DTS HP: X / MAXX Audio	5W x 2 / - / ●	- / - / -	5W x 2 / - / -
Mechanical			
Display Position Adjustments / Wall Mountable	Tilt / 100 x 100 mm.	Tilt / Height / Pivot / 100 x 100 mm.	Tilt / Height / Pivot / 100 x 100 mm.
Dimensions / Weight			
Dimension with Stand (W x H x D) / Weight with Stand	714.3 x 512 x 223.3 mm. / 6.2kg.	613.5 x 459.3 x 239.3 mm. † / 613.5x459.3x239.3 mm. † / 5.6 kg	613.5 x 569.3 x 239.3 mm. † / 613.5x459.3x239.3 mm. † / 5.9 kg

* ภาพที่ปรากฏบนจอ เป็นเพียงตัวอย่างในรูปของภาพจากเว็บไซต์เท่านั้น

TV

Audio

Air Solution

Washing Machine

Refrigerator

Vacuum

Water Purifier

Monitors

58
59

Laptop

Ultrawide

Model	34WR50QK	34WQ75C	29WQ600	34WP65G
Price	10,900.-	11,900.-	6,500.-	9,900.-
Display				
Size (Inch) / Resolution / Panel Type	34 Inch / 3440 x 1440 / VA	34.14 Inch / 3440 x 1440 / IPS Curved 3800R	29 Inch / 2560 x 1080 / IPS	34 Inch / 2560 x 1440 / IPS
Aspect Ratio / Brightness (Typ.) / Color Gamut (Typ.)	21:9 / 300 Cd/m ² / sRGB 99% (CIE1931)	21:9 / 300 Cd/m ² / sRGB 99% (CIE1931)	21:9 / 250 Cd/m ² / sRGB 99% (CIE1931)	21:9 / 400cd/m ² / sRGB 90% (CIE1931)
Contrast Ratio (Typ.) / Response Time	3000:1 / 5ms (GtG at Faster)	1000:1 / 5ms (GtG at Faster)	1000:1 / 5ms (GtG at Faster)	1000:1 / 5ms (GtG at Faster)
Refresh Rate / Viewing Angle (CR≈10)	100Hz / 178°(R/L), 178°(U/D)	60Hz / 178°(R/L), 178°(U/D)	100Hz / 178°(R/L), 178°(U/D)	75Hz / 178°(R/L), 178°(U/D)
Features				
HDR 10 / VESA DisplayHDR / Color Calibrated	● / - / ●	● / - / ●	● / - / ●	● / DisplayHDR™ 400 / ●
Flicker safe / Reader Mode / NVIDIA G Sync	● / ● / -	● / ● / -	● / ● / -	● / ● / G-SYNC Compatible
AMD FreeSync / Black Stabilizer / Smart Energy Saving	- / ● / ●	- / ● / ●	FreeSync / ● / ●	FreeSync / ● / ●
Connectivity				
D-Sub / HDMI / DisplayPort / USB-C	- / ●(2ea) / ●(1ea) / -	- / ●(2ea) / ●(1ea) / ●(1ea)	- / ●(1ea) / ●(1ea) / ●(1ea)	- / ●(2ea) / ●(1ea) / ●
Sound				
Speaker / DTS HP: X / MAXX Audio	- / - / -	● / - / ●	7W x 2 / - / ●	- / ● / -
Mechanical				
Display Position Adjustments / Wall Mountable	Tilt / 100 x 100 mm.	Tilt / Height / 100 x 100 mm.	Tilt / 100 x 100 mm.	Tilt / 100 x 100 mm.
Dimensions / Weight				
Dimension with Stand(WxHxD) / Weight with Stand	809 x 483.3 x 223.2mm. / 5.9 kg.	816.7 x 459.7 x 260.0 mm. † / 8.6 kg	688.5 x 406.8 x 223.8 mm / 4.5 kg.	816.5 x 568.1 x 238.0 † / 816.5 x 458.1 x 238.0 ‡ / 7.9 kg

* ภาพเพื่อการโฆษณา สีของสินค้าในรูปอาจแตกต่างจากสินค้าจริง

FHD

Model	32MR50C	22MR410	27 / 24MR400
Price	4,900.-	2,250.-	3,850.-/3,050.-
Display			
Size (Inch) / Resolution / Panel Type	31.5 Inch / 1920 x 1080 / IPS	21.45 Inch / 1920 x 1080 / VA	27 Inch / 1920 x 1080 / IPS 23.8 Inch / 1920 x 1080 / IPS
Aspect Ratio / Brightness (Typ.) / Color Gamut (Typ.)	16:9 / 250 Cd/m ² / NTSC 72% (CIE1931)	16:9 / 250 Cd/m ² / sRGB 99% (CIE1931)	16:9 / 250 Cd/m ² / sRGB 99% (CIE1931)
Contrast Ratio (Typ.) / Response Time	3000:1 / 5ms (GtG at Faster)	3000:1 / 5ms (GtG at Faster)	1300:1 / 5ms (GtG at Faster)
Refresh Rate / Viewing Angle (CR≈10)	100Hz / 178°(R/L), 178°(U/D)	100Hz / 178°(R/L), 178°(U/D)	100Hz / 178°(R/L), 178°(U/D)
Features			
HDR 10 / VESA DisplayHDR / Color Calibrated	- / - / -	- / - / -	- / - / -
Flicker safe / Reader Mode / NVIDIA G Sync	● / ● / -	● / ● / -	● / ● / -
AMD FreeSync / Black Stabilizer / Smart Energy Saving	FreeSync / ● / ●	FreeSync / ● / ●	FreeSync / ● / ●
Connectivity			
D-Sub / HDMI / DisplayPort / USB-C	●(1ea) / ●(2ea) / - / -	●(1ea) / ●(1ea) / - / -	●(1ea) / ●(1ea) / - / -
Sound			
Speaker / DTS HP: X / MAXX Audio	- / - / -	- / - / -	- / - / -
Mechanical			
Display Position Adjustments / Wall Mountable	Tilt / 100 x 100 mm.	Tilt / 100 x 100 mm.	Tilt / 100 x 100 mm.
Dimensions / Weight			
Dimension with Stand(WxHxD) / Weight with Stand	708.2 x 512.4 x 233.4 mm. / 6.2 kg.	491.9 x 378.1 x 200 mm. / 2.46 kg.	611.7 x 456.1 x 200.0 mm. † / 540.0 x 414.0 x 200.0 mm. † / 3.84 kg / 2.94 kg


* ภาพเพื่อการโฆษณา สีของสินค้าในรูปอาจแตกต่างจากสินค้าจริง

LG gram Pro

จะที่บัลติทาสถึง ที่เอาอยู่



ทำไม LG gram Pro ถึงตอบโจทย์การทำงานที่หลากหลายของเหล่ามือโปร




Smooth and fluid display

รองรับเฟรซเรท VRR ตั้งแต่ 31-144Hz ปรับตามเนื้อหาที่คุณกำลังใช้งาน นุ่มลื่นเล่นเกมมันส์ไม่มีกระตุก



Visuals that vibrate with everything

การ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX3050 ทำงานกราฟฟิคได้อย่างราบรื่น เล่นเกมไม่มีสะดุด เร็ว แรง งานหนักแค่ไหนก็เอาอยู่



All day battery life

ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง เครื่องไม่ร้อน ด้วยแบตเตอรี่ 90 วัตต์ ชาร์จ 1 ครั้งใช้งานได้ตลอดวัน และมีพัดลมคู่ พกพาไปเล่นเกมหรือทำงานได้ทุกที่

Gram Pro

Model	17Z90SP-E.AH75A6	17Z90SP-G.AJ55A6	16Z90SP-G.AF78A6
Price	73,090.-	54,140.-	70,970.-
System	Intel® Core™ Ultra7 155H (16 Cores: 6P + 8E + 2 LPE, P: 1.4 up to 4.8 GHz / E: 0.9 up to 3.8 GHz), Intel Smart Cache 24 MB	Intel® Core™ Ultra5 125H (14 Cores: 4P + 8E + 2 LPE, P: 1.2 up to 4.5 GHz / E: 0.7 up to 3.6 GHz), Intel Smart Cache 18 MB	Intel® Core™ Ultra7 155H (16 Cores: 6P + 8E + 2 LPE, P: 1.4 up to 4.8 GHz / E: 0.9 up to 3.8 GHz), Intel Smart Cache 24 MB
Processor			
Operating System	Windows 11 Home	Windows 11 Home	Windows 11 Home
Display			
Screen Size (Inch) / Panel Type	17.0 Inch / IPS LCD OLED	17.0 Inch / IPS LCD OLED	16.0 Inch / IPS LCD OLED
Resolution / Ratio	WQXGA (2560 x 1600) / 16:10	WQXGA (2560 x 1600) / 16:10	WQXGA (2560 x 1600) / 16:10
Refresh Rate / Color Gamut (Typ.)	31~144Hz VRR / DCI-P3 99% (Typical)	31~144Hz VRR / DCI-P3 99% (Typical)	31~144Hz VRR DCI-P3 99% (Typical)
Connectivity			
Speaker	Stereo Speaker (3.0W x2) Smart AMP (MAX 5W)	Stereo Speaker (3.0W x2) Smart AMP (MAX 5W)	Stereo Speaker (3.0W x2) Smart AMP (MAX 5W)
Storage	16 GB (LPDDR5x Max 7467 MHz, Dual Channel) Dual SSD (M.2) NVMe PCIe Gen 4 : 512 GB	8 GB (LPDDR5x Max 7467 MHz, Dual Channel) Dual SSD (M.2) NVMe PCIe Gen 4 : 512 GB	Max 32 GB (LPDDR5x Max 7467 MHz, Dual Channel) Dual SSD (M.2) NVMe PCIe Gen 4 : 1 TB / 512 GB / 256 GB
Memory / SSD Harddisk			
OS & Features			
Wireless	Intel WiFi-6E AX211 (WiFi 6E, 2x2, BT Combo)		
USB-C	USB 4 Gen3x2 Type C (x2, with Power Delivery, Display Port, Thunderbolt 4)		
HDMI	HDMI (4K@60Hz)	HDMI (4K@60Hz)	HDMI (4K@60Hz)
Dimension (W x H x D)	iGPU : 379.4 x 265.4 x 12.6~12.9 dGPU : 379.4 x 265.4 x 13.2~14.6	iGPU : 379.4 x 265.4 x 12.6~12.9 dGPU : 379.4 x 265.4 x 13.2~14.6	iGPU : 357.7 x 251.6 x 12.4 ~ 12.8 dGPU : 357.7 x 251.6 x 13.0 ~ 14.4
Weight (Gram)	iGPU : 1,299 g. dGPU : 1,379 g.	iGPU : 1,299 g. dGPU : 1,379 g.	iGPU : 1,199 g. dGPU : 1,279 g.

* ภาพเพื่อการโฆษณา สีของสินค้าในรูปอาจแตกต่างจากสินค้าจริง

Gram

Model	17Z90S-G.AH56A6	16Z90S-G.AJ53A6
Price	51,440.-	46,020.-
System	Intel® Core™ Ultra5 125H (14 Cores: 4P + 8E + 2 LPE, P: 1.2 up to 4.5 GHz / E: 0.7 up to 3.6 GHz), Intel Smart Cache 18 MB	Intel® Core™ Ultra5 125H (14 Cores: 4P + 8E + 2 LPE, P: 1.2 up to 4.5 GHz / E: 0.7 up to 3.6 GHz), Intel Smart Cache 18 MB
Processor		
Operating System	Windows 11 Home	Windows 11 Home
Display		
Screen Size (Inch) / Panel Type	17.0 Inch / IPS Non Touch (60Hz)	16.0 Inch / IPS Non Touch (60Hz)
Resolution / Ratio	WQXGA 2560 x 1600 / 16:10	WQXGA 2560 x 1600 / 16:10
Refresh Rate / Color Gamut (Typ.)	60Hz / DCI-P3 99% (Typical)	60Hz / DCI-P3 99% (Typical)
Connectivity		
Speaker	Stereo Speaker (2.0W x 2) Smart Amp (Max 5W)	Stereo Speaker (2.0W x 2) Smart Amp (Max 5W)
Storage	16 GB LPDDR5X (Dual Channel, 7467 MHz) / M.2 (2280) Dual SSD slots, Gen4 - NVMe : 512 GB	8 GB LPDDR5X (Dual Channel, 7467 MHz) / M.2 (2280) Dual SSD slots, Gen4 - NVMe : 256 GB
Memory / SSD Harddisk		
OS & Features		
Wireless	Intel® Wireless-AX211 (802.11ax, 2x2, Dual Band, BT Combo)	
USB-C	USB 4 Gen3x2 Type C (x2, with Power Delivery, Display Port, Thunderbolt 4)	
HDMI	HDMI (4K@60Hz)	HDMI (4K@60Hz)
Dimension (W x H x D)	378.8 x 258.8 x 17.8	355.1 x 242.3 x 16.8
Weight (Gram)	1,350 g (non touch 60Hz)	1,199 g (non touch 60Hz)

* ภาพเพื่อการโฆษณา สีของสินค้าในรูปอาจแตกต่างจากสินค้าจริง

ติดต่อทุกศูนย์บริการและศูนย์บริการติดตั้งได้ที เบอร์ 02-057-5757

ศูนย์บริการและศูนย์บริการแต่งตั้ง

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	แอลจี สุขุมวิท 26
ปทุมธานี	ศูนย์บริการทุกนิทร
นครปฐม	เอ็นทีเอส อีเลคทริก / เอสพีเซอร์วิส

ภาคกลาง	
สมุทรสาคร	บุญทองเซลล์
พระนครศรีอยุธยา	เสนาวิทโอ แอนด์ ออโต้
นครนายก	ตุ๊กตาเกป
สุพรรณบุรี	เอ็น ที เอส อีเล็คทริก
สระบุรี	เอกภาพ อินเตอร์สเปซบุรี / ดาวรวิทย์
ลพบุรี	สัมฤทธิ์อีเลคทรอนิกส์
ชัยนาท	เอสพี อีเล็คทรอนิกส์
ราชบุรี	พี แอนด์ เอส เซอร์วิส / สบอีเล็คโทรนิคส์
กาญจนบุรี	เค ซี อีเล็คทรอนิกส์ แอร์ / แสงทอง อีเล็คโทรนิคส์ / พี.เอ.อีเล็คโทรนิค 1976

ภาคตะวันออก	
ชลบุรี	แอลจี สาขา พัทยา
จันทบุรี	จ.เจริญ / จันทบุรีโทรทัศน์ / ด่วนสายฟ้า / เขียวชาญเซอร์วิส
ระยอง	ศูนย์บริการอีเล็คทรอนิกส์
ตราด	ศูนย์บริการอีเล็คทรอนิกส์ (สาขาตราด)
สระแก้ว	ไอห์น อีเลคทรอนิกส์
ปราจีนบุรี	เอ อีเลคทรอนิกส์ / เอสวี เซ็นเตอร์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
นครราชสีมา	แอลจี สาขา โคราช
อุดรธานี	แอลจี สาขา อุดรธานี
บึงกาฬ	พีเอ็นอีเล็คทรอนิกส์เอนด์เซอร์วิส
ชัยภูมิ	รณายศศูนย์ซ่อมและบริการอะไหล่ / วิทยุโทยเมเตอร์
ขอนแก่น	ศูนย์บริการอีเล็คทรอนิกส์เมืองชุมแพ
เลย	ไอแอมบีอีเล็คทรอนิกส์
มหาสารคาม	เกิดทำอีเล็คทรอนิกส์
หนองคาย	ภูรินทร์ แอร์บ้านเครื่องทำความเย็น
สกลนคร	ไพศาล อีเล็คโทรนิคส์ / แสงวิจิตร เทรดดิ้ง
ศรีสะเกษ	พีแอนด์เอ็นอีเล็คทรอนิกส์ / ไอเค กูรู อีเลคทรอนิกส์

ศูนย์จำหน่ายอะไหล่แท้แอลจี

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล		
เขตคลองเตย	ศูนย์บริการแอลจี สาขาสุขุมวิท	เวลาทำการ จ-ศ
เขตธนบุรี	ศูนย์บริการแอลจี สาขาธนบุรี	เวลาทำการ จ-ศ
เขตบางเขน	ทอมโรว์โซลูชั่น	063-1878845, 089-4821441
เขตพระโขนง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเอสบี ซีเอสดีเอ็ม	065-539-6961
เขตยานนาวา	บริษัท วี.ซี.คูลิ่ง เซ็นเตอร์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด	02-2115265, 084-0204996
เขตบางกอกใหญ่	บริษัทพินนิค เยนเนอร์ลชีฟฟลาย จำกัด	02-0195434 กด 0-1
เขตวัฒนา	บจก. สิบสมบูรณเทรดดิ้ง	02-7111204-7
เขตวังทองหลาง	บ.ฉันทะกุลย์ฟาร์ก	02-5386962
เขตบางแค	บริษัท เจ.ที.เอส ซีเอสทีเอ็มอินทรีเทรท จำกัด (สาขา3)	02-8043266, 099-3376504
เขตประเวศ	บริษัท เดอะคิดโต โปรดักส์ จำกัด	088-9789461
นนทบุรี	แบ่งปันแอร์	086-9707089
สมุทรปราการ	ศูนย์บริการ ทุกนิทร	02-8180061, 02-8180060, 02-5164973-4
อำเภอพระประแดง		

ภาคกลาง		
นครปฐม อำเภอเมือง	บจก.ไทยวัฒนาแอร์ (นครปฐม)	080-423-5904, 034-253856-70
ฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง	บริษัทพัฒนวิชัย มีลส์เอ็นเนอร์จีส	033-051306
ราชบุรี อำเภอเมือง	บจก. ธงชัย โอที ฟลัส	032-211985
ชัยนาท อำเภอสรรคบุรี	ห้างหุ้นส่วนจำกัด 111 พาณิช	056-482442, 093-2971873
สมุทรสงคราม อำเภอเมือง	บจก.วงศ์อนันต์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส	034-712404

* สำหรับร้านตัวแทนจำหน่าย กรุณาติดต่อสอบถามก่อนเข้าใช้บริการ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
สุรินทร์	ไอทีเซอร์วิส
อุบลราชธานี	ซิลิออน อุบล (1999)

ภาคเหนือ	
เชียงใหม่	แอลจี สาขา เชียงใหม่
เชียงราย	ทวิยนต์ มาร์เก็ตติ้ง / สหธานี-มาร์เก็ตติ้ง / ชุมพลอีเล็คโทรนิคส์ / สิบธานี
กำแพงเพชร	ชาญชัยแอร์ อีเลคทรอนิกส์ / ชุมอีเล็คทริก / โพลียวิทย์
ลำปาง	เชียงใหม่สยามทีวี / นิยมพานิชลำปาง
ลำพูน	เพ็ญศรีพานิช / เชียงใหม่สยามทีวี / นิยมพานิชลำพูน / พื่อแอร์
น่าน	เอพีเอส กรุป
พะเยา	กนิษฐ์ อีเลคทรอนิกส์
เพชรบูรณ์	ช่างการไฟฟ้า / มหคุณ เอ็นจิเนียริ่ง
พิษณุโลก	เกรียงศักดิ์การไฟฟ้า / ไทยพานิชมาร์เก็ตติ้ง / บ้านสวน อีเล็คโทรนิคส์ / แอร์ซีดี
แพร่	ศักดิ์ชัย โซลูชั่นส์ / สมศักดิ์ อีเลคทรอนิกส์
สุโขทัย	ธงชัยวิทย เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส
ตาก	พี.เค.อีเล็คโทรนิคส์ / เฟรเ็นเตอร์โฟร์ส
อุทัยธานี	บิกวัน อีเล็คโทรนิคส์
อุตรดิตถ์	ไทยพานิช วิดีโอ
นครสวรรค์	สังจะอีเล็คโทรนิคส์

ภาคใต้	
สงขลา	แอลจี สาขา หาดใหญ่
ภูเก็ต	แอลจี สาขาภูเก็ต
สุราษฎร์ธานี	เสียงอึ้งเฮง / ชาลวันอีเลคทรอนิกส์ / สมารทฟิช / สมหมายเซอร์วิส
ชุมพร	เจริญรุ่งชุมพร / เสียงโตทเทียว
นครศรีธรรมราช	นครดีซี / สุรจิตทุ่งสง / อาร์อีเล็คโทรนิคส์
พัทลุง	ยู.ที. เซอร์วิส แอนด์ อะไหล่
ประจวบคีรีขันธ์	ใจกุล เซลส์แอนด์เซอร์วิส / มาติงเซอร์วิส
สตูล	พี.เอส.แอล.อีเล็คโทรนิคส์
ตรัง	พรหมประทานอีเลคทรอนิกส์ตรัง
ปัตตานี	ปัตตานีอินโฟทีส, เดอะฟิชโซลูชั่น
ยะลา	อาร์บี 12 เซอร์วิส
นราธิวาส	ริชที อีเล็คโทรนิคส์

ภาคตะวันออก		
ชลบุรี อำเภอบางละมุง	ศูนย์บริการแอลจี สาขาพัททยา	เวลาทำการ จ-ศ
ชลบุรี อำเภอเมือง	บริษัท ไทยอนันต์ ซอลูชั่นส์-โทรทัศน์ จำกัด	038-790240-8 ต่อ124
ระยอง อำเภอแกลง	พิทยา แอร์	038-669241-2
ปราจีนบุรี อำเภอเมือง	บริษัท ฮวดพานิช เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	037-211299

ภาคเหนือ		
เชียงใหม่ อำเภอเมือง	ศูนย์บริการแอลจี สาขาเชียงใหม่	เวลาทำการ จ-ศ
	หจก. เชียงใหม่ พี แอนด์ ที	053-140395-7
	หจก.สยามลานนา ไฟรด์ตี้	053-220830

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		
นครราชสีมา อำเภอเมือง	ศูนย์บริการแอลจี สาขานครราชสีมา	เวลาทำการ จ-ศ
อุดรธานี อำเภอเมือง	ศูนย์บริการแอลจี สาขาอุดรธานี	เวลาทำการ จ-ศ
	บริษัท อุดรเครื่องเขียน จำกัด	086-6309535, 042-204471
ขอนแก่น อำเภอเมือง	หจก. ขอนแก่นไทยแลนด์	043-236348
มหาสารคาม อำเภอเมือง	บริษัท ใจอวโปง (สาขามหาสารคาม)	043-272649, 089-2743065
บุรีรัมย์ อำเภอเมือง	หจก. บุรีรัมย์ชีพพลายอีเล็คโทรนิค	044-611723, 063-2046856
อุบลราชธานี อำเภอเมือง	ร้านวัฒนาแอร์	045-255543
	หจก.อุบลฯแสงดาวอีเล็คโทรนิคส์-ไฟฟ้า	045-255766

ภาคใต้		
ภูเก็ต อำเภอเมือง	ศูนย์บริการแอลจี สาขาภูเก็ต	เวลาทำการ จ-ศ
สงขลา อำเภอหาดใหญ่	ศูนย์บริการแอลจี สาขาหาดใหญ่	เวลาทำการ จ-ศ
ปัตตานี อำเภอเมือง	บจก. ปัตตานีอินโฟทีส	073-333200