

WALL MOUNTED TYPE



WORLD STANDARD AIR CONDITIONERS


Excel GM



ขั้นสุดของ *excel Inverter*
แรงสุดความเย็น และความทนทานระดับ *Gold*



NEW INVERTER



excel GM

ขั้นสุดของ excel Inverter ที่เร่งความเย็น และความทนทานระดับ Gold Durability นานด้วย Gold Fin, PCB Protection และ Auto Dust Cleaning รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี

Healthy ดีต่อสุขภาพด้วยฟิลเตอร์สูงสุด 5 ชั้นตอน

Easy ติดตั้งง่ายด้วยชุดอำนวยความสะดวกในการติดตั้งเพื่อช่าง

Happy เย็นเร็วกับความเย็นเต็ม BTU ตั้งแต่ 9,500 - 25,000 BTU

ระบบอินเวอร์เตอร์ทำให้ประหยัดไฟฟ้ามากขึ้น 30-50% เมื่อเริ่มเปิดเครื่องปรับอากาศ คอมเพรสเซอร์จะเริ่มทำงานในรอบต่ำสุดแล้วเร่งการทำงานขึ้นสู่รอบสูงสุดในระยะเวลาอันสั้น เมื่อห้องเย็นแล้ว จะลดรอบการทำงานลงโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยรักษาอุณหภูมิห้องให้คงที่ ลดเสียงการทำงาน ทำให้เงียบกว่าแอร์รุ่นธรรมดา


DURABILITY

ทนทานทุกการใช้งาน



WHAT IS GOLD FIN ?

คอยล์เคลือบสารสีทอง เพิ่มประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความเย็น ลดความอับชื้น ป้องกันสนิม สามารถทนทานต่อสภาพอากาศ เช่น ไอทะเล และสภาพแวดล้อมที่รุนแรงอื่นๆ ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศ ได้อย่างคุ้มค่า



Reliable PCB Protection

ระบบปกป้องแผงวงจร ทำงานได้อย่างเสถียรแม้ในภาวะไฟตก หรือไฟเกิน ด้วยระบบป้องกันไฟกระชากที่รองรับแรงดันไฟฟ้า 90V - 256V แผงวงจร PCB ได้รับการเคลือบด้วย UV Conformal coating ที่มีความหนามากกว่าหรือเท่ากับ 70 ไมครอน เพื่อป้องกันความเสียหายจากความชื้น การกัดกร่อน และมลภาวะจากสภาพแวดล้อม




Auto Dust Cleaning

ระบบกำจัดฝุ่นอัตโนมัติ ช่วยลดการสะสมของฝุ่น ยืดอายุของเครื่องปรับอากาศ รักษาประสิทธิภาพการทำงาน ความเย็น การระบายอากาศ

HEALTHY & HAPPY

ดีต่อสุขภาพ ทำให้คุณมีความสุข



- 1. Pre-Filter** ช่วยดักจับสิ่งสกปรกและฝุ่นละอองขนาดใหญ่ เช่น เส้นผม ฝุ่น ขนสัตว์
- 2. Cold Catalyst Filter** กำจัดฟอร์มาลดีไฮด์ และสารประกอบอินทรีย์ (VOCs) อื่นๆ รวมถึงก๊าซและกลิ่นที่เป็นอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 3. Active Carbon** ช่วยดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ ดูดซับก๊าซพิษ
- 4. Electrostatic Fiber Filter** ดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 คิวบิก และขนสัตว์ เพื่อป้องกันการแพ้
- 5. Vitamin C Filter** ประกอบไปด้วย Vitamin C Ion + Fiber ช่วยบำรุงผิว และลดความเครียด

COMFORT

ใช้งานง่าย และสะดวกสบาย



Auto 4 Ways Swing
กระจายลมอัตโนมัติได้ถึง 4 ทิศทาง



Fan Speed
ปรับระดับความเร็วลมได้ 6 ระดับ



Mode
เลือกโหมดการทำงานได้ตามความต้องการ
Auto - Cool - Dry - Fan



Follow Me
ช่วยปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับบริเวณที่คุณอยู่
มอบความสบายสูงสุดทุกช่วงเวลา



Auto Restart
เครื่องปรับอากาศทำงานอัตโนมัติหลังเกิดไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าตก



Timer
ตั้งเวลา ปิด/เปิด เครื่องปรับอากาศ



Turbo
ฟังก์ชันเร่งความเร็วลมทำให้ห้องคุณเย็นเร็วทันใจ
ในระยะเวลานั้น



Sleep Mode
ฟังก์ชันที่ช่วยให้คุณหลับสบายทั้งคืน
และยังช่วยประหยัดพลังงาน



Self Clean
ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ ช่วยชะล้างสิ่งสกปรก
ทำให้แอร์สะอาด



R32
ระบบน้ำยา R32 นวัตกรรมที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
ทนทาน และประหยัดพลังงาน

EASY INSTALL

ติดตั้งง่าย

เปลี่ยนแผงวงจร PCB ได้เร็วขึ้น
โดยไม่ต้องถอดโครง



มีตัววัดระดับน้ำมาให้ในตัว
เพื่อให้ช่างต่อการติดตั้ง



มี Holder สำหรับดับผนัง
ระหว่างการติดตั้ง



Label 5
มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
ประหยัดไฟสูงสุดถึงระดับ 2 ดาว



SPECIFICATIONS
WALL MOUNTED TYPE
INVERTER



Model		Fancoil unit Condensing unit	WVM09F1 AVM09F1	WVM12F1 AVM12F1	WVM18F1 AVM18F1	WVM24F1 AVM24F1	
Cooling capacity	TIS. Watt		2,700	3,600	5,300	7,100	
	EGAT. Btu/hr		9,500	12,500	18,500	25,000	
Current	Amp		4.34	5.67	8.43	10.56	
Power	TIS. Watt		740	980	1,450	1,950	
COP	TIS. Watt/Watt		3.57	3.43	3.15	3.12	
SEER	EGAT. Btu/Wh		19.00	19.00	19.00	20.20	
Label 5			5★	5★	5★	5★★	
ลดคาร์บอน (ที่เกิดจากการใช้พลังงานไฟฟ้า/ปี)		KgCO ₂ /ปี	325.49	428.28	633.85	975.59	
INDOOR UNIT	Power supply	V/Ph/Hz	220/1/50				
	Blower	Q'ty	1				
	Fan Motor	Q'ty	1				
	Fan Motor	Type	DC				
	Air Direction		Up-Down Auto Swing, Left-Right Auto Swing				
	Dimension	Width	m.m.	723	813	957	1,055
		Depth	m.m.	199	201	218	231
Height		m.m.	286	289	308	330	
Net/Gross Weight		Kgs.	7.2/9.4	7.7/9.9	10.1/13.2	13/16.4	
Connections	Liquid	inch	1/4				
	Suction	inch	3/8		1/2		
	Drain	inch	1/2				
Refrigerant Type			R32				
Flow control (Installed)			Capillary tube (ODU).				
OUTDOOR UNIT	Power supply	V/Ph/Hz	220/1/50				
	Fan blade	Q'ty	1				
	Fan motor	Q'ty	1				
	Fan motor	Type	DC				
	Compressor	Type	Rotary				
	Dimension	Width	m.m.	668	720	765	805
		Depth	m.m.	252	270	303	330
Height		m.m.	469	495	555	554	
Net/Gross Weight		Kg.	16.9/18.6	18.9/20.8	24.2/26.5	29.9/32.4	

SIMILAR CO., LTD. (HEAD OFFICE)
235 Lasalle Road, Bangna-tai Sub-district,
Bangna District, Bangkok 10260 Thailand.

✉ : marketing@eminent.co.th
🌐 : www.eminent.co.th
🏠 : Eminent Air
☎ : +66 2 083 5555
📞 : +66 2 033 6235



Call Center ☎ : +66 2 033 6229
LINE : @eminentairservice

Distributed by